



PINCTADALI VIỆT NAM

## TÌM HIỂU THÊM VỀ

# VÁN SÀN TRE

Những năm gần đây, nhiều chủ nhà đã quen sử dụng ván sàn tre và cảm thấy thích thú về vẻ đẹp tự nhiên của nó. Tuy nhiên, do tương đối mới trên thị trường nên ván sàn tre với đa số người tiêu dùng vẫn còn chút khoảng cách.

Có bị mối mọt? trong điều kiện thời tiết nóng ẩm ván sàn tre có cong vênh, co ngót không? chịu được mài mòn như thế nào? tuổi thọ của sản phẩm ra sao... là những lo ngại thường gặp của nhiều chủ nhà khi nói về ván sàn tre.




*Pinctadali là công ty tiên phong cung cấp ván sàn tre tại Việt Nam*

### NHỮNG ĐIỂM CỘNG CHO VÁN SÀN TRE

Một điều dễ nhận thấy, ván sàn tre tương tự như gỗ tự nhiên nhưng thân thiện với môi trường bởi dễ trồng, thời gian trưởng thành ngắn chỉ 3 - 5 năm. Công nghệ và kỹ thuật ép hiện nay làm được những sản phẩm ván sàn tre độ co ngót rất ít, không gây biến dạng, không cong vênh và ván được xử lý chống mối mọt. Nhờ đặc tính cứng và dẻo dai tự nhiên của tre mà ván sàn tre có độ cứng tương đương với các loại gỗ tự nhiên nhóm I và nhiều loại gỗ nhân tạo. Sàn tre giữ được độ sáng trong nhiều năm. Trong điều kiện môi trường bình thường, độ bền của loại vật liệu này từ 20 đến 30 năm.

mộc của nó. Sàn tre và đồ nội thất được làm từ tre với những kỹ thuật tiên tiến hiện nay mang đến cho tre vẻ sang trọng hơn, phù hợp hơn với những ngôi nhà hiện đại nhưng vẫn mang hơi thở truyền thống.



*Sàn tre Ali*

Với hai tông màu chủ đạo: màu tre tự nhiên và màu cà phê... không khó để bạn kết hợp với đồ nội thất khác. Tre vốn gần gũi với những ngôi nhà Á Đông truyền thống bởi sắc thái và chất

### NHU CẦU NÀO CHỌN KIỂU GHÉP ĐÓ?

Tre ghép ngang hay còn gọi ghép nằm là cách ghép đặt ba lớp tre đan xen với nhau theo chiều

nằm ngang ghép lại thành tấm ván sàn. Ván sàn tre ghép ngang thể hiện rõ các đốt tre rộng khoảng 20mm, tạo trên bề mặt sàn những hoa văn đặc thù của tre. Ghép ngang thích hợp dùng làm ván sàn, bậc cầu thang, ốp tường, trần tạo một ấn tượng khác về gạch ốp lát. Kiểu ghép này còn phù hợp với không gian rộng như phòng khách, phòng sinh hoạt chung và những khu vực cần trang trí hoa văn tinh tế.

Các nan tre sau khi xử lý được đặt theo phương đứng một lớp và ghép thành ván. Cách ghép này gọi là ghép nghiêng hay ghép đứng. Ván sàn tre ghép đứng chỉ để lại những nốt tre nhỏ khoảng 3-5mm trên bề mặt. Những người không thích có quá nhiều nốt tre trên mặt sàn gây rối mắt hoặc sợ nhàm chán sau thời gian dài sử dụng có thể chọn ván sàn tre ghép nghiêng này. Vì ghép nghiêng những thanh tre vào nhau nên ván có độ chịu lực khá cao thích hợp cho những không gian nhiều hoạt động và ở những nơi có diện tích vừa phải cần sự nhã nhặn, sang trọng.



*Sàn tre ép ngang*



*Sàn tre ép nghiêng*

Ngoài 2 kiểu ghép truyền thống này, với công nghệ ghép hiện đại ngày nay tre còn có thể ghép và ép thành khối lớn như những khối gỗ. Tre ép khối tuy có giá thành cao hơn chút nhưng cứng và bền hơn ghép đứng và ghép nằm. Tre ép khối sử dụng những thanh tre nhỏ, mỏng để ép nên tiết kiệm nhiều nguyên liệu tre. Ghép khối làm cho những nốt tre không còn hiện rõ, cho ra những hoa văn khá lạ và giống gỗ. Kiểu ghép này thường phù hợp với những không gian hiện đại và có mật độ đi lại cao.

### NHỮNG NƠI CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Thực tế, mọi vị trí đều có thể sử dụng ván sàn tre. Tuy nhiên, để giữ màu sắc và độ bền của sản phẩm được lâu hơn, các chuyên gia về vật liệu và cả những nhà sản xuất ván sàn tre ở những nơi ẩm ướt như: phòng tắm, các khu vực bếp, các nơi nước mưa có thể tạt vào... và những nơi ít được quan tâm như: hầm, nhà xe...

### LƯU Ý SỬ DỤNG VÁN SÀN TRE:

Để đảm bảo độ bám dính và chất lượng sàn tre, thường khi thi công cần kiểm tra tiêu chuẩn về độ ẩm, độ khô ráo của sàn bê tông và tường cũng phải khô mới có thể lắp đặt ván sàn tre. Bên cạnh đó, mặt sàn bê tông cũng phải được xử lý bằng phẳng.

Bề mặt được phủ lớp sơn bóng có khả năng hạn chế thấm nước và chịu trầy xước. Tuy vậy, bạn cần tránh để sàn tre tiếp xúc với nước thường xuyên. Có tính dễ lau chùi nên không cần phải dùng hóa chất để tẩy rửa vì có thể làm hư hỏng lớp sơn bóng trên mặt sàn. Nếu sử dụng hóa chất cần pha loãng theo hướng dẫn hoặc dùng các loại chất tẩy rửa chuyên dùng cho sàn gỗ. Tốt nhất chỉ nên dùng vải lau, chổi lông gà hay máy hút bụi để làm sạch sàn nhà.

Sàn tre khá nhạy cảm với những vật nhọn chẳng hạn như cát, giày cao gót và cả móng chân thú nuôi trong nhà. Nên lót thảm ở khu vực bếp, chõ ra vào sàn nước để hạn chế nước văng vào sàn; ngoài cửa ra vào để ngăn cát, bụi bám vào sàn tre bên trong. Thảm trải nên chọn loại không bị lem màu để tránh bám màu vào sàn tre cũng như hạn chế chọn thảm thô để gây trầy xước sàn tre.

Màu sắc của ván sàn tre là màu tự nhiên kết hợp với công nghệ gia nhiệt tạo ra. Vì không sử dụng công nghệ màu nên ván sàn tre không phai màu. Sau thời gian sử dụng, nếu ván sàn

tre có trầy xước nhẹ, có thể dùng các loại dầu hoặc sơn chuyên dùng cho sàn gỗ để khắc phục. Nếu bị trầy xước nhiều, có thể chà nhám và sơn lại dễ dàng.

Hiện nay, thị trường còn có loại ván sàn tre công nghiệp (không phải 100% tre) . Sàn tre công nghiệp thường được thiết kế gồm 3 lớp: lớp tre dày 2mm, lớp chịu lực MDF hoặc lớp gỗ dán và lớp giấy cân bằng lực. Thường loại này được sản xuất theo đơn đặt hàng phù hợp với một số thị trường và nhằm giảm giá thành sản phẩm. Tuy nhiên sàn tre công nghiệp ít được ưa chuộng ở thị trường Việt Nam./.

SÀN TRE ALI - SÀN TRE SỐ 1 VIỆT NAM

[www.santre-ali.com](http://www.santre-ali.com)