ANTICONGELANTES

Serie FRICOFIN AG CH

Anticongelante para circuitos cerrados de refrigeración de vehículos e instalaciones. Empleo diluido con agua a la concentración requerida, según la protección a baja temperatura deseada.

Póngase en contacto con nosotros para facilitarles ficha técnica completa.

Producto	Descripción	Color
Fricofin AG CH 2	Anticongelante puro	Verde

Serie FRICOFIN AG VM

Anticongelante para circuitos cerrados de refrigeración de vehículos e instalaciones. Empleo diluido con agua a la concentración requerida, según la protección a baja temperatura deseada.

Póngase en contacto con nosotros para facilitarles ficha técnica completa.

Producto	Descripción	Color
Fricofin AG VM	Anticongelante puro	Azul turquesa

Serie FRICOFIN AG 70

Anticongelante para circuitos cerrados de refrigeración de vehículos e instalaciones. Empleo diluidos con agua a la concentración requerida, según la protección a baja temperatura deseada.

Póngase en contacto con nosotros para facilitarles ficha técnica completa.

Producto	Descripción	Color
FRICOFIN AG 70	Anticongelante concentrado	Verde

Serie FRICOFIN AG 30

Anticongelante para circuitos cerrados de refrigeración de vehículos e instalaciones. Uso directo. Protección hasta -18ºC.

Póngase en contacto con nosotros para facilitarles ficha técnica completa.

Producto	Descripción	Color
FRICOFIN AG 30	Circuito cerrado 30%	Verde

La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación.

Atención al cliente **ISABEL GIL**
Tel +34 91 831 90 81
Email : Isabel.gil@brettis.com

Serie FRICOFIN AG M

Anticongelante para circuitos cerrados de refrigeración. Uso directo. Protección hasta -35º C. Especialmente indicado para **refrigeración de cabezales**.

Póngase en contacto para facilitarles ficha técnica completa.

Producto	Descripción	Color
FRICOFIN AG M 50 N	Circuito cerrado 50%	Verde

Serie FRICOFIN SUN 100

Anticongelante caloportador para circuitos cerrados de calefacción y/o refrigeración. Empleo: diluido con agua a la concentración requerida según la temperatura deseada. Fluido no tóxico especialmente formulado para empleo en **paneles solares térmicos**.

Póngase en contacto con nosotros para facilitarles ficha técnica completa.

Producto	Descripción	Color
FRICOFIN SUN 100	Fluido caloportador puro no tóxico	Azul

Serie FRICOFIN SUN 50

Anticongelante caloportador para circuitos cerrados de calefacción y/o refrigeración. Uso directo. Fluido no tóxico especialmente formulado para empleo en **paneles solares térmicos** e instalaciones de climatización. Protección hasta -30º C.

Póngase en contacto con nosotros para facilitarles ficha técnica completa.

Producto	Descripción	Color
FRICOFIN SUN 50	Fluido caloportador no tóxico al 50%	Verde

Serie FRICOFIN SUN 30

Anticongelante caloportador para circuitos cerrados de calefacción y/o refrigeración. Uso directo. Fluido no tóxico para **paneles solares térmicos** e instalaciones de climatización. Protección hasta -12º C.

Póngase en contacto con nosotros para facilitarles ficha técnica completa.

Producto	Descripción	Color
FRICOFIN SUN 30	Fluido caloportador no tóxico al 30%	Amarillo

La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación.

Atención al cliente **ISABEL GIL**
Tel +34 91 831 90 81
Email : Isabel.gil@brettis.com

Serie FRICOFIN ORG

Anticongelante con **protección anticorrosiva** mejorada para circuitos cerrados de refrigeración de vehículos e instalaciones. Empleo diluidos con agua a la concentración requerida , según la protección a baja temperatura deseada. Basado en **anticorrosivos de tipo orgánico**.

Póngase en contacto con nosotros para facilitarles ficha técnica completa.

Producto	Descripción	Color
FRICOFIN ORG	Anticongelante puro de tipo orgánico	Azul

Serie FRICOFIN ORG 40

Anticongelante con **protección anticorrosiva** mejorada para circuitos cerrados de refrigeración. Uso directo. Protección hasta -28º C. Basado en anticorrosivos de tipo orgánico.

Póngase en contacto con nosotros para facilitarles ficha técnica completa.

Producto	Descripción	Color
FRICOFIN ORG 40	Anticongelante anticorrosivo orgánico 40%	Azul

La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación.

Atención al cliente **ISABEL GIL**
Tel +34 91 831 90 81
Email : Isabel.gil@brettis.com