

mac1s Power Mac G5
21.10.12 19:24

Hardware:

Hardware-Übersicht:

Computername: Power Mac G5
Computermodell: PowerMac7,2
CPU-Typ: PowerPC 970 (2.2)
Anzahl der CPUs: 2
CPU-Geschwindigkeit: 1.8 GHz
L2-Cache (pro CPU): 512 KB
Speicher: 4 GB
Busgeschwindigkeit: 900 MHz
Boot-ROM-Version: 5.1.5f0
Seriennummer: CK415JLWR5J

Netzwerk:

Internes Modem:

Typ: PPP (PPPSerial)
Hardware: Modem
BSD-Gerätename: Modem
IPv4:
Konfigurationsmethode: PPP
IPv6:
Konfigurationsmethode: Automatisch
Proxies:
Methode zur Proxy-Konfiguration: Manuell
ExcludeSimpleHostnames: 0
Passiver FTP-Modus: Ja
Automatisches Erkennen aktiviert: Nein

Ethernet (integriert):

Typ: Ethernet
Hardware: Ethernet
BSD-Gerätename: en0
IPv4-Adressen: 192.168.2.27
IPv4:
Adressen: 192.168.2.27
Konfigurationsmethode: DHCP
Schnittstellen-Name: en0
Router: 192.168.2.1
Teilnetzmasken: 255.255.255.0
IPv6:
Konfigurationsmethode: Automatisch
DNS:
Domain-Name: fritz.box
Server-Adressen: 192.168.2.1
Antworten vom DHCP-Server:
Domain-Name: fritz.box
Domain-Name-Server: 192.168.2.1
Lease-Dauer (Sekunden): 0
DHCP-Nachrichtentyp: 0x05
Router: 192.168.2.1
Server-Identifizierung: 192.168.2.1
Teilnetzmaske: 255.255.255.0
Proxies:
FTP-Proxy aktiviert: Nein
Passiver FTP-Modus: Ja
Gopher-Proxy aktiviert: Nein
HTTP-Proxy aktiviert: Nein
HTTPS-Proxy aktiviert: Nein
RTSP-Proxy aktiviert: Nein
SOCKS-Proxy aktiviert: Nein
Ethernet:
MAC Address: 00:0a:95:be:ed:d4
Medienoptionen: Voll-Duplex
Medien-Untertyp: 100baseT

FireWire (integriert):

Typ: FireWire
Hardware: FireWire
BSD-Gerätename: fw0
IPv4:
Konfigurationsmethode: DHCP
IPv6:
Konfigurationsmethode: Automatisch
Proxies:
Methode zur Proxy-Konfiguration: Manuell
ExcludeSimpleHostnames: 0
Passiver FTP-Modus: Ja
Automatisches Erkennen aktiviert: Nein

Ethernet:
MAC Address: 00:0a:95:ff:fe:ed:d4
Medienoptionen: Voll-Duplex
Medien-Untertyp: autoselect

Software:

Überblick über die Systemsoftware:

Systemversion: Mac OS X 10.4.11 (8S165)
Kernel-Version: Darwin 8.11.0
Startvolumen: Macintosh HD
Gerätename: mac1s Power Mac G5
Benutzername: mac1 (mac1)

ATA:

ATA-Bus:

OPTIARC DVD RW AD-7170A:

Modell: OPTIARC DVD RW AD-7170A
Version: 1.NC
Seriennummer:
Absteckbares Laufwerk: Nein
Protokoll: ATAPI
Einheiten-Nummer: 0
Socket-Typ: Intern

Audio (Integriert):

Integrierte Soundkarte:

Geräte:

Texas Instruments TAS3004:

Eingänge und Ausgänge:

Line-In:

Steuerung: Links, Rechts
Durchschleifen: Nein
PluginID: TAS

Kopfhörer:

Steuerung: Ton aus, Links, Rechts
PluginID: TAS

Interne Lautsprecher:

Steuerung: Ton aus, Hauptmedium
PluginID: TAS

Line-Out:

Steuerung: Ton aus, Links, Rechts
PluginID: TAS

Crystal Semiconductor CS84xx:

Eingänge und Ausgänge:

S/PDIF Digitaler Eingang:

Steuerung: Ton aus
Durchschleifen: Nein
PluginID: Topaz

S/PDIF Digitaler Ausgang:

Steuerung: Ton aus
PluginID: Topaz

Formate:

PCM 16:

Bit-Tiefe: 16
Bit-Breite: 16
Kanäle: 2
Mischbar: Ja
Abtastraten: 32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz

PCM 24:

Bit-Tiefe: 24
Bit-Breite: 32
Kanäle: 2
Mischbar: Ja
Abtastraten: 32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz

AC3 16:

Bit-Tiefe: 16
Bit-Breite: 16
Kanäle: 2
Mischbar: Nein
Abtastraten: 32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz

Diagnose:

Selbsttest beim Einschalten:

Zuletzt ausgeführt: 21.10.12 19:20
Ergebnis: Bestanden

Drucker:

Xerox 700 Integrated Color Server:

Status: Inaktiv
Print-Server: Lokal
Treiberversion: 10.4
Standard: Ja
URI: mdns://Xerox 700 Integrated Color Server._printer._tcp.local.
PPD: PostScript Drucker
PPD-Dateiversion: 1.0
PostScript Version: (2000.0) 1

FireWire:

FireWire Bus:

Maximal: Bis zu 800 MBit/s

Grafik/Monitore:

GeForce FX 5200:

Chipsatz-Modell: GeForce FX 5200
Typ: Monitor
Bus: AGP
Steckplatz: SLOT-1
VRAM (gesamt): 64 MB
Hersteller: nVIDIA (0x10de)
Geräte-ID: 0x0321
Versions-ID: 0x00a2
ROM-Version: 2060
Monitore:

VGA-Monitor:

Auflösung: 1600 x 1024 @ 76 Hz
Farbtiefe: 32-Bit Farbe
Core Image: Unterstützt
Hauptmonitor: Ja
Synchronisierung: Aus
Eingeschaltet: Ja
Quartz Extreme: Unterstützt

Monitor:

Status: Kein Monitor angeschlossen

Medium brennen:

OPTIARC DVD RW AD-7170A:

Firmware-Version:	1.NC
Verbindungstyp:	ATAPI
Brennen möglich:	Ja (Nicht unterstützt)
Pfad des Profils:	Ohne
Cache:	2048 KB
DVD lesen:	Ja
Beschreibbare CD:	-R, -RW
Beschreibbare DVD:	-R, -RW, +R, +RW, +R DL
Schutz vor Pufferunterschreitung beim Brennen von CDs:	Ja
Schutz vor Pufferunterschreitung beim Brennen von DVDs:	Ja
Schreibstrategien:	CD-TAO, CD-SAO, CD-Raw, DVD-DAO
Medien:	Nein

Serial-ATA:

Serial-ATA-Bus:

ST3160023AS:

Kapazität: 149.05 GB
Modell: ST3160023AS
Version: 3.05
Seriennummer: 3JS34JKV
Wechselmedien: Nein
Absteckbares Laufwerk: Nein
BSD-Name: disk1
Protokoll: ata
Einheiten-Nummer: 0
Socket-Typ: Serial-ATA
Name des Schachts: "A (upper)"
OS 9 Treiber: Nein
S.M.A.R.T.-Status: Überprüft
Volumes:

Macintosh HD:

Kapazität: 149.05 GB
Verfügbar: 137.07 GB
Beschreibbar: Ja
Dateisystem: Journaled HFS+
BSD-Name: disk1s2
Mount-Point: /

Serial-ATA-Bus:

SAMSUNG HD200HJ:

Kapazität: 186.31 GB
Modell: SAMSUNG HD200HJ
Version: KF100-06
Seriennummer: S16KJDQP901830
Wechselmedien: Nein
Absteckbares Laufwerk: Nein
BSD-Name: disk0
Protokoll: ata
Einheiten-Nummer: 0
Socket-Typ: Serial-ATA
Name des Schachts: "B (lower)"
OS 9 Treiber: Nein
S.M.A.R.T.-Status: Überprüft
Volumes:

Daten:

Kapazität: 186.18 GB
Verfügbar: 186.12 GB
Beschreibbar: Ja
Dateisystem: Journaled HFS+
BSD-Name: disk0s3
Mount-Point: /Volumes/Daten

Speicher:

DIMM0/J11:

Größe: 512 MB
Typ: DDR SDRAM
Geschwindigkeit: PC3200U-25330
Status: OK

DIMM1/J12:

Größe: 512 MB
Typ: DDR SDRAM
Geschwindigkeit: PC3200U-25330
Status: OK

DIMM2/J13:

Größe: 512 MB
Typ: DDR SDRAM
Geschwindigkeit: PC3200U-30330
Status: OK

DIMM3/J14:

Größe: 512 MB
Typ: DDR SDRAM
Geschwindigkeit: PC3200U-30330
Status: OK

DIMM4/J41:

Größe: 1 GB
Typ: DDR SDRAM
Geschwindigkeit: PC3200U-30440
Status: OK

DIMM5/J42:

Größe: 1 GB
Typ: DDR SDRAM
Geschwindigkeit: PC3200U-30440
Status: OK

DIMM6/J43:

Größe: Leer
Typ: Leer
Geschwindigkeit: Leer
Status: Leer

DIMM7/J44:

Größe: Leer
Typ: Leer
Geschwindigkeit: Leer
Status: Leer

Stromversorgung:

Einstellungen für Stromversorgung des Systems:

Netzbetrieb:
Ruhezustand des Systems (nach Anzahl von Minuten):

Ruhezustand der Festplatte (nach Anzahl von Minuten):	10
Ruhezustand des Monitors (nach Anzahl von Minuten):	10
Dynamische Leistungsanpassung:	Ja
Prozessorgeschwindigkeit reduzieren:	Nein
Ruhezustand über Ein-/Ausschalter aktivieren:	Ja
Bei Stromverlust automatisch neu starten:	Nein
Ruhezustand bei Änderung der Stromversorgung beenden:	Nein
Ruhezustand bei administrativen Netzwerk-Zugriffen beenden:	Ja
Ruhezustand bei eingehenden Anrufen beenden:	Ja

USB:

USB-Bus:

Ort für Host-Controller:	USB (Integriert)
Treiber für Host-Controller:	AppleUSBOHCI
PCI Geräte-ID:	0x0040
PCI Revisions-ID:	0x0001
PCI Hersteller-ID:	0x106b
Bus-Nummer:	0x09

USB-Bus:

Ort für Host-Controller:	USB (Integriert)
Treiber für Host-Controller:	AppleUSBOHCI
PCI Geräte-ID:	0x0035
PCI Revisions-ID:	0x0043
PCI Hersteller-ID:	0x1033
Bus-Nummer:	0x0b

Microsoft Basic Optical Mouse v2.0:

Version:	1.04
Bus-Strom (mA):	500
Geschwindigkeit:	Bis zu 1,5 MBit/s
Hersteller:	Microsoft
Produkt-ID:	0x00cb
Hersteller-ID:	0x045e

USB-Bus:

Ort für Host-Controller:	USB (Integriert)
Treiber für Host-Controller:	AppleUSBOHCI
PCI Geräte-ID:	0x0040
PCI Revisions-ID:	0x0001
PCI Hersteller-ID:	0x106b
Bus-Nummer:	0x08

USB-Bus:

Ort für Host-Controller:	USB (Integriert)
Treiber für Host-Controller:	AppleUSBOHCI
PCI Geräte-ID:	0x0035
PCI Revisions-ID:	0x0043
PCI Hersteller-ID:	0x1033
Bus-Nummer:	0x2b

Wired Keyboard 600:

Version:	1.10
Bus-Strom (mA):	500
Geschwindigkeit:	Bis zu 1,5 MBit/s
Hersteller:	Microsoft
Produkt-ID:	0x0750
Hersteller-ID:	0x045e

USB Hochgeschwindigkeits-Bus:

Ort für Host-Controller:	USB (Integriert)
Treiber für Host-Controller:	AppleUSBECI
PCI Geräte-ID:	0x00e0
PCI Revisions-ID:	0x0004
PCI Hersteller-ID:	0x1033
Bus-Nummer:	0x4b

Modems:

Modem-Informationen:

Modem-Modell:	MicroDash
Schnittstellentyp:	USB
Modulation:	V.92
SKU-Name:	Euro
Hardware-Version:	1.0F
Firmware-Version:	APPLE VERSION 2.6.6
Treiber:	InternalUSBModem.kext (v2.6.6)
Land:	42 (Deutschland)

Umgebungen:

Automatisch:

Aktive Umgebung: Ja

Dienste:

Internes Modem:

Typ: PPP
IPv4:
Konfigurationsmethode: PPP
IPv6:
Konfigurationsmethode: Automatisch
Proxies:
Methode zur Proxy-Konfiguration: 2
ExcludeSimpleHostnames: 0
Passiver FTP-Modus: 1
Automatisches Erkennen aktiviert: 0
PPP:
ACSP aktiviert: 0
Terminal-Fenster anzeigen: 0
Anzahl der Verbindungsversuche: 1
Erneutes Wählen aktiviert: 1
Intervall für die Verbindungsversuche: 5
Terminal-Skript verwenden: 0
Bei Anfrage wählen: 0
Bei schnellem Benutzerwechsel Verbindung trennen: 1
Bei Inaktivität Verbindung trennen: 1
Bei Inaktivität Verbindung trennen: 600
Beim Abmelden Verbindung trennen: 1
Im Ruhezustand Verbindung trennen: 1
Erinnerung bei Inaktivität: 0
Zeit für Erinnerung bei Inaktivität: 1800
IPCP Kompression VJ: 1
LCP-Echo aktiviert: 1
Fehler beim LCP-Echo: 4
Intervall für das LCP-Echo: 10
Protokolldatei: /var/log/ppp.log
Detailliertes Protokoll: 0

Ethernet (integriert):

Typ: Ethernet
BSD-Gerätename: en0
Hardware-Adresse (MAC): 00:0a:95:be:ed:d4
IPv4:
Konfigurationsmethode: DHCP
IPv6:
Konfigurationsmethode: Automatisch
AppleTalk:
Konfigurationsmethode: Knoten
Proxies:
FTP-Proxy aktiviert: 0
Passiver FTP-Modus: 1
Gopher-Proxy aktiviert: 0
HTTP-Proxy aktiviert: 0
HTTPS-Proxy aktiviert: 0
RTSP-Proxy aktiviert: 0
SOCKS-Proxy aktiviert: 0

FireWire (integriert):

Typ: FireWire
BSD-Gerätename: fw0
Hardware-Adresse (MAC): 00:0a:95:ff:fe:be:ed:d4
IPv4:
Konfigurationsmethode: DHCP
IPv6:
Konfigurationsmethode: Automatisch
AppleTalk:
Konfigurationsmethode: Knoten
Proxies:
Methode zur Proxy-Konfiguration: 2
ExcludeSimpleHostnames: 0
Passiver FTP-Modus: 1
Automatisches Erkennen aktiviert: 0

Erweiterungen:

AppleAD741x:

Version: 1.4.5
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:33
Informationen: AppleAD741x version 1.4.5, Copyright 2003-2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleAD741x.kext
kext-Version: 1.4.5d11
Lade-Adresse: 0xaff000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleCPUVoltage:

Version: 1.5.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:40
Informationen: AppleCPUVoltage version 1.5.0
Ort: /System/Library/Extensions/AppleHWClock.kext/Contents/PlugIns/AppleCPUVoltage.kext
kext-Version: 1.5.0d6
Lade-Adresse: 0xb08000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleDBDMAudio:

Version: 2.5.6
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:26
Informationen: AppleDBDMAudio version 2.5.6, Copyright 2000–2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleOnboardAudio.kext/Contents/PlugIns/AppleDBDMAudio.kext
kext-Version: 2.5.6b5
Lade-Adresse: 0x88c000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleFCU:

Version: 1.3.2
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:39
Informationen: AppleFCU version 1.3.2, Copyright 2003–2004 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleFCU.kext
kext-Version: 1.3.2b0
Lade-Adresse: 0x965000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleFWAudio:

Version: 2.2.0
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:45
Informationen: AppleFWAudio 2.2.0, Copyright 2002–2007 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleFWAudio.kext
kext-Version: 2.2.0fc9
Lade-Adresse: 0x9c5000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleFWOHCI:

Version: 2.5.3
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:38
Informationen: AppleFWOHCI version 2.5.3, Copyright 2006 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/IOFireWireFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleFWOHCI.kext
kext-Version: 2.5.3
Lade-Adresse: 0xa24000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleFlashNVRAM:

Version: 1.0.5
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:36
Informationen: AppleFlashNVRAM version 1.0.5, Copyright 2002–2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleFlashNVRAM.kext
kext-Version: 1.0.5
Lade-Adresse: 0x539000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleGMACEthernet:

Version: 1.4.2
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:41
Informationen: AppleGMACEthernet version 1.4.2, Copyright 2000–2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/IONetworkingFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleGMACEthernet.kext
kext-Version: 1.4.2f1
Lade-Adresse: 0x876000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleGPIO:

Version: 1.1.9
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:31
Informationen: AppleGPIO version 1.1.9, Copyright 2002–2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleGPIO.kext
kext-Version: 1.1.9d0
Lade-Adresse: 0x953000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleHWClock:

Version: 1.5.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:40
Informationen: AppleHWClock version 1.5.0
Ort: /System/Library/Extensions/AppleHWClock.kext
kext-Version: 1.5.0d6
Lade-Adresse: 0xa50000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleHWSensor:

Version: 1.4.5
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:33
Informationen: AppleHWSensor version 1.4.5, Copyright 2002–2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleHWSensor.kext
kext-Version: 1.4.5d11
Lade-Adresse: 0x5ae000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleI2C:

Version: 3.5.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:39
Informationen: AppleI2C version 3.5.0, Copyright 2003–2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleI2C.kext
kext-Version: 3.5.0d2
Lade-Adresse: 0x4ff000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleI2S:

Version: 1.0.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:39
Informationen: AppleI2S version 1.0.0, Copyright (c) 2003 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleI2S.kext
kext-Version: 1.0.0d2
Lade-Adresse: 0x460000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleK2:

Version: 1.7.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:31
Informationen: AppleK2 version 1.7.0, Copyright 2003–2004 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleK2.kext
kext-Version: 1.7.0d1
Lade-Adresse: 0x886000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleK2Driver:

Version: 1.7.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:31
Informationen: AppleK2Driver version 1.7.0, Copyright 2003–2004 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleK2Driver.kext
kext-Version: 1.7.0d1
Lade-Adresse: 0xb06000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt

Integrität: Korrekt

AppleK2Fan:

Version: 1.0.9
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:32
Informationen: AppleK2Fan version 1.0.9, Copyright 2003 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleK2Fan.kext
kext-Version: 1.0.9b3
Lade-Adresse: 0xb03000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleK2SATA:

Version: 1.0.4
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:40
Informationen: Apple K2SATA ATA Driver
Ort: /System/Library/Extensions/AppleK2SATA.kext
kext-Version: 1.0.4f2
Lade-Adresse: 0xb40000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleK2SATARoot:

Version: 1.0.4
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:32
Informationen: AppleK2SATARoot version 1.0.4, Copyright 2002-2004 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleK2SATARoot.kext
kext-Version: 1.0.4f1
Lade-Adresse: 0x535000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleKauaiATA:

Version: 1.2.1
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:40
Informationen: Apple Kauai U2 ATA driver
Ort: /System/Library/Extensions/AppleKauaiATA.kext
kext-Version: 1.2.1f4
Lade-Adresse: 0x94e000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleLM7x:

Version: 1.4.5
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:33
Informationen: AppleLM7x version 1.4.5, Copyright 2003-2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleLM7x.kext
kext-Version: 1.4.5d11
Lade-Adresse: 0xb27000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleMLANAudio:

Version: 2.2.0
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:45
Informationen: AppleMLANAudio 2.2.0, Copyright 2003-2007 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleMLANAudio.kext
kext-Version: 2.2.0fc9
Lade-Adresse: 0xa20000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleMPIC:

Version: 1.5.2
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:41
Informationen: AppleMPIC version 1.5.2, Copyright 1999-2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleMPIC.kext
kext-Version: 1.5.2
Lade-Adresse: 0x531000
Gültig: Ja

Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleMacRISC4PE:

Version: 1.8.6
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:45
Informationen: AppleMacRISC4PE version 1.8.6, Copyright 2003–2007 Apple Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleMacRISC4PE.kext
kext-Version: 1.8.6f1
Lade-Adresse: 0xa5d000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleMacRiscPCI:

Version: 3.2.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:37
Informationen: AppleMacRiscPCI 3.2, Copyright Apple Computer, Inc. 2000–2005
Ort: /System/Library/Extensions/AppleMacRiscPCI.kext
kext-Version: 3.2.0
Lade-Adresse: 0x95b000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleMaxim6690:

Version: 1.4.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:33
Informationen: AppleMaxim6690 version 1.4.5, Copyright 2003–2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleMaxim6690.kext
kext-Version: 1.4.5d11
Lade-Adresse: 0xb39000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleNMI:

Version: 8.11.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: AppleNMI Pseudoextension, Apple Computer Inc, 8.11.0
Ort: /System/Library/Extensions/System.kext/PlugIns/AppleNMI.kext
kext-Version: 8.11.0
Lade-Adresse: 0x0
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleOnboardAudio:

Version: 2.5.6
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:26
Informationen: AppleOnboardAudio version 2.5.6, Copyright 2000–2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleOnboardAudio.kext
kext-Version: 2.5.6b5
Lade-Adresse: 0x8b7000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

ApplePMU:

Version: 2.3.4
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:35
Informationen: ApplePMU version 2.3.4, Copyright 2003–2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/ApplePMU.kext
kext-Version: 2.3.4d1
Lade-Adresse: 0xa8a000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

ApplePlatformFamily:

Version: 8.11.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: Apple Platform Family Pseudoextension, Apple Computer Inc, 8.11.0
Ort: /System/Library/Extensions/System.kext/PlugIns/ApplePlatformFamily.kext
kext-Version: 8.11.0

Lade-Adresse: 0x0
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleSPU:

Version: 2.3.3
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:35
Informationen: AppleSPU version 2.3.3, Copyright 2003–2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleSPU.kext
kext-Version: 2.3.3d2
Lade-Adresse: 0xb45000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleSlewClock:

Version: 1.5.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:40
Informationen: AppleSlewClock version 1.5.0
Ort: /System/Library/Extensions/AppleHWClock.kext/Contents/PlugIns/AppleSlewClock.kext
kext-Version: 1.5.0d6
Lade-Adresse: 0x50b000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleTAS3004Audio:

Version: 2.5.6
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:26
Informationen: AppleTAS3004Audio version 2.5.6, Copyright 2000–2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleOnboardAudio.kext/Contents/PlugIns/AppleTAS3004Audio.kext
kext-Version: 2.5.6b5
Lade-Adresse: 0xb2b000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleTopazAudio:

Version: 2.5.6
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:26
Informationen: AppleTopazAudio version 2.5.6, Copyright 2000–2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleOnboardAudio.kext/Contents/PlugIns/AppleTopazAudio.kext
kext-Version: 2.5.6b5
Lade-Adresse: 0x8f9000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleUSBHCI:

Version: 2.5.9
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:22
Informationen: 2.5.9, Copyright © 2000–2006 Apple Computer Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleUSBHCI.kext
kext-Version: 2.5.9
Lade-Adresse: 0xb0d000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleUSBHub:

Version: 2.5.6
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:22
Informationen: 2.5.6, Copyright © 2000–2006 Apple Computer Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleUSBHub.kext
kext-Version: 2.5.6
Lade-Adresse: 0xaf4000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleUSBOHCI:

Version: 2.5.5
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:22
Informationen: 2.5.5, Copyright © 2000–2006 Apple Computer Inc., All Rights Reserved

Ort: /System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleUSBOHCI.kext
kext-Version: 2.5.5
Lade-Adresse: 0x497000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleVIA:

Version: 1.5
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:35
Informationen: AppleVIA version 1.5, Copyright 2001 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleVIA.kext
kext-Version: 1.5d1
Lade-Adresse: 0xb35000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleVSP:

Version: 2.2
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:44
Informationen: AppleVSP 2.2, Copyright 2001–2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleVSP.kext
kext-Version: 2.2
Lade-Adresse: 0xa9f000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AppleXsanFilter:

Version: 2.7.50
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:29
Ort: /System/Library/Extensions/AppleXsanFilter.kext
kext-Version: 2.7.50
Lade-Adresse: 0x45a000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

AudioIPCDriver:

Version: 1.0.3
Zuletzt geändert: 11.10.07 03:33
Informationen: Version 1.0.3
Ort: /System/Library/Extensions/AudioIPCDriver.kext
kext-Version: 1.0.3
Lade-Adresse: 0xa43000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

BSDKernel:

Version: 8.11.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: BSD Kernel Pseudoextension, Apple Computer Inc, 8.11.0
Ort: /System/Library/Extensions/System.kext/PlugIns/BSDKernel.kext
kext-Version: 8.11.0
Lade-Adresse: 0x0
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

BSDKernel6.0:

Version: 7.9.9
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: BSD Kernel Pseudoextension, Apple Computer Inc, 7.9.9
Ort: /System/Library/Extensions/System.kext/PlugIns/BSDKernel6.0.kext
kext-Version: 7.9.9
Lade-Adresse: 0x0
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

BootCache:

Version: 24
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:23

Informationen: BootCache version 24, Copyright 2001 – 2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/BootCache.kext
kext-Version: 25.1
Lade-Adresse: 0x948000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

GeForce:

Version: 1.4.18
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:47
Informationen: GeForce 1.4.18.21 (7.5.0f8)
Ort: /System/Library/Extensions/GeForce.kext
kext-Version: 4.1.8
Lade-Adresse: 0x90b000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOATABlockStorage:

Version: 1.4.5
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:48
Informationen: 1.4.5, Copyright Apple Inc. 1998–2007
Ort: /System/Library/Extensions/IOATAFamily.kext/Contents/PlugIns/IOATABlockStorage.kext
kext-Version: 1.4.5
Lade-Adresse: 0x523000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOATAFamily:

Version: 1.6.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:39
Informationen: IOATAFamily version 1.6.0, Copyright 2000–2004 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/IOATAFamily.kext
kext-Version: 1.6.0f2
Lade-Adresse: 0x512000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOATAPIProtocolTransport:

Version: 1.4.3
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:48
Informationen: 1.4.3, Copyright Apple Computer, Inc. 2000–2005
Ort: /System/Library/Extensions/IOATAFamily.kext/Contents/PlugIns/IOATAPIProtocolTransport.kext
kext-Version: 1.4.3
Lade-Adresse: 0x55a000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOAudioFamily:

Version: 1.5.5
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:25
Informationen: Version: 1.5.5, Copyright Apple Computer, Inc. 2000–2004
Ort: /System/Library/Extensions/IOAudioFamily.kext
kext-Version: 1.5.5b2
Lade-Adresse: 0x55f000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOCDStorageFamily:

Version: 1.4
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:47
Informationen: 1.4, Copyright © 1998–2005 Apple Computer Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/Extensions/IOCDStorageFamily.kext
kext-Version: 1.4
Lade-Adresse: 0xaaad000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IODVDStorageFamily:

Version: 1.4
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:36
Informationen: 1.4, Copyright © 1998–2005 Apple Computer Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/Extensions/IODVDSStorageFamily.kext
kext-Version: 1.4
Lade-Adresse: 0xab7000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOFireWireAVC:

Version: 1.8.2
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:39
Informationen: IOFireWireAVC version 1.8.2, Copyright 2006 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/IOFireWireAVC.kext
kext-Version: 1.8.2
Lade-Adresse: 0x9b1000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOFireWireFamily:

Version: 2.2.5
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:38
Informationen: IOFireWireFamily version 2.2.5, Copyright 2006 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/IOFireWireFamily.kext
kext-Version: 2.2.5
Lade-Adresse: 0x96e000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOFireWireIP:

Version: 1.3.4
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:37
Informationen: IOFireWireIP version 1.3.4, Copyright 2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/IOFireWireIP.kext
kext-Version: 1.3.4
Lade-Adresse: 0xaa000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOGraphicsFamily:

Version: 1.4.2
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: 1.4.2, Copyright Apple Computer, Inc. 2000–2004
Ort: /System/Library/Extensions/IOGraphicsFamily.kext
kext-Version: 1.4.2
Lade-Adresse: 0x5bf000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOHIDFamily:

Version: 1.4.13
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:44
Informationen: 1.4.13, Copyright Apple Inc. 2000–2007
Ort: /System/Library/Extensions/IOHIDFamily.kext
kext-Version: 1.4.13
Lade-Adresse: 0x4a5000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOKeyLargo:

Version: 1.7.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:31
Informationen: IOKeyLargo version 1.7.0, Copyright 2002–2004 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/IOKeyLargo.kext
kext-Version: 1.7.0d1
Lade-Adresse: 0x881000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOKit:

Version: 8.11.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: I/O Kit Pseudoextension, Apple Computer Inc, 8.11.0
Ort: /System/Library/Extensions/System.kext/PlugIns/IOKit.kext
kext-Version: 8.11.0
Lade-Adresse: 0x0
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOKit6.0:

Version: 7.9.9
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: I/O Kit Pseudoextension, Apple Computer Inc, 7.9.9
Ort: /System/Library/Extensions/System.kext/PlugIns/IOKit6.0.kext
kext-Version: 7.9.9
Lade-Adresse: 0x0
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IONDRVSupport:

Version: 1.4.2
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: 1.4.2, Copyright Apple Computer, Inc. 2000–2004
Ort: /System/Library/Extensions/IONDRVSupport.kext
kext-Version: 1.4.2
Lade-Adresse: 0x5e3000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IONVRAMFamily:

Version: 8.11.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: AppleNMI Pseudoextension, Apple Computer Inc, 8.11.0
Ort: /System/Library/Extensions/System.kext/PlugIns/IONVRAMFamily.kext
kext-Version: 8.11.0
Lade-Adresse: 0x0
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IONetworkingFamily:

Version: 1.5.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:46
Informationen: Version 1.5.0, Copyright 2000–2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/IONetworkingFamily.kext
kext-Version: 1.5.0
Lade-Adresse: 0x857000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOPCIFamily:

Version: 1.7
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: 1.7, Copyright Apple Computer, Inc. 2000–2004
Ort: /System/Library/Extensions/IOPCIFamily.kext
kext-Version: 1.7
Lade-Adresse: 0x48d000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOPlatformFunction:

Version: 1.8.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:36
Informationen: IOPlatformVersion version 1.8.0, Copyright 2003 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/IOPlatformFunction.kext
kext-Version: 1.8.0d12
Lade-Adresse: 0x507000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt

Integrität: Korrekt

IOPlatformPluginFamily:

Version: 1.8.6
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:45
Informationen: IOPlatformPluginFamily version 1.8.6, Copyright 2003–2007 Apple Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleMacRISC4PE.kext/Contents/PlugIns/IOPlatformPluginFamily.kext
kext-Version: 1.8.6f1
Lade-Adresse: 0xa6b000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOCSIArchitectureModelFamily:

Version: 1.4.9
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:24
Informationen: 1.4.9, Copyright Apple Computer, Inc. 1999–2006
Ort: /System/Library/Extensions/IOCSIArchitectureModelFamily.kext
kext-Version: 1.4.9
Lade-Adresse: 0x53d000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOSCSIBlockCommandsDevice:

Version: 1.4.9
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:24
Informationen: 1.4.9, Copyright Apple Computer, Inc. 1999–2006
Ort: /System/Library/Extensions/IOCSIArchitectureModelFamily.kext/Contents/PlugIns/IOSCSIBlockCommandsDevice.kext
kext-Version: 1.4.9
Lade-Adresse: 0xab000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOSCSIMultimediaCommandsDevice:

Version: 1.4.9
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:24
Informationen: 1.4.9, Copyright Apple Computer, Inc. 1999–2006
Ort: /System/Library/Extensions/IOCSIArchitectureModelFamily.kext/Contents/PlugIns/IOSCSIMultimediaCommandsDevice.kext
kext-Version: 1.4.9
Lade-Adresse: 0xad4000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOSerialFamily:

Version: 9.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:32
Informationen: Apple Computer, Inc 2005–01–12 IOKit Serial Port Family
Ort: /System/Library/Extensions/IOSerialFamily.kext
kext-Version: 9.0.0d30
Lade-Adresse: 0x4ec000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOStorageFamily:

Version: 1.5
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:21
Informationen: 1.5, Copyright © 1998–2007 Apple Computer Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/Extensions/IOStorageFamily.kext
kext-Version: 1.5
Lade-Adresse: 0x43d000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOSystemManagement:

Version: 8.11.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: System Management Pseudoextension, Apple Computer Inc, 8.11.0
Ort: /System/Library/Extensions/System.kext/PlugIns/IOSystemManagement.kext
kext-Version: 8.11.0
Lade-Adresse: 0x0

Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOUSBCompositeDriver:

Version: 2.8.1
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:22
Informationen: 2.8.1, Copyright © 2000–2007 Apple Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/Plugins/IOUSBCompositeDriver.kext
kext-Version: 2.8.1
Lade-Adresse: 0x957000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOUSBFamily:

Version: 2.8.1
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:19
Informationen: 2.8.1, Copyright © 2000–2007 Apple Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext
kext-Version: 2.8.1
Lade-Adresse: 0x463000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOUSBHIDDriver:

Version: 2.5.5
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:22
Informationen: 2.5.5, Copyright © 2000–2006 Apple Computer Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/Plugins/IOUSBHIDDriver.kext
kext-Version: 2.5.5
Lade-Adresse: 0x4e6000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

IOUSBUserClient:

Version: 2.8.1
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:22
Informationen: 2.8.1, Copyright © 2000–2007 Apple Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/Plugins/IOUSBUserClient.kext
kext-Version: 2.8.1
Lade-Adresse: 0x4fc000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

InternalModemSupport:

Version: 2.3.6
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:49
Informationen: Version 2.3.6, Copyright Apple Computer, Inc. 2000–2004
Ort: /System/Library/Extensions/IOSerialFamily.kext/Contents/Plugins/InternalModemSupport.kext
kext-Version: 2.3.6
Lade-Adresse: 0x4f7000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

Libkern:

Version: 8.11.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: Libkern Pseudoextension, Apple Computer Inc, 8.11.0
Ort: /System/Library/Extensions/System.kext/Plugins/Libkern.kext
kext-Version: 8.11.0
Lade-Adresse: 0x0
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

Libkern6.0:

Version: 7.9.9
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: Libkern Pseudoextension, Apple Computer Inc, 7.9.9
Ort: /System/Library/Extensions/System.kext/Plugins/Libkern6.0.kext

kext-Version: 7.9.9
Lade-Adresse: 0x0
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

MacIOGPIO:

Version: 1.1.9
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:31
Informationen: MacIOGPIO version 1.1.9, Copyright 2002–2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/MacIOGPIO.kext
kext-Version: 1.1.9d0
Lade-Adresse: 0x907000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

Mach:

Version: 8.11.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: Mach Kernel Pseudoextension, Apple Computer Inc, 8.11.0
Ort: /System/Library/Extensions/System.kext/PlugIns/Mach.kext
kext-Version: 8.11.0
Lade-Adresse: 0x0
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

Mach6.0:

Version: 7.9.9
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: Mach Kernel Pseudoextension, Apple Computer Inc, 7.9.9
Ort: /System/Library/Extensions/System.kext/PlugIns/Mach6.0.kext
kext-Version: 7.9.9
Lade-Adresse: 0x0
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

NVDANV30Hal:

Version: 1.4.18
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:47
Informationen: NVDANV30Hal 1.4.18.21 (7.5.0f8)
Ort: /System/Library/Extensions/NVDANV30Hal.kext
kext-Version: 4.1.8
Lade-Adresse: 0x7c2000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

NVDAResman:

Version: 1.4.18
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:47
Informationen: NVDAResman 1.4.18.21 (7.5.0f8)
Ort: /System/Library/Extensions/NVDAResman.kext
kext-Version: 4.1.8
Lade-Adresse: 0x5f9000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

PowerMac7_2_PlatformPlugin:

Version: 1.8.6
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:45
Informationen: PowerMac7_2_PlatformPlugin version 1.8.6, Copyright 2003–2007 Apple Inc.
Ort: /System/Library/Extensions/AppleMacRISC4PE.kext/Contents/PlugIns/PowerMac7_2_PlatformPlugin.kext
kext-Version: 1.8.6f1
Lade-Adresse: 0xa7c000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

SCSITaskUserClient:

Version: 1.4.9
Zuletzt geändert: 26.03.05 23:24

Informationen: 1.4.9, Copyright Apple Computer, Inc. 1999–2006
Ort: /System/Library/Extensions/IOCSIArchitectureModelFamily.kext/Contents/PlugIns/SCSITaskUserClient.kext
kext-Version: 1.4.9
Lade-Adresse: 0xa56000
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

System:

Version: 8.11.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: System Resource Pseudoextension, Apple Computer Inc, 8.11.0
Ort: /System/Library/Extensions/System.kext
kext-Version: 8.11.0
Lade-Adresse: 0x0
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

System6.0:

Version: 7.9.9
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: System Resource Pseudoextension, Apple Computer Inc, 7.9.9
Ort: /System/Library/Extensions/System.kext/PlugIns/System6.0.kext
kext-Version: 7.9.9
Lade-Adresse: 0x0
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

Unsupported:

Version: 8.11.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: Unsupported Pseudoextension, Apple Computer Inc, 8.11.0
Ort: /System/Library/Extensions/System.kext/PlugIns/Unsupported.kext
kext-Version: 8.11.0
Lade-Adresse: 0x0
Gültig: Ja
Identifiziert: Ja
Abhängigkeiten: Erfüllt
Integrität: Korrekt

Frameworks:

Accelerate:

Version: 1.2.2
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: vimage, DSP, BLAS, LAPACK, Vector Math, and Large Number Library
Ort: /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework
Privat: Nein

AddressBook:

Version: 4.0.6
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:51
Informationen: Address Book Framework Copyright Apple Inc. 2002–2007
Ort: /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework
Privat: Nein

AGL:

Version: 2.5.6
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:08
Informationen: OpenGL Carbon compatibility dylib for Mac OS X
Ort: /System/Library/Frameworks/AGL.framework
Privat: Nein

AppKit:

Version: 6.4.10
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:06
Ort: /System/Library/Frameworks/AppKit.framework
Privat: Nein

AppKitScripting:

Version: 6.0
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:08
Ort: /System/Library/Frameworks/AppKitScripting.framework
Privat: Nein

AppleScriptKit:

Version: 1.4.1
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:52
Ort: /System/Library/Frameworks/AppleScriptKit.framework
Privat: Nein

AppleShareClient:

Version: 1.5.4
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: High Level AppleShare Client Framework, Copyright © 2000–2007, Apple Inc.
Ort: /System/Library/Frameworks/AppleShareClient.framework
Privat: Nein

AppleShareClientCore:

Version: 1.5.4
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: Low Level AppleShare Client Framework, Copyright © 2000–2007, Apple Inc.
Ort: /System/Library/Frameworks/AppleShareClientCore.framework
Privat: Nein

AppleTalk:

Version: 1.2.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 06:30
Ort: /System/Library/Frameworks/AppleTalk.framework
Privat: Nein

ApplicationServices:

Version: 10.4
Zuletzt geändert: 28.03.05 07:29
Ort: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework
Privat: Nein

AudioToolbox:

Version: 1.4.7
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:44
Ort: /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework
Privat: Nein

AudioUnit:

Version: 1.4
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:44
Ort: /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework
Privat: Nein

Automator:

Version: 1.0.5
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:53
Ort: /System/Library/Frameworks/Automator.framework
Privat: Nein

Carbon:

Version: 10.4
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:10
Ort: /System/Library/Frameworks/Carbon.framework
Privat: Nein

Cocoa:

Version: 6.4
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:08
Ort: /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework
Privat: Nein

CoreAudio:

Version: 3.0.5
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:43
Informationen: CoreAudio 3.0.5
Ort: /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework
Privat: Nein

CoreAudioKit:

Version: 1.0
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:11
Ort: /System/Library/Frameworks/CoreAudioKit.framework
Privat: Nein

CoreData:

Version: 91
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Ort: /System/Library/Frameworks/CoreData.framework
Privat: Nein

CoreFoundation:

Version: 6.4.11
Zuletzt geändert: 26.03.05 06:31
Ort: /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework
Privat: Nein

CoreMIDI:

Version: 1.5
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:45
Ort: /System/Library/Frameworks/CoreMIDI.framework
Privat: Nein

CoreMIDIserver:

Version: 1.5
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:45
Ort: /System/Library/Frameworks/CoreMIDIserver.framework
Privat: Nein

CoreServices:

Version: 10.4
Zuletzt geändert: 28.03.05 07:33
Ort: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework
Privat: Nein

CoreVideo:

Version: 1.4.2
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:35
Ort: /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework
Privat: Nein

DirectoryService:

Version: 3.3
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Ort: /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework
Privat: Nein

DiscRecording:

Version: 3.1.3
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:32
Ort: /System/Library/Frameworks/DiscRecording.framework
Privat: Nein

DiscRecordingUI:

Version: 3.1.3
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:32
Informationen: DiscRecording User Interface
Ort: /System/Library/Frameworks/DiscRecordingUI.framework
Privat: Nein

DiskArbitration:

Version: 2.1.2
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:42
Informationen: 2.1.2, Copyright © 1998–2007 Apple Computer Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework
Privat: Nein

DrawSprocket:

Version: 2.0.54
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:29
Informationen: DrawSprocket version 2.0.54 dylib for Mac OS X
Ort: /System/Library/Frameworks/DrawSprocket.framework
Privat: Nein

DVComponentGlue:

Version: 1.7.9
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:42
Informationen: IOFWDVComponents version 1.7.9, Copyright 2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Frameworks/DVComponentGlue.framework
Privat: Nein

DVDPlayback:

Version: 4.7.0
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:28
Informationen: DVDPlayback Framework
Ort: /System/Library/Frameworks/DVDPlayback.framework
Privat: Nein

ExceptionHandler:

Version: 1.2
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:45
Ort: /System/Library/Frameworks/ExceptionHandler.framework
Privat: Nein

ForceFeedback:

Version: 1.0.1
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:28
Informationen: 1.0.1, Copyright Apple Computer, Inc. 2002–2003
Ort: /System/Library/Frameworks/ForceFeedback.framework
Privat: Nein

Foundation:

Version: 6.4.12
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:44
Ort: /System/Library/Frameworks/Foundation.framework
Privat: Nein

FWAUserLib:

Version: 2.2.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: FWAUserLib 2.2.0, Copyright 2002–2007 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Frameworks/FWAUserLib.framework
Privat: Nein

GLUT:

Version: 3.3.8
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:08
Informationen: 3.3.8, Copyright (c) 2001–2005 Apple Computer Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/Frameworks/GLUT.framework
Privat: Nein

ICADevices:

Version: 3.0.6
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:53
Informationen: 3.0.6, © Copyright 2000–2007 Apple Inc., all rights reserved.
Ort: /System/Library/Frameworks/ICADevices.framework
Privat: Nein

InstallerPlugins:

Version: 2.1.9
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:50
Ort: /System/Library/Frameworks/InstallerPlugins.framework
Privat: Nein

InstantMessage:

Version: 3.1.4
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: iChat, Copyright © 2002–2007, Apple Inc.
Ort: /System/Library/Frameworks/InstantMessage.framework
Privat: Nein

IOBluetooth:

Version: 1.9.5
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: 1.9.5, © Copyright 2007 Apple Inc.
Ort: /System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework
Privat: Nein

IOBluetoothUI:

Version: 1.9.5
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: 1.9.5, © Copyright 2007 Apple Inc.
Ort: /System/Library/Frameworks/IOBluetoothUI.framework
Privat: Nein

IOKit:

Version: 1.4
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10

Informationen: I/O Kit Framework, Apple Computer Inc
Ort: /System/Library/Frameworks/IOKit.framework
Privat: Nein

JavaEmbedding:

Version: 10.0.2
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:09
Informationen: 10.0.2, Copyright 2002–2005, Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Frameworks/JavaEmbedding.framework
Privat: Nein

JavaScriptCore:

Version: 4533.19
Zuletzt geändert: 17.10.12 11:00
Informationen: 4533.19.1, Copyright 2003–2010 Apple Inc.; Copyright 1999–2001 Harri Porten <porten@kde.org>; Copyright 2001 Peter Kelly <pmk@post.com>; Copyright 1997–2005 University of Cambridge; Copyright 1991, 2000, 2001 by Lucent Technologies.
Ort: /System/Library/Frameworks/JavaScriptCore.framework
Privat: Nein

JavaVM:

Version: 11.9.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 11:39
Ort: /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework
Privat: Nein

Kerberos:

Version: 5.5.26
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: 5.5.3 Copyright 2006 Massachusetts Institute of Technology
Ort: /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework
Privat: Nein

Kernel:

Version: 8.11.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 09:40
Ort: /System/Library/Frameworks/Kernel.framework
Privat: Nein

LDAP:

Version: 1.4.1
Zuletzt geändert: 26.03.05 06:33
Informationen: OpenLDAP framework v2.2.19
Ort: /System/Library/Frameworks/LDAP.framework
Privat: Nein

Message:

Version: 2.1.3
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Ort: /System/Library/Frameworks/Message.framework
Privat: Nein

OpenAL:

Version: 1.1
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:45
Ort: /System/Library/Frameworks/OpenAL.framework
Privat: Nein

OpenGL:

Version: 1.4.7
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:06
Informationen: OpenGL 1.4.7.14.0
Ort: /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework
Privat: Nein

OSAKit:

Version: 1.0.1
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:50
Informationen: 1.0.1, Copyright © 2005–2005 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved
Ort: /System/Library/Frameworks/OSAKit.framework
Privat: Nein

PCSC:

Version: 5.1
Zuletzt geändert: 26.03.05 06:32
Ort: /System/Library/Frameworks/PCSC.framework
Privat: Nein

PreferencePanes:

Version: 11.2
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Ort: /System/Library/Frameworks/PreferencePanes.framework
Privat: Nein

Python:

Version: 2.3.3
Zuletzt geändert: 17.10.12 09:40
Informationen: Python Runtime and Library
Ort: /System/Library/Frameworks/Python.framework
Privat: Nein

QTKit:

Version: 7.6.4
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:35
Informationen: QTKit 7.6.4, Copyright 2003–2009, Apple Inc.
Ort: /System/Library/Frameworks/QTKit.framework
Privat: Nein

Quartz:

Version: 1.0
Zuletzt geändert: 28.03.05 08:12
Ort: /System/Library/Frameworks/Quartz.framework
Privat: Nein

QuartzCore:

Version: 1.4.12
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Ort: /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework
Privat: Nein

QuickTime:

Version: 7.6.4
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:35
Ort: /System/Library/Frameworks/QuickTime.framework
Privat: Nein

ScreenSaver:

Version: 1.5.1
Zuletzt geändert: 17.10.12 09:40
Ort: /System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework
Privat: Nein

Scripting:

Version: 6.0
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:45
Ort: /System/Library/Frameworks/Scripting.framework
Privat: Nein

Security:

Version: 4.6
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: 4.6, Copyright © 2000–2005 Apple Computer Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/Frameworks/Security.framework
Privat: Nein

SecurityFoundation:

Version: 2.2
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:45
Informationen: SecurityFoundation version 2.2, Copyright © 2004–2006 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework
Privat: Nein

SecurityInterface:

Version: 2.2
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:07
Informationen: SecurityInterface
Ort: /System/Library/Frameworks/SecurityInterface.framework
Privat: Nein

SyncServices:

Version: 2.5
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: © 2002–2003 Apple

Ort: /System/Library/Frameworks/SyncServices.framework
Privat: Nein

System:

Version: 8.13
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Ort: /System/Library/Frameworks/System.framework
Privat: Nein

SystemConfiguration:

Version: 1.8.3
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: 1.8.3
Ort: /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework
Privat: Nein

Tcl:

Version: 8.4.7
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:33
Informationen: Tcl Library 8.4, Copyright © 2005 Tcl Core Team.
MacOS X Port by Jim Ingham <jingham@apple.com> & Ian Reid, Copyright © 2001–2002, Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Frameworks/Tcl.framework
Privat: Nein

Tk:

Version: 8.4.7
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:33
Informationen: Tk Library 8.4, Copyright © 2004 Tcl Core Team.
MacOS X Port by Jim Ingham <jingham@apple.com> & Ian Reid, Copyright © 2001–2002, Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/Frameworks/Tk.framework
Privat: Nein

TWAIN:

Version: 1.9.2
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:29
Informationen: 1.9.2, © Copyright 2001–2004, TWAIN Working Group.
Ort: /System/Library/Frameworks/TWAIN.framework
Privat: Nein

vecLib:

Version: 3.2.2
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: DSP, BLAS, LAPACK, Vector Math, and Large Number Library
Ort: /System/Library/Frameworks/vecLib.framework
Privat: Nein

WebKit:

Version: 4533.19
Zuletzt geändert: 17.10.12 11:00
Informationen: 4533.19.4, Copyright 2003–2010 Apple Inc.
Ort: /System/Library/Frameworks/WebKit.framework
Privat: Nein

XgridFoundation:

Version: 1.2
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:09
Informationen: 1.2, Copyright 2003–2004 Apple Computer, Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/Frameworks/XgridFoundation.framework
Privat: Nein

Admin:

Version: 1.5.7
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:34
Informationen: Admin Framework
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/Admin.framework
Privat: Ja

AFPDefines:

Version: 3.1.6
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Informationen: High Level AppleFileServer Framework
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/AFPDefines.framework
Privat: Ja

AirPortConfig:

Version: 4.1.1
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:28

Informationen: 4.1.1, Copyright © 2003 – 2005, Apple Computer, Inc., All Rights Reserved.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/AirPortConfig.framework
Privat: Ja

Apple80211:

Version: 4.2.9
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:09
Informationen: Apple AirPort Framework, Copyright 2000 – 2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework
Privat: Ja

AppleAppSupport:

Version: 1.4
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:54
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/AppleAppSupport.framework
Privat: Ja

AppleScript:

Version: 1.10.7
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:29
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/AppleScript.framework
Privat: Ja

AppleVA:

Version: 2.4.32
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVA.framework
Privat: Ja

Assistant:

Version: 1.0.0
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:52
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/Assistant.framework
Privat: Ja

BEEP:

Version: 1.2
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:09
Informationen: 1.2, Copyright 2003–2004 Apple Computer, Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/BEEP.framework
Privat: Ja

BezelServices:

Version: 1.4.323
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: BezelServices 1.4.3
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/BezelServices.framework
Privat: Ja

Bom:

Version: 8.5.1
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/Bom.framework
Privat: Ja

ByteRangeLocking:

Version: 1.0.1
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:44
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/ByteRangeLocking.framework
Privat: Ja

CALCore:

Version: 2.0.5
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:51
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/CALCore.framework
Privat: Ja

Calculate:

Version: 1.1.7
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:45
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/Calculate.framework
Privat: Ja

ChineseTextConverter:

Version: 1.0.0
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:08

Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/ChineseTextConverter.framework
Privat: Ja

CommonCandidateWindow:

Version: 1.0.0
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:32
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/CommonCandidateWindow.framework
Privat: Ja

ContentIndex:

Version: 1.0.1
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:45
Informationen: ContentIndex version 1.0.1, Copyright 2004 Apple Computer Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/ContentIndex.framework
Privat: Ja

CoreMediaAuthoringPrivate:

Version: 1.6
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:35
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaAuthoringPrivate.framework
Privat: Ja

CoreMediaIOServicesPrivate:

Version: 20.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:35
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaIOServicesPrivate.framework
Privat: Ja

CoreMediaPrivate:

Version: 15.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:35
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaPrivate.framework
Privat: Ja

DAVKit:

Version: 2.0.1
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:45
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/DAVKit.framework
Privat: Ja

DesktopServicesPriv:

Version: 1.3.7
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: Desktop Services 1.3.6
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework
Privat: Ja

DigiHubPreference:

Version: 1.4
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:11
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/DigiHubPreference.framework
Privat: Ja

DirectoryServiceCore:

Version: 3.3
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/DirectoryServiceCore.framework
Privat: Ja

DiskArbitration:

Version: 2.1.2
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:42
Informationen: 2.1.2, Copyright © 1998–2007 Apple Computer Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/DiskArbitration.framework
Privat: Ja

DiskImages:

Version: 10.4.12
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:32
Informationen: 10.4.12, Copyright 2000–2009 Apple Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework
Privat: Ja

DiskManagement:

Version: 1.10
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:34

Informationen: 1.10, Copyright Apple Computer, Inc. 1998–2006
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/DiskManagement.framework
Privat: Ja

DisplayServices:

Version: 1.8.1
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: DisplayServices 1.8.1b8
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/DisplayServices.framework
Privat: Ja

DMNotification:

Version: 1.0.4
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: .Mac Notification Framework, Copyright 2004–2006 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/DMNotification.framework
Privat: Ja

DocSetAccess:

Version: 1.0
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:17
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/DocSetAccess.framework
Privat: Ja

DotMacLegacy:

Version: 2.5
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:42
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/DotMacLegacy.framework
Privat: Ja

DotMacSyncManager:

Version: 1.0.5
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: .Mac Sync Manager, Copyright 2004–2006 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/DotMacSyncManager.framework
Privat: Ja

DSObjCWrappers:

Version: 1.1
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:44
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/DSObjCWrappers.framework
Privat: Ja

DVD:

Version: 3.6
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/DVD.framework
Privat: Ja

EAP8021X:

Version: 8.0.5
Zuletzt geändert: 26.03.05 06:49
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/EAP8021X.framework
Privat: Ja

F1SyncCommon:

Version: 2.5
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:42
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/F1SyncCommon.framework
Privat: Ja

FileSync:

Version: 3.1
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/FileSync.framework
Privat: Ja

FWAVCPrivate:

Version: 1.46
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:35
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/FWAVCPrivate.framework
Privat: Ja

GLResourceEditor:

Version: 2.1.3
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:10

Informationen: GLResourceEditor version 2.1.3, Copyright (c) 2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/GLResourceEditor.framework
Privat: Ja

Graphite:

Version: 1.0.6
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:10
Informationen: Graphite 1.0, Copyright 2002–2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/Graphite.framework
Privat: Ja

GraphKit:

Version: 1.0.0
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:10
Informationen: GraphKit 1.0, Copyright 2002–2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/GraphKit.framework
Privat: Ja

HelpUI:

Version: 144.14
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:50
Informationen: Copyright 2001–2005 Apple Computer, Inc.,\nAll Rights Reserved.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/HelpUI.framework
Privat: Ja

HTMLDisplay:

Version: 1.3
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:09
Informationen: A Cocoa framework for displaying HTML data
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/HTMLDisplay.framework
Privat: Ja

ICACameraPriv:

Zuletzt geändert: 28.03.05 06:53
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/ICACameraPriv.framework
Privat: Ja

ICANotifications:

Version: 3.0.4
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:53
Informationen: 3.0.4, © Copyright 2000–2007 Apple Inc., all rights reserved.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/ICANotifications.framework
Privat: Ja

ICAScannerPriv:

Zuletzt geändert: 28.03.05 06:53
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/ICAScannerPriv.framework
Privat: Ja

Install:

Version: 2.0.11
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/Install.framework
Privat: Ja

International:

Version: 1.4.1
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:32
Informationen: Copyright Apple Computer, Inc. 2006
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/International.framework
Privat: Ja

InternetConnect:

Version: 1.4.4
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:27
Informationen: 1.4.4
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/InternetConnect.framework
Privat: Ja

IntlPreferences:

Version: 1.2
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:11
Informationen: IntlPreferences version 1.2, Copyright 2000–2004, Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/IntlPreferences.framework
Privat: Ja

iPod:

Version: 1.3
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:43
Informationen: iPod version 1.4, Copyright 2002–2005, Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/iPod.framework
Privat: Ja

iPodSync:

Version: 2.2
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:51
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/iPodSync.framework
Privat: Ja

ISSupport:

Version: 1.1.2
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/ISSupport.framework
Privat: Ja

JavaApplicationLauncher:

Version: 11.9.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 11:39
Informationen: JavaApplicationLauncher, Copyright © 2001–2009 Apple Inc. All Rights Reserved.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/JavaApplicationLauncher.framework
Privat: Ja

JavaApplicationLauncherUI:

Version: 10.0.2
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:09
Informationen: JavaApplicationLauncherUI 10.0.2, Copyright 2001–2005, Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/JavaApplicationLauncherUI.framework
Privat: Ja

JavaCarbonSupport:

Version: 10.0.2
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:09
Informationen: JavaCarbonSupport 10.0.2, Copyright 2001–2005, Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/JavaCarbonSupport.framework
Privat: Ja

JavaScriptGlue:

Version: 4533.19
Zuletzt geändert: 17.10.12 11:00
Informationen: 4533.19.1, Copyright 2003–2010 Apple Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/JavaScriptGlue.framework
Privat: Ja

LanguageAnalysisCore:

Version: 1.0.2
Zuletzt geändert: 26.03.05 06:33
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/LanguageAnalysisCore.framework
Privat: Ja

LatentSemanticMapping:

Version: 2.2
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:08
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/LatentSemanticMapping.framework
Privat: Ja

MachineSettings:

Version: 1.5.6
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:34
Informationen: MachineSettings Framework
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/MachineSettings.framework
Privat: Ja

MediaKit:

Version: 8.11
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: Esoteric Media Manipulation
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/MediaKit.framework
Privat: Ja

MonitorPanel:

Version: 1.1.1
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:10
Informationen: MonitorPanelFramework version 1.1.1, Copyright 2001–2004, Apple Computer, Inc.

Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/MonitorPanel.framework
Privat: Ja

NetInfo:

Version: 1.0.0
Zuletzt geändert: 28.03.05 08:35
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/NetInfo.framework
Privat: Ja

NetworkConfig:

Version: 2.2
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: 2.2
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/NetworkConfig.framework
Privat: Ja

OpenTransport:

Version: 2.0
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:20
Informationen: OpenTransport
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/OpenTransport.framework
Privat: Ja

PasswordServer:

Version: 2.1
Zuletzt geändert: 26.03.05 06:32
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/PasswordServer.framework
Privat: Ja

ProKit:

Version: 2.5
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:50
Informationen: ProKit version 2.5, Copyright (c) 2003 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/ProKit.framework
Privat: Ja

PSNormalizer:

Version: 1.0.8
Zuletzt geändert: 17.10.12 09:39
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/PSNormalizer.framework
Privat: Ja

QuartzFilters:

Version: 1.4.3
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:53
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/QuartzFilters.framework
Privat: Ja

Safari:

Version: 3.0.4
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:54
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/Safari.framework
Privat: Ja

ScreenReader:

Version: 1.1
Zuletzt geändert: 17.10.12 09:40
Informationen: 1.1, Copyright © 2005 Apple Computer Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/ScreenReader.framework
Privat: Ja

SearchEngine:

Version: 1.0.7
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:06
Informationen: SearchEngine version 1.0.7, Copyright 2002–2005, Apple Computer Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/SearchEngine.framework
Privat: Ja

SecurityTokend:

Version: 1.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 06:33
Informationen: 1.0, Copyright © 2004–2005 Apple Computer Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/SecurityTokend.framework
Privat: Ja

ServerControl:

Version: 10.3.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 06:32
Informationen: High Level AppleFileServer Framework
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/ServerControl.framework
Privat: Ja

SetupAssistant:

Version: 1.4.0
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:52
Informationen: Copyright Apple Computer, Inc. 2004
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/SetupAssistant.framework
Privat: Ja

SetupAssistantIA:

Version: 10.4.0
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:52
Informationen: Copyright Apple Computer, Inc. 2003
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/SetupAssistantIA.framework
Privat: Ja

SetupAssistantSupport:

Version: 10.4.0
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:52
Informationen: Copyright Apple Computer, Inc. 2003
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/SetupAssistantSupport.framework
Privat: Ja

SherlockCore:

Version: 1.1.1
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:51
Informationen: Sherlock Core Framework
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/SherlockCore.framework
Privat: Ja

Slideshow:

Version: 1.0.4
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Informationen: 1.0.4, Copyright © 2004–2006 Apple Computer Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/Slideshow.framework
Privat: Ja

SoftwareUpdate:

Version: 2.0.8
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:49
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/SoftwareUpdate.framework
Privat: Ja

SpeechDictionary:

Version: 3.3
Zuletzt geändert: 17.10.12 09:40
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/SpeechDictionary.framework
Privat: Ja

SpeechObjects:

Version: 1.3
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:11
Informationen: Implements NSSpeechSynthesis and NSSpeechRecognition classes.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/SpeechObjects.framework
Privat: Ja

SPSupport:

Version: 4.1.1
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:48
Informationen: 4.1.1, SPSupport framework
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/SPSupport.framework
Privat: Ja

SyncLegacy:

Version: 3.1
Zuletzt geändert: 17.10.12 09:40
Informationen: © 2002–2003 Apple
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/SyncLegacy.framework
Privat: Ja

SyncServicesUI:

Version: 3.2
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10

Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/SyncServicesUI.framework
Privat: Ja

Syndication:

Version: 1.0.8
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:49
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/Syndication.framework
Privat: Ja

SyndicationUI:

Version: 1.0.8
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:49
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/SyndicationUI.framework
Privat: Ja

SystemMigration:

Version: 2.2
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:48
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/SystemMigration.framework
Privat: Ja

SystemUIPlugin:

Version: 1.3
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:08
Informationen: SystemUIPlugin version 1.3, Copyright 2000, Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/SystemUIPlugin.framework
Privat: Ja

TimClient:

Version: 1.0.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 06:26
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/TimClient.framework
Privat: Ja

TimServer:

Version: 1.0.0
Zuletzt geändert: 26.03.05 06:26
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/TimServer.framework
Privat: Ja

URLAccess:

Version: 1.1
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:29
Informationen: URLAccess.framework 1.1, Copyright © 2000–2004 Apple Computer Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/URLAccess.framework
Privat: Ja

URLMount:

Version: 2.1.7
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:28
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/URLMount.framework
Privat: Ja

VideoConference:

Version: 273.7.13
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:10
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/VideoConference.framework
Privat: Ja

vmutils:

Version: 4.0.0
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:08
Informationen: vmutils 4.0, Copyright 2002–2004 Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/vmutils.framework
Privat: Ja

VSP:

Version: 2.2
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:44
Informationen: VSP framework 2.2, Copyright 2001–2005, Apple Computer, Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/VSP.framework
Privat: Ja

WebKitDashboardSupport:

Zuletzt geändert: 05.10.07 16:13
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/WebKitDashboardSupport.framework

Privat: Ja

XgridInterface:

Version: 1.2
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:09
Informationen: 1.2, Copyright 2003–2004 Apple Computer, Inc., All Rights Reserved
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/XgridInterface.framework
Privat: Ja

XQuery:

Version: 1.2.1
Zuletzt geändert: 28.03.05 05:45
Informationen: XQuery version 1.2.1, Copyright (c) 2004–2007 Apple, Inc.
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/XQuery.framework
Privat: Ja

YahooSync:

Version: 1.0
Zuletzt geändert: 17.10.07 00:08
Ort: /System/Library/PrivateFrameworks/YahooSync.framework
Privat: Ja

Programme:

Adressbuch:

Version: 4.0.6
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:35
Art: PowerPC
Informationen: 4.0, Copyright Apple Inc. 2002–2007
Ort: /Applications/Address Book.app

AppleScript Dienstprogramm:

Version: 1.0
Zuletzt geändert: 21.03.05 05:25
Art: PowerPC
Ort: /Applications/AppleScript/AppleScript Utility.app

Ordneraktionen konfigurieren:

Version: 1.1
Zuletzt geändert: 21.03.05 05:01
Art: PowerPC
Ort: /Applications/AppleScript/Folder Actions Setup.app

Skripteditor:

Version: 2.1.2
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:35
Art: PowerPC
Informationen: Script Editor 2.1.1
Ort: /Applications/AppleScript/Script Editor.app

Automator:

Version: 1.0.5
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: Automator version 1.0.5, Copyright 2004–2007 Apple Computer, Inc.
Ort: /Applications/Automator.app

Rechner:

Version: 4.0.6
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: 4.0.6
Ort: /Applications/Calculator.app

Chess:

Version: 2.1
Zuletzt geändert: 21.03.05 04:20
Art: PowerPC
Informationen: Chess version 2.1, Copyright 2003–2004 Apple Computer, Inc.
Ort: /Applications/Chess.app

Dashboard:

Version: 1.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Ort: /Applications/Dashboard.app

Dictionary:

Version: 1.0.2
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Ort: /Applications/Dictionary.app

DVD Player:

Version: 4.6.5
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: DVD Player version 4.6.5, Copyright © 2005 by Apple Computer. All rights reserved.
Ort: /Applications/DVD Player.app

Schriftsammlung:

Version: 2.0.3
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: 2.0.2, © Copyright Apple Computer Inc. 2003–2005
Ort: /Applications/Font Book.app

iCal:

Version: 2.0.5
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: 2.0.5, Copyright 2002–2007 Apple Inc.
Ort: /Applications/iCal.app

iChat:

Version: 3.1.9
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:35
Art: PowerPC
Informationen: iChat 3.1.9, Copyright © 2000–2007 Apple Inc. All Rights Reserved.
Ort: /Applications/iChat.app

Digitale Bilder:

Version: 3.0.3
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:35
Art: PowerPC
Informationen: 3.0.3, © Copyright 2000–2004 Apple Computer Inc., all rights reserved.
Ort: /Applications/Image Capture.app

Internet-Verbindung:

Version: 1.4.3
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:35
Art: PowerPC
Informationen: 1.4.3
Ort: /Applications/Internet Connect.app

iSync:

Version: 2.4
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: iSync 2.4, © 2003–2007 Apple Inc. All Rights Reserved.
Ort: /Applications/iSync.app

iTunes:

Version: 4.7.1
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:27
Art: PowerPC
Informationen: iTunes 4.7.1, © 2000–2004 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.
Ort: /Applications/iTunes.app

Mail:

Version: 2.1.3
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:35
Art: PowerPC
Ort: /Applications/Mail.app

Vorschau:

Version: 3.0.9
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: 3.0.9, Copyright © 2002–2007 Apple Inc. All Rights Reserved.
Ort: /Applications/Preview.app

QuickTime Player:

Version: 7.6.4
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:35
Art: Universal
Informationen: 7.6.4, Copyright © 1989–2009 Apple Inc. All Rights Reserved
Ort: /Applications/QuickTime Player.app

Safari:

Version: 3.0.4
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:54
Art: Universal
Informationen: 4.1.3, Copyright © 2003–2010 Apple Inc.
Ort: /Applications/Safari.app

Sherlock:

Version: 3.6.1
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:51
Art: PowerPC
Informationen: Sherlock 3
Ort: /Applications/Sherlock.app

Notizzettel:

Version: 5.1.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: 5.1.0, Copyright Apple Computer, Inc. 1999–2005
Ort: /Applications/Stickers.app

Systemeinstellungen:

Version: 3.3
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: 3.3, Copyright Apple Computer, Inc. 1999–2004
Ort: /Applications/System Preferences.app

TextEdit:

Version: 1.4
Zuletzt geändert: 21.03.05 04:10
Art: PowerPC
Ort: /Applications/TextEdit.app

Aktivitäts-Anzeige:

Version: 1.5
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: 1.5, © 2002–2005 Apple Computer Inc. All Rights Reserved.
Ort: /Applications/Utilities/Activity Monitor.app

AirPort Admin. Dienstprogramm:

Version: 4.1.1
Zuletzt geändert: 21.03.05 04:19
Art: PowerPC
Informationen: 4.1.1, Copyright © 2001 – 2005 Apple Computer, Inc., \nAll Rights Reserved.
Ort: /Applications/Utilities/AirPort Admin Utility.app

AirPort Assistent:

Version: 4.1.1
Zuletzt geändert: 28.03.05 06:28
Art: PowerPC
Informationen: 4.1.1, Copyright © 2004 – 2005, Apple Computer, Inc., All Rights Reserved.
Ort: /Applications/Utilities/AirPort Setup Assistant.app

Audio-MIDI-Konfiguration:

Version: 2.1
Zuletzt geändert: 21.03.05 04:13
Art: PowerPC
Informationen: 2.1, Copyright 2002–2004 Apple Computer, Inc.
Ort: /Applications/Utilities/Audio MIDI Setup.app

Bluetooth Datenaustausch:

Version: 1.9.5
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: 1.9.5, © Copyright 2007 Apple Inc.
Ort: /Applications/Utilities/Bluetooth File Exchange.app

ColorSync Dienstprogramm:

Version: 4.4.5

Zuletzt geändert: 17.10.12 10:35
Art: PowerPC
Informationen: 4.4.5, Copyright © 2005–2007 Apple Inc. All Rights Reserved.
Ort: /Applications/Utilities/ColorSync Utility.app

Konsole:

Version: 2.1
Zuletzt geändert: 05.10.04 23:41
Art: PowerPC
Informationen: 2.1, Copyright © 1997–2005 Apple Computer Inc., All Rights Reserved
Ort: /Applications/Utilities/Console.app

DigitalColor Farbmesser:

Version: 3.4
Zuletzt geändert: 21.03.05 06:06
Art: PowerPC
Informationen: 3.4, © Copyright 2001–2004 Apple Computer Inc. All Rights Reserved.
Ort: /Applications/Utilities/DigitalColor Meter.app

Verzeichnisdienste:

Version: 1.8
Zuletzt geändert: 02.03.05 00:49
Art: PowerPC
Informationen: Directory Access 1.8, Copyright © 2001–2004, Apple Computer, Inc.
Ort: /Applications/Utilities/Directory Access.app

Festplatten-Dienstprogramm:

Version: 10.5.6
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: Disk Utility 10.5.6, Copyright © 1999–2006 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.
Ort: /Applications/Utilities/Disk Utility.app

Bildschirmfoto:

Version: 1.3
Zuletzt geändert: 21.03.05 04:07
Art: PowerPC
Ort: /Applications/Utilities/Grab.app

Grapher:

Version: 1.0
Zuletzt geändert: 12.03.05 01:48
Art: PowerPC
Ort: /Applications/Utilities/Grapher.app

Installationsprogramm:

Version: 2.1.9
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Ort: /Applications/Utilities/Installer.app

Eingabemethode-Kurzbefehl:

Version: 11.9.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 11:39
Art: Universal
Informationen: 11.9.0, Copyright © 2001–2009 Apple Inc. All Rights Reserved.
Ort: /Applications/Utilities/Java/Input Method HotKey.app

Java-Einstellungen:

Version: 11.9.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 11:39
Art: Universal
Informationen: 11.9.0 (for J2SE 5.0), Copyright © 2005–2009 Apple Inc. All Rights Reserved.
Ort: /Applications/Utilities/Java/J2SE 5.0/Java Preferences.app

Java 1.3.1 Plugin Einstellungen:

Version: 10.0.2
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: Universal
Informationen: 10.0.2 (for Java 1.3.1), Copyright 2002–2005 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.
Ort: /Applications/Utilities/Java/Java 1.3.1 Plugin Settings.app

Java 1.4.2 Plugin Einstellungen:

Version: 11.9.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 11:39
Art: Universal
Informationen: 11.9.0 (for Java 1.4.2), Copyright © 2004–2009 Apple Inc. All Rights Reserved.

Ort: /Applications/Utilities/Java/Java 1.4.2 Plugin Settings.app

Java-Web-Start:

Version: 11.9.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 11:39
Art: Universal
Informationen: 11.9.0 (for J2SE 5.0), Copyright © 2001–2009 Apple Inc. All Rights Reserved.
Ort: /Applications/Utilities/Java/Java Web Start.app

Schlüsselbund:

Version: 3.3
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: Keychain Access 3.3
Ort: /Applications/Utilities/Keychain Access.app

Migrationsassistent:

Version: 1.0.6
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:35
Art: Universal
Ort: /Applications/Utilities/Migration Assistant.app

NetInfo Manager:

Version: 1.4
Zuletzt geändert: 23.03.05 19:59
Art: PowerPC
Informationen: Version 1.4, © 1995–2005 Apple Computer Inc. All Rights Reserved.
Ort: /Applications/Utilities/NetInfo Manager.app

Netzwerk-Dienstprogramm:

Version: 1.4.2
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: 1.4.2, © 2000–2005 Apple Computer Inc. All Rights Reserved.
Ort: /Applications/Utilities/Network Utility.app

ODBC Administrator:

Version: 1.0.2
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: ODBC Administrator Version 1.0.2, Copyright © 2002–2004 Apple Computer Inc.
Ort: /Applications/Utilities/ODBC Administrator.app

Drucker-Dienstprogramm:

Version: 4.7
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: Printer Setup Utility 4.0 © Copyright 1999–2004 Apple
Ort: /Applications/Utilities/Print Center.app

Drucker-Dienstprogramm:

Version: 4.7
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: Printer Setup Utility 4.0 © Copyright 1999–2004 Apple
Ort: /Applications/Utilities/Printer Setup Utility.app

Entfernte Mac OS X-Installation:

Version: 1.1
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:35
Art: Universal
Informationen: Remote Install Mac OS X 1.1, Copyright © 2007–2008 Apple Inc. All rights reserved
Ort: /Applications/Utilities/Remote Install Mac OS X.app

System Profiler:

Version: 4.1.1
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: 4.1.1, Copyright 1997–2005 Apple Computer, Inc.
Ort: /Applications/Utilities/System Profiler.app

Terminal:

Version: 1.5.1
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:35
Art: PowerPC
Informationen: 1.5.1, © 1995–2008 Apple Computer Inc. All Rights Reserved.
Ort: /Applications/Utilities/Terminal.app

VoiceOver Utility:

Version: 1.0
Zuletzt geändert: 17.10.12 10:11
Art: PowerPC
Informationen: 1.0, Copyright © 2004 Apple Computer Inc., All Rights Reserved
Ort: /Applications/Utilities/VoiceOver Utility.app

Protokolldateien:

console.log:

Beschreibung: Protokoll für User-Events
Größe: 622 Byte
Zuletzt geändert: 21.10.12 19:23
Ort: /Library/Logs/Console/501/console.log
Letzte Einträge: Mac OS X Version 10.4.11 (Build 8S165)
2012-10-21 19:20:33 +0200
2012-10-21 19:20:34.507 SystemUIServer[83] lang is:de

„Festplatten-Dienstprogramm“ wurde gestartet.

Der Löschvorgang wird vorbereitet : „Daten“
Die Partitionstabelle wird erstellt
Medium wird formatiert
Vollständig löschen.

Oct 21 19:22:37 mac1s-power-mac-g5 ntpdate[160]: can't find host time.apple.com\n
Oct 21 19:22:37 mac1s-power-mac-g5 ntpdate[160]: no servers can be used, exiting
Oct 21 19:23:00 mac1s-power-mac-g5 mDNSResponder: Repeated transitions for interface lo0 (127.0.0.1); delaying packets by 5 seconds

system.log:

Beschreibung: Protokoll der Systemereignisse
Größe: 77.1 KB
Zuletzt geändert: 21.10.12 19:23
Ort: /var/log/system.log
Letzte Einträge: ...

Oct 21 19:20:28 localhost mDNSResponder-108.6 (Jul 19 2007 11: 33:32)[30]: starting
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: mig_table_max_displ = 70
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: 92 prelinked modules
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: The Regents of the University of California. All rights reserved.
Oct 21 19:20:28 localhost lookupd[41]: lookupd (version 369.8) starting - Sun Oct 21 19:20:28 2012
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: using 8192 buffer headers and 4096 cluster IO buffer headers
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: DART enabled
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: FireWire (OHCI) Apple ID 42 built-in now active, GUID 000a95ff febedd4; max speed s800.
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: Security auditing service present
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: BSM auditing present
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: disabled
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: rooting via boot-uuid from /chosen: 0ECC7858-C182-38BF-9166-130CAE24673B
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: Waiting on <dict ID="0"> <key>IOProviderClass</key> <string ID="1">IOResources</string> <key>IOResourceMatch</key> <string ID="2">boot-uuid-media</string> </dict>
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: Got boot device = IOService:/MacRISC4PE/ht@0,f2000000/AppleMacRiscHT/pci@7/IOPCI2PCIBridge/k2-sata-root@C/AppleK2SATARoot/k2-sata@0/AppleK2SATA/ATADeviceNub@0/IOATABlockStorageDriver/IOATABlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/ST3160023AS Media/IOApplePartitionScheme/Untitled@2
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: BSD root: disk1s2, major 14, minor 3
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: Jettisoning kernel linker.
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: Resetting IOCatalogue.
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: Matching service count = 1
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: Matching service count = 8
Oct 21 19:20:28 localhost DirectoryService[42]: Launched version 2.1 (v353.6)
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: Matching service count = 8
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: Matching service count = 8
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: Matching service count = 8
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: Matching service count = 8
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: Matching service count = 8
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: NVDANV30HAL loaded and registered.
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: IOPlatformControl::registerDriver Control Driver AppleSlewClock did not supply target-value, using default
Oct 21 19:20:29 localhost kernel[0]: UniEnet: Ethernet address 00:0a:95:be:ed:d4
Oct 21 19:20:29 localhost lookupd[52]: lookupd (version 369.8) starting - Sun Oct 21 19:20:29 2012
Oct 21 19:20:29 localhost diskarbitrationd[36]: disk1s2 hfs 0ECC7858-C182-38BF-9166-130CAE24673B
Macintosh HD /
Oct 21 19:20:30 localhost kernel[0]: ApplePMU::PMU forced shutdown, cause = -122
Oct 21 19:20:31 localhost kernel[0]: NVDA,Display-A: vram [98000000:08000000]
Oct 21 19:20:31 localhost kernel[0]: NVDA,Display-B: vram [00000000:01000000]
Oct 21 19:20:31 localhost /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow: Login Window Application Started
Oct 21 19:20:32 localhost loginwindow[67]: Login Window Started Security Agent
Oct 21 19:20:32 localhost mDNSResponder: Adding browse domain local.
Oct 21 19:20:37 mac1s-power-mac-g5 configd[34]: setting hostname to "mac1s-power-mac-g5.local"
Oct 21 19:21:54 mac1s-power-mac-g5 kernel[0]: hfs: Initializing the journal (joffset 0x5d4000 sz 0x1000000)...\n
Oct 21 19:21:54 mac1s-power-mac-g5 diskarbitrationd[36]: disk0s3 hfs 370AC11C-

D3E8-37C8-91E2-49E89CC5B703 Daten /Volumes/Daten
Oct 21 19:22:36 mac1s-power-mac-g5 kernel[0]: UniENet::monitorLinkStatus - Link is up at 1000 Mbps - Full Duplex
Oct 21 19:22:37 mac1s-power-mac-g5 configd[34]: executing /System/Library/SystemConfiguration/Kicker.bundle/Contents/Resources/enable-network
Oct 21 19:22:37 mac1s-power-mac-g5 configd[34]: posting notification com.apple.system.config.network_change
Oct 21 19:22:37 mac1s-power-mac-g5 launchd: Server 0 in bootstrap 1103 uid 0: "/usr/sbin/lookupd"[52]: exited abnormally: Hangup
Oct 21 19:22:37 mac1s-power-mac-g5 lookupd[148]: lookupd (version 369.8) starting - Sun Oct 21 19:22:37 2012
Oct 21 19:22:37 mac1s-power-mac-g5 ntpdate[160]: can't find host time.apple.com\n
Oct 21 19:22:37 mac1s-power-mac-g5 ntpdate[160]: no servers can be used, exiting
Oct 21 19:22:40 mac1s-power-mac-g5 configd[34]: target=enable-network: disabled
Oct 21 19:22:58 mac1s-power-mac-g5 launchd: Server 3333 in bootstrap 1103 uid 0: "/usr/sbin/lookupd"[148]: exited abnormally: Hangup
Oct 21 19:22:58 mac1s-power-mac-g5 configd[34]: posting notification com.apple.system.config.network_change
Oct 21 19:23:00 mac1s-power-mac-g5 mDNSResponder: Repeated transitions for interface lo0 (127.0.0.1); delaying packets by 5 seconds
Oct 21 19:23:02 mac1s-power-mac-g5 configd[34]: posting notification com.apple.system.config.network_change
Oct 21 19:23:02 mac1s-power-mac-g5 lookupd[203]: lookupd (version 369.8) starting - Sun Oct 21 19:23:02 2012

mail.log:

Beschreibung: Protokoll über Faxbenachrichtigungs-E-Mails
Größe: 0 Byte
Zuletzt geändert: 17.10.12 09:50
Ort: /var/log/mail.log
Letzte Einträge:

access_log:

Beschreibung: Zugriffsprotokoll des Druckers
Größe: 9.98 KB
Zuletzt geändert: 21.10.12 19:25
Ort: /var/log/cups/access_log
Letzte Einträge:

...
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 222
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 225
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:25 +0200] "GET /ppd/Xerox_700_Integrated_Color_Server.ppd HTTP/1.1" 200 4634
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 225
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "GET /ppd/Xerox_700_Integrated_Color_Server.ppd HTTP/1.1" 200 4634
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 4780
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 149
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 149
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 72
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 212
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 212
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 222
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 180
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 190
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 225
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "GET /ppd/Xerox_700_Integrated_Color_Server.ppd HTTP/1.1" 200 4634
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 222
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 149
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 149
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 72
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 234
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 212
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 149
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 149
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 72
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 212
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 212
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 212
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 175
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 216
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 222
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 213
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 225
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:44 +0200] "GET /ppd/Xerox_700_Integrated_Color_Server.ppd HTTP/1.1" 200 4634
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 175
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 175
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:51 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 212
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:51 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 212
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:51 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 222
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:51 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 210
localhost -- [17/Oct/2012:11:42:51 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 213
localhost -- [17/Oct/2012:11:43:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 212
localhost -- [17/Oct/2012:11:43:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 175
localhost -- [17/Oct/2012:11:43:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 175
localhost -- [17/Oct/2012:11:43:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 221
localhost -- [17/Oct/2012:11:43:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 212
localhost -- [17/Oct/2012:11:43:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 213
localhost -- [17/Oct/2012:11:43:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 212
localhost -- [17/Oct/2012:11:43:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 212
localhost -- [17/Oct/2012:11:43:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 149
localhost -- [17/Oct/2012:11:43:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 149
localhost -- [17/Oct/2012:11:43:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 72
localhost -- [17/Oct/2012:11:43:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 212
localhost -- [17/Oct/2012:11:43:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 210
localhost -- [17/Oct/2012:11:43:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 213


```
localhost -- [17/Oct/2012:11:43:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 212
localhost -- [17/Oct/2012:11:43:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 212
localhost -- [17/Oct/2012:11:43:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 175
localhost -- [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 149
localhost -- [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 149
localhost -- [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 72
localhost -- [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 149
localhost -- [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 149
localhost -- [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 72
localhost -- [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 212
localhost -- [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 212
localhost -- [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 222
localhost -- [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 210
localhost -- [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 213
localhost -- [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 225
localhost -- [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] "GET /ppd/Xerox_700_Integrated_Color_Server.ppd HTTP/1.1" 200 4634
```

error_log:

Beschreibung: Fehlerprotokoll des Druckers
Größe: 10.78 KB
Zuletzt geändert: 21.10.12 19:25
Ort: /var/log/cups/error_log
Letzte Einträge: ...

```
I [17/Oct/2012:13:19:17 +0200] Listening to 7f000001:631
I [17/Oct/2012:13:19:17 +0200] Listening to 300f30:0
I [17/Oct/2012:13:19:17 +0200] Loaded configuration file "/private/etc/cups/cupsd.conf"
I [17/Oct/2012:13:19:17 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [17/Oct/2012:13:19:17 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [17/Oct/2012:13:19:17 +0200] Full reload is required.
I [17/Oct/2012:13:19:17 +0200] Full reload complete.
I [17/Oct/2012:13:19:17 +0200] Printer sharing is off and there are no jobs pending, will restart on demand. Exiting.
I [18/Oct/2012:19:08:45 +0200] Listening to 7f000001:631
I [18/Oct/2012:19:08:45 +0200] Listening to 300f30:0
I [18/Oct/2012:19:08:45 +0200] Loaded configuration file "/private/etc/cups/cupsd.conf"
I [18/Oct/2012:19:08:45 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [18/Oct/2012:19:08:45 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [18/Oct/2012:19:08:45 +0200] Full reload is required.
I [18/Oct/2012:19:08:45 +0200] Full reload complete.
I [18/Oct/2012:19:08:45 +0200] Printer sharing is off and there are no jobs pending, will restart on demand. Exiting.
I [18/Oct/2012:19:11:59 +0200] Listening to 7f000001:631
I [18/Oct/2012:19:11:59 +0200] Listening to 300f30:0
I [18/Oct/2012:19:12:00 +0200] Loaded configuration file "/private/etc/cups/cupsd.conf"
I [18/Oct/2012:19:12:00 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [18/Oct/2012:19:12:00 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [18/Oct/2012:19:12:00 +0200] Full reload is required.
I [18/Oct/2012:19:12:00 +0200] Full reload complete.
I [18/Oct/2012:19:12:01 +0200] Printer sharing is off and there are no jobs pending, will restart on demand. Exiting.
I [18/Oct/2012:19:20:35 +0200] Listening to 7f000001:631
I [18/Oct/2012:19:20:35 +0200] Listening to 300f30:0
I [18/Oct/2012:19:20:35 +0200] Loaded configuration file "/private/etc/cups/cupsd.conf"
I [18/Oct/2012:19:20:35 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [18/Oct/2012:19:20:35 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [18/Oct/2012:19:20:35 +0200] Full reload is required.
I [18/Oct/2012:19:20:35 +0200] Full reload complete.
I [18/Oct/2012:19:20:35 +0200] Printer sharing is off and there are no jobs pending, will restart on demand. Exiting.
I [18/Oct/2012:19:34:26 +0200] Listening to 7f000001:631
I [18/Oct/2012:19:34:26 +0200] Listening to 300f30:0
I [18/Oct/2012:19:34:26 +0200] Loaded configuration file "/private/etc/cups/cupsd.conf"
I [18/Oct/2012:19:34:26 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [18/Oct/2012:19:34:26 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [18/Oct/2012:19:34:26 +0200] Full reload is required.
I [18/Oct/2012:19:34:26 +0200] Full reload complete.
I [18/Oct/2012:19:34:26 +0200] Printer sharing is off and there are no jobs pending, will restart on demand. Exiting.
I [18/Oct/2012:19:42:25 +0200] Listening to 7f000001:631
I [18/Oct/2012:19:42:25 +0200] Listening to 300f30:0
I [18/Oct/2012:19:42:25 +0200] Loaded configuration file "/private/etc/cups/cupsd.conf"
I [18/Oct/2012:19:42:25 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [18/Oct/2012:19:42:25 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [18/Oct/2012:19:42:25 +0200] Full reload is required.
I [18/Oct/2012:19:42:25 +0200] Full reload complete.
I [18/Oct/2012:19:42:25 +0200] Printer sharing is off and there are no jobs pending, will restart on demand. Exiting.
I [19/Oct/2012:14:17:51 +0200] Listening to 7f000001:631
I [19/Oct/2012:14:17:51 +0200] Listening to 300f30:0
I [19/Oct/2012:14:17:51 +0200] Loaded configuration file "/private/etc/cups/cupsd.conf"
I [19/Oct/2012:14:17:51 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [19/Oct/2012:14:17:51 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [19/Oct/2012:14:17:51 +0200] Full reload is required.
I [19/Oct/2012:14:17:51 +0200] Full reload complete.
I [19/Oct/2012:14:17:52 +0200] Printer sharing is off and there are no jobs pending, will restart on demand. Exiting.
I [21/Oct/2012:19:20:42 +0200] Listening to 7f000001:631
I [21/Oct/2012:19:20:42 +0200] Listening to 300f30:0
I [21/Oct/2012:19:20:42 +0200] Loaded configuration file "/private/etc/cups/cupsd.conf"
I [21/Oct/2012:19:20:42 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [21/Oct/2012:19:20:42 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [21/Oct/2012:19:20:42 +0200] Full reload is required.
I [21/Oct/2012:19:20:42 +0200] Full reload complete.
I [21/Oct/2012:19:20:42 +0200] Printer sharing is off and there are no jobs pending, will restart on demand. Exiting.
I [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] Listening to 7f000001:631
```

```
I [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] Listening to 300f30:0
I [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] Loaded configuration file "/private/etc/cups/cupsd.conf"
I [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] Full reload is required.
I [21/Oct/2012:19:24:45 +0200] Full reload complete.
```

install.log:

```
Beschreibung: Installationsprotokoll
Größe: 772.4 KB
Zuletzt geändert: 21.10.12 19:24
Ort: /var/log/install.log
Letzte Einträge: ...
Oct 21 19:23:35 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Firmware-Update für iMac-Grafikkarten
Oct 21 19:23:35 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: MANUAL_TITLE
Oct 21 19:23:35 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: MANUAL_TITLE
Oct 21 19:23:35 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: PluginManager-Update
Oct 21 19:23:36 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Java für Mac OS X 10.4, Release 7
Oct 21 19:23:36 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: iPhoto-Update
Oct 21 19:23:36 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: __choice_su_visible returned wrong type (0)
Oct 21 19:23:36 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: iMac EFI-Firmware-Update
Oct 21 19:23:36 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: MacBook Pro EFI-Firmware-Update
Oct 21 19:23:36 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: AirPort Extreme Update 2008-002
Oct 21 19:23:36 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: MANUAL_TITLE
Oct 21 19:23:36 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: MANUAL_TITLE
Oct 21 19:23:36 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: __choice_su_visible returned wrong type (0)
Oct 21 19:23:36 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: MANUAL_TITLE
Oct 21 19:23:36 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: MANUAL_TITLE
Oct 21 19:23:36 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: MANUAL_TITLE
Oct 21 19:23:37 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Final Cut Express Update
Oct 21 19:23:37 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: iPhoto-Update
Oct 21 19:23:37 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: __choice_su_visible returned wrong type (0)
Oct 21 19:23:37 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: iLife-Support
Oct 21 19:23:37 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: __choice_su_visible returned wrong type (0)
Oct 21 19:23:37 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Migration- und DVD/CD-Sharing-Update
Oct 21 19:23:37 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Pro Applications Update 2008-05
Oct 21 19:23:37 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: GarageBand Instrumente und Apple Loops
Oct 21 19:23:37 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Java für Mac OS X 10.4, Release 8
Oct 21 19:23:37 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Front Row-Update
Oct 21 19:23:38 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: iDVD-Update
Oct 21 19:23:38 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Aperture-Update
Oct 21 19:23:38 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Final Cut Pro-Update
Oct 21 19:23:38 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: MacBook Pro SMC-Firmware-Update
Oct 21 19:23:38 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Java für Mac OS X 10.4, Release 9
Oct 21 19:23:38 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: QuickTime
Oct 21 19:23:38 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: MANUAL_TITLE
Oct 21 19:23:38 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: JS: 10.4.11
Oct 21 19:23:38 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: MANUAL_TITLE
Oct 21 19:23:38 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: JS: 10.4.11
Oct 21 19:23:38 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: RAW-Kompatibilitäts-Update für Digitalkameras
Oct 21 19:23:39 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Unitor Family-Treiber
Oct 21 19:23:39 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Pro Applications Update 2010-02
Oct 21 19:23:39 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Safari
Oct 21 19:23:39 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Security Update 2009-005 (Intel)
Oct 21 19:23:39 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Security Update 2009-005 (PowerPC)
Oct 21 19:23:39 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Security Update 2009-005 (Universal)
Oct 21 19:23:39 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Security Update 2009-005 (PowerPC)
Oct 21 19:23:39 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Mac OS X Server-Update (PowerPC)
Oct 21 19:23:39 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Kombiniertes Mac OS X Server-Update (PowerPC)
Oct 21 19:23:40 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Security Update (QuickTime 7.1.6)
Oct 21 19:23:40 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Mac OS X Update (PowerPC)
Oct 21 19:23:40 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Kombiniertes Mac OS X Update (PowerPC)
Oct 21 19:23:40 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Mac OS X Server-Update (Universal)
Oct 21 19:23:40 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Kombiniertes Mac OS X Server-Update (Universal)
Oct 21 19:23:40 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Mac OS X Update (Intel)
Oct 21 19:23:40 mac1s-power-mac-g5 Software Update[205]: Distribution: Kombiniertes Mac OS X Update (Intel)
```

Software Update.log:

```
Beschreibung: Software-Aktualisierungsprotokoll
Größe: 956 Byte
Zuletzt geändert: 17.10.12 11:39
Ort: /Library/Logs/Software Update.log
Letzte Einträge: 2012-10-17 10:09:54 +0200: Installed "Java 1.3.1 und 1.4.2 Release 2" (2.0)
2012-10-17 10:11:24 +0200: Installed "Kombiniertes Mac OS X Update (PowerPC)" (10.4.11)
2012-10-17 10:11:41 +0200: Installed "DVD Player" (4.6)
2012-10-17 10:34:53 +0200: Installed "J2SE 5.0 Release 4" (4.0)
2012-10-17 10:34:57 +0200: Installed "Migration- und DVD/CD-Sharing-Update" (1.1)
2012-10-17 10:35:13 +0200: Installed "QuickTime" (7.6.4)
2012-10-17 10:36:06 +0200: Installed "Security Update 2009-005 (PowerPC)" (1.0)
2012-10-17 10:53:58 +0200: Installed "Java für Mac OS X 10.4, Release 5" (5.0)
2012-10-17 10:54:10 +0200: Installed "Safari" (4.1.3)
2012-10-17 11:17:29 +0200: Installed "Java für Mac OS X 10.4 Release 6" (1.0)
2012-10-17 11:37:08 +0200: Installed "Java für Mac OS X 10.4, Release 7" (1.0)
```

2012-10-17 11:37:43 +0200: Installed "Java für Mac OS X 10.4, Release 8" (1.0)
2012-10-17 11:39:52 +0200: Installed "Java für Mac OS X 10.4, Release 9" (1.0)

Schriften:

Apple LiGothic Medium.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/Apple LiGothic Medium.dfont
Stile:

LiGothicMed:

Vollständiger Name: Apple LiGothic Medium
Familie: Apple LiGothic
Stil: Halbfett
Version: 5.0d1e2
Eindeutiger Name: Apple LiGothic Medium; 5.0d1e2; Thu, Nov 22, 2004
Copyright: Apple Computer, Inc. 1992-1998
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

AppleGothic.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/AppleGothic.dfont
Stile:

AppleGothic:

Vollständiger Name: AppleGothic Regular
Familie: AppleGothic
Stil: Regular
Version: 5.0d3e1
Eindeutiger Name: AppleGothic Regular; 5.0d3e1; Wed, Apr 14, 2004
Copyright: Copyright © 1994-2001 Apple Computer, Inc. All rights reserved.
Marke: AppleGothic is a trademark of Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

AquaKanaBold.otf:

Art: OpenType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/AquaKanaBold.otf
Stile:

AquaKana-Bold:

Vollständiger Name: .Aqua かな ボールド
Familie: .Aqua Kana
Stil: Bold
Version: 1.0
Hersteller: DAINIPPON SCREEN MFG. CO., LTD.
Eindeutiger Name: .Apple Aqua Kana Bold
Designer: JIYU-KOBO Ltd.
Copyright: ver1.0.2, Copyright 2001-2004 Apple Computer, Inc.
Marke: Aqua Kana is a trademark of Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

AquaKanaRegular.otf:

Art: OpenType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/AquaKanaRegular.otf
Stile:

AquaKana:

Vollständiger Name: .Aqua かな
Familie: .Aqua Kana
Stil: Regular
Version: 1.0
Hersteller: DAINIPPON SCREEN MFG. CO., LTD.
Eindeutiger Name: .Apple Aqua Kana Regular
Designer: JIYU-KOBO Ltd.

Copyright: ver1.0.2, Copyright 2001–2004 Apple Computer, Inc.
Marke: Aqua Kana is a trademark of Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Courier.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/Courier.dfont
Stile:

Courier:

Vollständiger Name: Courier
Familie: Courier
Stil: Standard
Version: 5.1d1e1
Eindeutiger Name: Courier; 5.1d1e1; 2005–06–30
Copyright: © 1990–99 Apple Computer Inc. © 1990–91 Bitstream Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Courier–Bold:

Vollständiger Name: Courier Fett
Familie: Courier
Stil: Fett
Version: 5.1d1e1
Eindeutiger Name: Courier Bold; 5.1d1e1; 2005–06–30
Copyright: © 1990–99 Apple Computer Inc. © 1990–91 Bitstream Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Geeza Pro Bold.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/Geeza Pro Bold.ttf
Stile:

GeezaPro–Bold:

Vollständiger Name: Geeza Pro Bold
Familie: Geeza Pro
Stil: Bold
Version: 5.0d3e1
Eindeutiger Name: Diwn: Geeza Pro Bold; Apple 5.0d3e1; Feb. 15, 2005;
Copyright: Diwan Software Ltd. 1992–2003 all rights reserved.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Geeza Pro.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/Geeza Pro.ttf
Stile:

GeezaPro:

Vollständiger Name: Geeza Pro
Familie: Geeza Pro
Stil: Regular
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: Diwan: Geeza Pro; Apple 5.0d2e1, Dec. 20, 2004
Copyright: Diwan Software Ltd. 1992–2003 all rights reserved.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Geneva.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja

Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/Geneva.dfont
Stile:

Geneva:

Vollständiger Name: Geneva
Familie: Geneva
Stil: Standard
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: Geneva; 5.0d2e1, Fri, Jan. 14, 2005
Copyright: © 1990–99 Apple Computer Inc. © 1990–98 Type Solutions Inc. © 1990–98 The Font Bureau Inc. TrueType outline design of Geneva typeface created by Kris Holmes and Charles Bigelow.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Hei.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/Hei.dfont
Stile:

SIL–Hei–Med–Jian:

Vollständiger Name: Hei Regular
Familie: Hei
Stil: Regular
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: Hei Regular; 5.0d1e1; Wed, Feb 9, 2005
Copyright: ~ Copyright Shanghai Ikarus Ltd. 1993 1994 1995
Marke: Shanghai Ikarus Ltd./URW Software & Type GmbH
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Helvetica LT MM:

Art: PostScript
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/Helvetica LT MM
Stile:

HelveticaLTMM:

Vollständiger Name: .Helvetica LT MM
Familie: .Helvetica LT MM
Stil: Plain
Version: 001.006
Eindeutiger Name: .Helvetica LT MM
Copyright: Helvetica is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a whpily owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
Marke: Helvetica is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a whpily owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Helvetica.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/Helvetica.dfont
Stile:

Helvetica:

Vollständiger Name: Helvetica
Familie: Helvetica
Stil: Standard
Version: 5.0d8e2
Eindeutiger Name: Helvetica; 5.0d8e2; 2004–12–20
Copyright: © 1990–99 Apple Computer Inc. © 1981 Linotype AG © 1990–91 Type Solutions Inc.
Marke: Helvetica ist ein eingetragenes Warenzeichen der Linotype AG
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Helvetica–Bold:

Vollständiger Name: Helvetica Fett

Familie: Helvetica
Stil: Fett
Version: 5.0d8e2
Eindeutiger Name: Helvetica Bold; 5.0d8e2; 2004-12-20
Copyright: © 1990-99 Apple Computer Inc. © 1981 Linotype AG © 1990-91 Type Solutions Inc.
Marke: Helvetica ist ein eingetragenes Warenzeichen der Linotype AG
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Keyboard.dfont:

Art: Unbekannt
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/Keyboard.dfont
Stile:

Keyboard:

Vollständiger Name: .Keyboard
Familie: .Keyboard
Stil: Regular
Version: 6.0d3e1
Eindeutiger Name: .Keyboard; 6.0d3e1; 2007-06-18
Copyright: Copyright © 1995-2007 by Apple Inc. All Rights Reserved.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

LastResort.dfont:

Art: Unbekannt
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/LastResort.dfont
Stile:

LastResort:

Vollständiger Name: LastResort
Familie: LastResort
Stil: Regular
Version: 4.1.1d1
Hersteller: Apple Computer, Inc.
Eindeutiger Name: LastResort; 4.1.1d1; Mon, Nov. 3, 2003
Designer: Apple Computer 1988; Michael Everson 2001
Copyright: Version ET-2.0 [E] 1998-2003 Apple Computer, Inc. Additions 2001-2002 by Michael Everson.
Beschreibung: The LastResort font is used by the operating system to display Unicode data when no other font can be found. Glyphs correspond to Unicode blocks. The block name and hex range values can be viewed around the border of the glyph at large sizes.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

LucidaGrande.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/LucidaGrande.dfont
Stile:

LucidaGrande:

Vollständiger Name: Lucida Grande
Familie: Lucida Grande
Stil: Regular
Version: 5.0d8e1
Eindeutiger Name: Lucida Grande; 5.0d8e1; 2005-1-27
Designer: Kris Holmes and Charles Bigelow
Copyright: Copyright © 1989 Bigelow & Holmes, Inc. All rights reserved. Lucida is a trademark of Bigelow & Holmes Inc. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and other jurisdictions. Lucida typeface designs created by Kris Holmes and Charles Bigelow.
Marke: Lucida is a registered trademark of Bigelow & Holmes Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

LucidaGrande-Bold:

Vollständiger Name: Lucida Grande Bold
Familie: Lucida Grande
Stil: Bold
Version: 5.0d8e1

Eindeutiger Name: Lucida Grande; 5.0d8e1; 2005-1-27
Designer: Kris Holmes and Charles Bigelow
Copyright: Copyright © 1989 Bigelow & Holmes, Inc. All rights reserved. Lucida is a trademark of Bigelow & Holmes Inc. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and other jurisdictions. Lucida typeface designs created by Kris Holmes and Charles Bigelow.
Marke: Lucida is a registered trademark of Bigelow & Holmes Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Monaco.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/Monaco.dfont
Stile:

Monaco:

Vollständiger Name: Monaco
Familie: Monaco
Stil: Standard
Version: 5.1d1e1
Eindeutiger Name: Monaco; 5.1d1e1; 2005-05-18
Copyright: © 1990-2000 Apple Computer Inc. © 1990-97 Type Solutions Inc. © 1990-97 The Font Bureau Inc. TrueType outline design of Monaco typeface created by Kris Holmes and Charles Bigelow.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Osaka.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/Osaka.dfont
Stile:

Osaka:

Vollständiger Name: Osaka
Familie: Osaka
Stil: Regular
Version: 4.4
Eindeutiger Name: Apple Computer Osaka
Copyright: ver J-4.4, © 1990-2005 Apple Computer, Inc.
Marke: HeiseiKakuGothic is a typeface developed under the license agreement with JSA Font Development and Promotion Center
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

OsakaMono.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/OsakaMono.dfont
Stile:

Osaka-Mono:

Vollständiger Name: Osaka-Mono
Familie: Osaka
Stil: Regular-Mono
Version: 3.3.2
Eindeutiger Name: Apple Computer Osaka-Mono
Copyright: © 1990-2000 Apple Computer, Inc.
Marke: HeiseiKakuGothic is a typeface developed under the license agreement with JSA Font Development and Promotion Center
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Symbol.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/Symbol.dfont
Stile:

Symbol:

Vollständiger Name: Symbol
Familie: Symbol
Stil: Standard
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: Symbol; 5.0d1e1, Wed, Apr 14, 2004
Copyright: © 1990–99 Apple Computer Inc. © 1990–91 Bitstream Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Times LT MM:

Art: PostScript
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/Times LT MM
Stile:

TimesLTMM:

Vollständiger Name: .Times LT MM
Familie: .Times LT MM
Stil: Plain
Version: 001.006
Eindeutiger Name: .Times LT MM
Copyright: Times is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, and may be registered in certain jurisdictions.
Marke: Times is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, and may be registered in certain jurisdictions.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Times.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/Times.dfont
Stile:

Times-Roman:

Vollständiger Name: Times Roman
Familie: Times
Stil: Standard
Version: 5.0d10e1
Eindeutiger Name: Times Roman; 5.0d10e1; 2005–01–27
Copyright: © 1990–99 Apple Computer Inc. © 1981 Linotype AG © 1990–91 Type Solutions Inc. © 1990–91 The Font Bureau Inc.
Marke: Times ist ein eingetragenes Warenzeichen der Linotype AG
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Times-Bold:

Vollständiger Name: Times Fett
Familie: Times
Stil: Fett
Version: 5.0d10e1
Eindeutiger Name: Times Bold; 5.0d10e1; 2005–01–27
Copyright: © 1990–99 Apple Computer Inc. © 1981 Linotype AG © 1990–91 Type Solutions Inc. © 1990–91 The Font Bureau Inc.
Marke: Times ist ein eingetragenes Warenzeichen der Linotype AG
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Times-Italic:

Vollständiger Name: Times Kursiv
Familie: Times
Stil: Kursiv
Version: 5.0d10e1
Eindeutiger Name: Times Italic; 5.0d10e1; 2005–01–27
Copyright: © 1990–99 Apple Computer Inc. © 1981 Linotype AG © 1990–91 Type Solutions Inc. © 1990–91 The Font Bureau Inc.
Marke: Times ist ein eingetragenes Warenzeichen der Linotype AG
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Times-BoldItalic:

Vollständiger Name: Times Fett Kursiv
Familie: Times
Stil: Fett Kursiv
Version: 5.0d10e1
Eindeutiger Name: Times Bold Italic; 5.0d10e1; 2005-01-27
Copyright: © 1990-99 Apple Computer Inc. © 1981 Linotype AG © 1990-91 Type Solutions Inc. © 1990-91 The Font Bureau Inc.
Marke: Times ist ein eingetragenes Warenzeichen der Linotype AG
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

ZapfDingbats.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/ZapfDingbats.dfont
Stile:

ZapfDingbatsITC:

Vollständiger Name: Zapf Dingbats
Familie: Zapf Dingbats
Stil: Regular
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: Zapf Dingbats; 5.0d2e1; Mon, Oct 11, 2004
Copyright: (c) Copyright 1999-2000 as an unpublished work by Galapagos Design Group, Inc. All rights reserved
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

ヒラギノ丸ゴ Pro W4.otf:

Art: OpenType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/ヒラギノ丸ゴ Pro W4.otf
Stile:

HiraMaruPro-W4:

Vollständiger Name: ヒラギノ丸ゴ Pro W4
Familie: Hiragino Maru Gothic Pro
Stil: W4
Version: 7.11
Hersteller: Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd.
Eindeutiger Name: Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. Hiragino Maru Gothic Pro W4
Designer: JIYUKOBO Ltd.
Copyright: ver7.11, Copyright (c) 2000-2002 Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. All Rights Reserved.
Marke: Hiragino is a trademark of Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. registered in Japan.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

ヒラギノ明朝 Pro W3.otf:

Art: OpenType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/ヒラギノ明朝 Pro W3.otf
Stile:

HiraMinPro-W3:

Vollständiger Name: ヒラギノ明朝 Pro W3
Familie: Hiragino Mincho Pro
Stil: W3
Version: 7.11
Hersteller: Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd.
Eindeutiger Name: Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. Hiragino Mincho Pro W3
Designer: JIYUKOBO Ltd.
Copyright: ver7.11, Copyright (c) 1993-2002 Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. All Rights Reserved.
Marke: Hiragino is a trademark of Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. registered in Japan.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

ヒラギノ明朝 Pro W6.otf:

Art: OpenType

Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/ヒラギノ明朝 Pro W6.otf

Stile:

HiraMinPro-W6:

Vollständiger Name: ヒラギノ明朝 Pro W6
Familie: Hiragino Mincho Pro
Stil: W6
Version: 7.11
Hersteller: Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd.
Eindeutiger Name: Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. Hiragino Mincho Pro W6
Designer: JIYUKOBO Ltd.
Copyright: ver7.11, Copyright (c) 1993–2002 Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. All Rights Reserved.
Marke: Hiragino is a trademark of Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. registered in Japan.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

ヒラギノ角ゴ Pro W3.otf:

Art: OpenType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/ヒラギノ角ゴ Pro W3.otf

Stile:

HiraKakuPro-W3:

Vollständiger Name: ヒラギノ角ゴ Pro W3
Familie: Hiragino Kaku Gothic Pro
Stil: W3
Version: 7.11
Hersteller: Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd.
Eindeutiger Name: Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. Hiragino Kaku Gothic Pro W3
Designer: JIYUKOBO Ltd.
Copyright: ver7.11, Copyright (c) 1993–2002 Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. All Rights Reserved.
Marke: Hiragino is a trademark of Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. registered in Japan.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

ヒラギノ角ゴ Pro W6.otf:

Art: OpenType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/ヒラギノ角ゴ Pro W6.otf

Stile:

HiraKakuPro-W6:

Vollständiger Name: ヒラギノ角ゴ Pro W6
Familie: Hiragino Kaku Gothic Pro
Stil: W6
Version: 7.11
Hersteller: Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd.
Eindeutiger Name: Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. Hiragino Kaku Gothic Pro W6
Designer: JIYUKOBO Ltd.
Copyright: ver7.11, Copyright (c) 1993–2002 Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. All Rights Reserved.
Marke: Hiragino is a trademark of Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. registered in Japan.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

ヒラギノ角ゴ Std W8.otf:

Art: OpenType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/ヒラギノ角ゴ Std W8.otf

Stile:

HiraKakuStd-W8:

Vollständiger Name: ヒラギノ角ゴ Std W8
Familie: Hiragino Kaku Gothic Std
Stil: W8
Version: 7.10
Hersteller: Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd.
Eindeutiger Name: Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. Hiragino Kaku Gothic Std W8
Designer: JIYU KOBO Ltd.
Copyright: ver7.10, Copyright (c) 1993–2002 Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. All Rights Reserved.

Marke: Hiragino is a trademark of Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. registered in Japan.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

儷黑 Pro.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/儷黑 Pro.ttf

Stile:

LiHeiPro:

Vollständiger Name: LiHei Pro
Familie: LiHei Pro
Stil: Medium
Version: 5.0d5e3
Eindeutiger Name: LiHei Pro; 5.0d5e3; Mon, Dec. 13, 2004
Copyright: (c) Copyright DynaComware Corp. 2003
Marke: Trademark by DynaComware Corp.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

华文细黑.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/华文细黑.ttf

Stile:

STXihei:

Vollständiger Name: STXihei
Familie: STHeiti
Stil: Light
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: STXihei; 5.0d2e1; Wed, Oct. 6, 2004
Copyright: Copyright (c) 2002, Changzhou SinoType Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Marke: STXihei and SinoType are trademarks of Changzhou SinoType Technology Co., Ltd.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

华文黑体.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /System/Library/Fonts/华文黑体.ttf

Stile:

STHeiti:

Vollständiger Name: STHeiti
Familie: STHeiti
Stil: Regular
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: STHeiti; 5.0d2e1; Wed, Oct. 6, 2004
Copyright: Copyright (c) 2002, Changzhou SinoType Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Marke: STHeiti and SinoType are trademarks of Changzhou SinoType Technology Co., Ltd.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

#Gungseouche.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/#Gungseouche.dfont

Stile:

JCKg:

Vollständiger Name: #GungSeo Regular
Familie: #GungSeo
Stil: Regular
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: #GungSeo Regular; 5.0d2e1; Wed, Apr 14, 2004
Copyright: Copyright (c) 1994-2001 Apple Computer, Inc. All rights reserved.

Marke: #Gunseouche is a trademark of Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

#HeadlineA.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/#HeadlineA.dfont
Stile:

JCHEadA:

Vollständiger Name: #HeadLineA Regular
Familie: #HeadLineA
Stil: Regular
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: #HeadLineA Regular; 5.0d2e1; Wed, Apr 14, 2004
Copyright: Copyright (c) 1994-2001 Apple Computer, Inc. All rights reserved.
Marke: #HeadLineA is a trademark of Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

#PCmyungjo.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/#PCmyungjo.dfont
Stile:

JCsmPC:

Vollständiger Name: #PCMyungjo Regular
Familie: #PCMyungjo
Stil: Regular
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: #PCMyungjo Regular; 5.0d2e1; Wed, Apr 14, 2004
Copyright: Copyright (c) 1994-2001 Apple Computer, Inc. All rights reserved.
Marke: #PCMyungjo is a trademark of Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

#Pilgiche.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/#Pilgiche.dfont
Stile:

JCfG:

Vollständiger Name: #PiIGi Regular
Familie: #PiIGi
Stil: Regular
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: #PiIGi Regular; 5.0d2e1; Wed, Apr 14, 2004
Copyright: Copyright (c) 1994-2001 Apple Computer, Inc. All rights reserved.
Marke: #Pilgiche is a trademark of Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

AlBayan.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/AlBayan.ttf
Stile:

AlBayan:

Vollständiger Name: Al Bayan Plain
Familie: Al Bayan
Stil: Standard
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: Al Bayan Plain; 5.0d1e1; Wed, Apr 14, 2004
Copyright: AlBayan designed by Al Bayan Company for Computer Services. Copyright Apple Computer, Inc. and its licensors, 1992-1998 all rights reserved.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

AlBayanBold.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/AlBayanBold.ttf
Stile:

AlBayan-Bold:

Vollständiger Name: Al Bayan Bold
Familie: Al Bayan
Stil: Bold
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: Al Bayan Bold; 5.0d1e1; Wed, Apr 14, 2004
Copyright: AlBayan designed by Al Bayan Company for Computer Services. Copyright Apple Computer, Inc. and its licensors, 1992-1998 all rights reserved.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

AmericanTypewriter.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/AmericanTypewriter.dfont
Stile:

AmericanTypewriter:

Vollständiger Name: American Typewriter
Familie: American Typewriter
Stil: Regular
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: American Typewriter; 5.0d1; Tue, July 27, 2004
Copyright: Digitized data (c) Copyright 1997 E+F Designstudios. ITC American Typewriter is a registered trademark of International Typeface Corporation.

Marke: ITC American Typewriter is a registered trademark of International Typeface Corporation.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

AmericanTypewriter-Bold:

Vollständiger Name: American Typewriter Bold
Familie: American Typewriter
Stil: Bold
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: American Typewriter Bold; 5.0d1; Tue, July 27, 2004
Copyright: Digitized data (c) Copyright 1997 E+F Designstudios. ITC American Typewriter is a registered trademark of International Typeface Corporation.

Marke: ITC American Typewriter is a registered trademark of International Typeface Corporation.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

AmericanTypewriter-Condensed:

Vollständiger Name: American Typewriter Condensed
Familie: American Typewriter
Stil: Condensed
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: American Typewriter Condensed; 5.0d1; Tue, July 27, 2004
Copyright: Digitized Data (c) Copyright 1997 E+F Designstudios. ITC American Typewriter is a registered trademark of International Typeface Corporation.

Marke: ITC American Typewriter is a registered trademark of International Typeface Corporation.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

AmericanTypewriter-CondensedBold:

Vollständiger Name: American Typewriter Condensed Bold
Familie: American Typewriter
Stil: Condensed Bold
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: American Typewriter Condensed Bold; 5.0d1; Tue, July 27, 2004
Copyright: Digitized data (c) Copyright 1997 E+F Designstudios. ITC American Typewriter is a registered trademark of International Typeface Corporation.

Marke: ITC American Typewriter is a registered trademark of International Typeface Corporation.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

AmericanTypewriter-Light:

Vollständiger Name: American Typewriter Light
Familie: American Typewriter
Stil: Light
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: American Typewriter Light; 5.0d1; Tue, July 27, 2004
Copyright: Digitized data (c) Copyright 1997 E+F Designstudios. ITC American Typewriter is a registered trademark of International Typeface Corporation.

Marke: ITC American Typewriter is a registered trademark of International Typeface Corporation.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

AmericanTypewriter-CondensedLight:

Vollständiger Name: American Typewriter Condensed Light
Familie: American Typewriter
Stil: Condensed Light
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: American Typewriter Condensed Light; 5.0d1; Tue, July 27, 2004
Copyright: Digitized data (c) Copyright 1997 E+F Designstudios. ITC American Typewriter is a registered trademark of International Typeface Corporation.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Andale Mono:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Andale Mono
Stile:

AndaleMono:

Vollständiger Name: Andale Mono
Familie: Andale Mono
Stil: Standard
Version: Version 2.00
Hersteller: Monotype Typography
Eindeutiger Name: Andale Mono Regular
Designer: Steven R. Matteson
Copyright: Digitized data copyright (C) 1993-1997 The Monotype Corporation. All rights reserved.
Marke: Andale™ is a trademark of The Monotype Corporation which may be registered in certain jurisdictions.
Beschreibung: Andale Monospaced is a highly legible monospaced font.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Apple Chancery.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Apple Chancery.dfont
Stile:

Apple-Chancery:

Vollständiger Name: Apple Chancery
Familie: Apple Chancery
Stil: Chancery
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Apple Computer Apple Chancery, 5.0d1, Mon. Mar. 7, 2005
Copyright: © 1993-1999 Apple Computer, Inc.
Marke: Apple Chancery is a trademark of Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Apple LiSung Light.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Apple LiSung Light.dfont

Stile:

LiSungLight:

Vollständiger Name: Apple LiSung Light
Familie: Apple LiSung
Stil: Mager
Version: 5.0d1e2
Eindeutiger Name: Apple LiSung Light; 5.0d1e2; Thu, Nov 22, 2004
Copyright: Apple Computer, Inc. 1992–1998
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Apple Symbols.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Apple Symbols.ttf
Stile:

AppleSymbols:

Vollständiger Name: Apple Symbols
Familie: Apple Symbols
Stil: Regular
Version: 5.0d5e1
Eindeutiger Name: Apple Symbols; Apple Computer; 5.0d5e1; Jan 20, 2005
Copyright: © Copyright 2003 by Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

AppleMyungjo.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/AppleMyungjo.dfont
Stile:

AppleMyungjo:

Vollständiger Name: AppleMyungjo Regular
Familie: AppleMyungjo
Stil: Regular
Version: 5.0d3e1
Eindeutiger Name: AppleMyungjo Regular; 5.0d3e1; Wed, Apr 14, 2004
Copyright: Copyright (c) 1994–2001 Apple Computer, Inc. All rights reserved.
Marke: AppleMyungjo is a trademark of Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Arial:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Arial
Stile:

ArialMT:

Vollständiger Name: Arial
Familie: Arial
Stil: Standard
Version: Version 2.60
Hersteller: Monotype Typography
Eindeutiger Name: Monotype:Arial Regular:Version 2.60 (Microsoft)
Designer: Monotype Type Drawing Office – Robin Nicholas, Patricia Saunders 1982
Copyright: Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990–1992. All Rights Reserved

Marke: Arial® Trademark of The Monotype Corporation plc registered in the US Pat & TM Off. and elsewhere.
Beschreibung: Contemporary sans serif design, Arial contains more humanist characteristics than many of its predecessors and as such is more in tune with the mood of the last decades of the twentieth century. The overall treatment of curves is softer and fuller than in most industrial style sans serif faces. Terminal strokes are cut on the diagonal which helps to give the face a less mechanical appearance. Arial is an extremely versatile family of typefaces which can be used with equal success for text setting in reports, presentations, magazines etc, and for display use in newspapers, advertising and promotions.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Arial–BoldMT:

Vollständiger Name: Arial Fett
Familie: Arial
Stil: Fett
Version: Version 2.60
Hersteller: Monotype Typography
Eindeutiger Name: Monotype:Arial Bold:Version 2.60 (Microsoft)
Designer: Monotype Type Drawing Office – Robin Nicholas, Patricia Saunders 1982
Copyright: Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990–1992. All Rights Reserved
Marke: Arial® Trademark of The Monotype Corporation plc registered in the US Pat & TM Off. and elsewhere.
Beschreibung: Contemporary sans serif design, Arial contains more humanist characteristics than many of its predecessors and as such is more in tune with the mood of the last decades of the twentieth century. The overall treatment of curves is softer and fuller than in most industrial style sans serif faces. Terminal strokes are cut on the diagonal which helps to give the face a less mechanical appearance. Arial is an extremely versatile family of typefaces which can be used with equal success for text setting in reports, presentations, magazines etc, and for display use in newspapers, advertising and promotions.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Arial-ItalicMT:

Vollständiger Name: Arial Kursiv
Familie: Arial
Stil: Kursiv
Version: Version 2.60
Hersteller: Monotype Typography
Eindeutiger Name: Monotype:Arial Regular Italic:Version 2.60 (Microsoft)
Designer: Monotype Type Drawing Office – Robin Nicholas, Patricia Saunders 1982
Copyright: Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990–1992. All Rights Reserved
Marke: Arial® Trademark of The Monotype Corporation plc registered in the US Pat & TM Off. and elsewhere.
Beschreibung: Contemporary sans serif design, Arial contains more humanist characteristics than many of its predecessors and as such is more in tune with the mood of the last decades of the twentieth century. The overall treatment of curves is softer and fuller than in most industrial style sans serif faces. Terminal strokes are cut on the diagonal which helps to give the face a less mechanical appearance. Arial is an extremely versatile family of typefaces which can be used with equal success for text setting in reports, presentations, magazines etc, and for display use in newspapers, advertising and promotions.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Arial-BoldItalicMT:

Vollständiger Name: Arial Fett Kursiv
Familie: Arial
Stil: Fett Kursiv
Version: Version 2.60
Hersteller: Monotype Typography
Eindeutiger Name: Monotype:Arial Bold Italic:version 2.60 (Microsoft)
Designer: Monotype Type Drawing Office – Robin Nicholas, Patricia Saunders 1982
Copyright: Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990–1992. All Rights Reserved
Marke: Arial® Trademark of The Monotype Corporation plc registered in the US Pat & TM Off. and elsewhere.
Beschreibung: Contemporary sans serif design, Arial contains more humanist characteristics than many of its predecessors and as such is more in tune with the mood of the last decades of the twentieth century. The overall treatment of curves is softer and fuller than in most industrial style sans serif faces. Terminal strokes are cut on the diagonal which helps to give the face a less mechanical appearance. Arial is an extremely versatile family of typefaces which can be used with equal success for text setting in reports, presentations, magazines etc, and for display use in newspapers, advertising and promotions.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Arial Black:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Arial Black
Stile:

Arial-Black:

Vollständiger Name: Arial Black
Familie: Arial Black
Stil: Standard
Version: Version 2.35
Hersteller: Monotype Typography, Inc.
Eindeutiger Name: Monotype – Arial Black Regular
Designer: Robin Nicholas, Patricia Saunders
Copyright: Digitized data copyright The Monotype Corporation 1991–1995. All rights reserved. Arial® is a trademark of The Monotype Corporation which may be registered in certain jurisdictions.

Marke: Arial® is a trademark of The Monotype Corporation which may be registered in certain jurisdictions.
Beschreibung: Monotype Drawing Office 1982. A contemporary sans serif design, Arial contains more humanist characteristics than many of its predecessors and as such is more in tune with the mood of the last decades of the twentieth century. The overall treatment of curves is softer and fuller than in most industrial-style sans serif faces.

Terminal strokes are cut on the diagonal which helps to give the face a less mechanical appearance. Arial is an extremely versatile family of typefaces which can be used with equal success for text setting in reports, presentations, magazines etc, and for display use in newspapers, advertising and promotions.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Arial Narrow:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Arial Narrow
Stile:

ArialNarrow:

Vollständiger Name: Arial Narrow
Familie: Arial Narrow
Stil: Regular
Version: Version 1.15
Eindeutiger Name: Arial Narrow Regular : 1991
Copyright: Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc.1990–1991
All Rights Reserved.

Marke: Arial is a registered trademark of The Monotype Corporation plc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

ArialNarrow–Bold:

Vollständiger Name: Arial Narrow Fett
Familie: Arial Narrow
Stil: Fett
Version: Version 1.10
Eindeutiger Name: Arial Narrow Bold : 1991
Copyright: Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc / Type Solutions Inc. 1990–91
All Rights Reserved.

Marke: Arial is a registered trademark of The Monotype Corporation plc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

ArialNarrow–Italic:

Vollständiger Name: Arial Narrow Italic
Familie: Arial Narrow
Stil: Italic
Version: Version 1.25
Eindeutiger Name: Arial Narrow Italic : 1991
Copyright: Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc / Type Solutions Inc. 19–1991
All Rights Reserved.

Marke: Arial is a registered trademark of The Monotype Corporation plc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

ArialNarrow–BoldItalic:

Vollständiger Name: Arial Narrow Fett Kursiv
Familie: Arial Narrow
Stil: Fett Kursiv
Version: Version 1.10
Eindeutiger Name: Arial Narrow Bold Italic : 1991
Copyright: Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc / Type Solutions Inc. 1990–91
All Rights Reserved.

Marke: Arial is a registered trademark of The Monotype Corporation plc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Arial Rounded Bold:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Arial Rounded Bold
Stile:

ArialRoundedMTBold:

Vollständiger Name: Arial Rounded MT Bold Fett
Familie: Arial Rounded MT Bold
Stil: Fett
Version: Version 1.00

Eindeutiger Name: Arial Rounded MT Bold
Copyright: Copyright © 1993 , Monotype Typography Ltd.
Marke: Arial © Trademark of Monotype Typography Ltd registered in the US Pat & TM.and elsewhere.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

ArialHB.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/ArialHB.ttf
Stile:

ArialHebrew:

Vollständiger Name: Arial Hebrew
Familie: Arial Hebrew
Stil: Regular
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: Arial Hebrew; 5.0d2e1; Wed, May 26, 2004
Copyright: Typeface © Monotype Typography Ltd. Data © Monotype Typography Ltd, Type Solutions Inc 1990–1993. All rights reserved.
Marke: Arial © Trademark of The Monotype Corporation registered in the US Pat & TM off. and elsewhere.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

ArialHBBold.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/ArialHBBold.ttf
Stile:

ArialHebrew-Bold:

Vollständiger Name: Arial Hebrew Bold
Familie: Arial Hebrew
Stil: Fett
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: Arial Hebrew Bold; 5.0d2e1; Wed, May 26, 2004
Copyright: Copyright © Data 1993 Monotype Typography Ltd. / Type Solutions Inc. 1993 All rights reserved.
Marke: Arial © is a Trademark of The Monotype Corporation registered in the US Pat & TM Off. and elsewhere.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Ayuthaya.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Ayuthaya.ttf
Stile:

Ayuthaya:

Vollständiger Name: Ayuthaya
Familie: Ayuthaya
Stil: Regular
Version: 10.4d5e1
Eindeutiger Name: Ayuthaya; 10.4d5e1; 2005-2-24
Copyright: © 1992–2003 Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Baghdad.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Baghdad.ttf
Stile:

Baghdad:

Vollständiger Name: Baghdad
Familie: Baghdad
Stil: Normal
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: Baghdad; 5.0d1e1; Wed, Apr 14, 2004

Copyright: Baghdad designed by Diwan Software Ltd. Copyright Apple Computer, Inc. and its licensors, 1992–1998 all rights reserved.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Baskerville.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Baskerville.dfont
Stile:

Baskerville:

Vollständiger Name: Baskerville
Familie: Baskerville
Stil: Regular
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Baskerville; 5.0d1; Tue, July 27, 2004
Designer: John Baskerville
Copyright: Digitized data copyright Monotype Typography, Ltd 1991–1997. All rights reserved. Monotype Baskerville[®] is a trademark of Monotype Typography, Ltd which may be registered in certain jurisdictions.
Marke: Monotype Baskerville[®] is a trademark of Monotype Typography, Ltd which may be registered in certain jurisdictions.
Beschreibung: –
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Baskerville–Bold:

Vollständiger Name: Baskerville Bold
Familie: Baskerville
Stil: Bold
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Baskerville Bold; 5.0d1; Tue, July 27, 2004
Designer: John Baskerville
Copyright: Digitized data copyright Monotype Typography, Ltd 1991–1997. All rights reserved. Monotype Baskerville[®] is a trademark of Monotype Typography, Ltd which may be registered in certain jurisdictions.
Marke: Monotype Baskerville[®] is a trademark of Monotype Typography, Ltd which may be registered in certain jurisdictions.
Beschreibung: –
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Baskerville–Italic:

Vollständiger Name: Baskerville Italic
Familie: Baskerville
Stil: Italic
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Baskerville Italic; 5.0d1; Tue, July 27, 2004
Designer: John Baskerville
Copyright: Digitized data copyright Monotype Typography, Ltd 1991–1997. All rights reserved. Monotype Baskerville[®] is a trademark of Monotype Typography, Ltd which may be registered in certain jurisdictions.
Marke: Monotype Baskerville[®] is a trademark of Monotype Typography, Ltd which may be registered in certain jurisdictions.
Beschreibung: –
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Baskerville–BoldItalic:

Vollständiger Name: Baskerville Bold Italic
Familie: Baskerville
Stil: Bold Italic
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Baskerville Bold Italic; 5.0d1; Tue, July 27, 2004
Designer: John Baskerville
Copyright: Digitized data copyright Monotype Typography, Ltd 1991–1997. All rights reserved. Monotype Baskerville[®] is a trademark of Monotype Typography, Ltd which may be registered in certain jurisdictions.
Marke: Monotype Baskerville[®] is a trademark of Monotype Typography, Ltd which may be registered in certain jurisdictions.
Beschreibung: –
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Baskerville–SemiBold:

Vollständiger Name: Baskerville SemiBold

Familie: Baskerville
Stil: SemiBold
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Baskerville SemiBold; 5.0d1; Tue, July 27, 2004
Copyright: Digitized data copyright © 2000 Agfa Monotype Corporation. All rights reserved. Monotype Baskerville[®] is a trademark of Agfa Monotype Corporation.
Marke: Monotype Baskerville[®] is a trademark of Agfa Monotype Corporation.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Baskerville-SemiBoldItalic:
Vollständiger Name: Baskerville SemiBold Italic
Familie: Baskerville
Stil: SemiBold Italic
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Baskerville SemiBold Italic; 5.0d1; Tue, July 27, 2004
Copyright: Digitized data copyright © 2000 Agfa Monotype Corporation. All rights reserved. Monotype Baskerville[®] is a trademark of Agfa Monotype Corporation.
Marke: Monotype Baskerville[®] is a trademark of Agfa Monotype Corporation.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

BiauKai.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/BiauKai.dfont
Stile:

DFKaiShu-SB-Estd-BF:
Vollständiger Name: BiauKai
Familie: BiauKai
Stil: Normal
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: BiauKai; 5.0d2e1; Wed, Apr 14, 2004
Copyright: (c) Copyright DynaLab Inc. 1995
Marke: Trademark by DynaLab Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

BigCaslon.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/BigCaslon.dfont
Stile:

BigCaslon-Medium:
Vollständiger Name: Big Caslon Medium
Familie: Big Caslon
Stil: Medium
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: Big Caslon; 5.0d1e1; Wed, Nov. 24, 2004
Copyright: Copyright (c) 1994 Carter & Cone Type, Inc. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is the property of Carter & Cone Type, Inc. and their licensors and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Carter & Cone Type, Inc.

Marke: "Big Caslon" is a Trademark of Carter & Cone Type, Inc. which may be registered in certain jurisdictions.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Brush Script:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Brush Script
Stile:

BrushScriptMT:
Vollständiger Name: Brush Script MT Kursiv
Familie: Brush Script MT
Stil: Kursiv
Version: Version 1.01

Eindeutiger Name: Brush Script MT Italic
Copyright: Copyright © 1993 , Monotype Typography Ltd.
Marke: Brush Script is a Trademark of Monotype Typography Ltd.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Chalkboard.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Chalkboard.ttf
Stile:

Chalkboard:

Vollständiger Name: Chalkboard
Familie: Chalkboard
Stil: Regular
Version: 5.0d3e1
Eindeutiger Name: Chalkboard; Apple Computer; Version 5.0d3e1; 11/10/04
Copyright: Copyright 2003–04 Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

ChalkboardBold.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/ChalkboardBold.ttf
Stile:

Chalkboard–Bold:

Vollständiger Name: Chalkboard Bold
Familie: Chalkboard
Stil: Bold
Version: 5.0d3e1
Eindeutiger Name: Chalkboard–Bold; Apple Computer; Version 5.0d3e1; 11/10/04
Copyright: Copyright 2003–04 Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

CharcoalCY.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/CharcoalCY.dfont
Stile:

CharcoalCY:

Vollständiger Name: Charcoal CY
Familie: Charcoal CY
Stil: Normal
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: DouleAlex TrueType Charcoal CY; 5.0d1e1; Mon. Oct 11, 2004
Copyright: © 1997 DoubleAlex Design Studio. All rights reserved.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Cochin.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Cochin.dfont
Stile:

Cochin:

Vollständiger Name: Cochin
Familie: Cochin
Stil: Regular
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Cochin; 5.0d1; Mon, Dec. 1, 2003
Copyright: Copyright (c) 1981 Linotype AG and/or its subsidiaries.
Beschreibung: (c) 1981 Linotype AG and/or its subsidiaries. All Rights Reserved. This data is the property of Linotype AG and/or its subsidiaries and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the

express written approval of Linotype AG and/or its subsidiaries.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Cochin-Bold:

Vollständiger Name: Cochin Bold
Familie: Cochin
Stil: Bold
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Cochin Bold; 5.0d1; Mon, Dec. 1, 2003
Copyright: Copyright (c) 1981 Linotype AG and/or its subsidiaries.
Beschreibung: (c) 1981 Linotype AG and/or its subsidiaries. All Rights Reserved. This data is the property of Linotype AG and/or its subsidiaries and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Linotype AG and/or its subsidiaries.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Cochin-Italic:

Vollständiger Name: Cochin Italic
Familie: Cochin
Stil: Italic
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Cochin Italic; 5.0d1; Mon, Dec. 1, 2003
Copyright: Copyright (c) 1981 Linotype AG and/or its subsidiaries.
Beschreibung: (c) 1981 Linotype AG and/or its subsidiaries. All Rights Reserved. This data is the property of Linotype AG and/or its subsidiaries and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Linotype AG and/or its subsidiaries.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Cochin-BoldItalic:

Vollständiger Name: Cochin Bold Italic
Familie: Cochin
Stil: BoldItalic
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Cochin Bold Italic; 5.0d1; Mon, Dec. 1, 2003
Copyright: Copyright (c) 1981 Linotype AG and/or its subsidiaries.
Beschreibung: (c) 1981 Linotype AG and/or its subsidiaries. All Rights Reserved. This data is the property of Linotype AG and/or its subsidiaries and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Linotype AG and/or its subsidiaries.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Comic Sans MS:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Comic Sans MS
Stile:

ComicSansMS:

Vollständiger Name: Comic Sans MS
Familie: Comic Sans MS
Stil: Standard
Version: Version 2.10
Hersteller: Microsoft Corp.
Eindeutiger Name: Microsoft Comic Sans
Designer: Vincent Connare
Copyright: Copyright (c) 1995 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Marke: Comic Sans is a trademark of Microsoft Corporation.
Beschreibung: Designed by Microsoft's Vincent Connare, this is a face based on the lettering from comic magazines. This casual but legible face has proved very popular with a wide variety of people.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

ComicSansMS-Bold:

Vollständiger Name: Comic Sans MS Fett
Familie: Comic Sans MS
Stil: Fett
Version: Version 2.10
Hersteller: Microsoft Corp.
Eindeutiger Name: Microsoft Comic Sans Bold
Designer: Vincent Connare
Copyright: Copyright (c) 1995 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Marke: Comic Sans is a trademark of Microsoft Corporation.
Beschreibung: Designed by Microsoft's Vincent Connare, this is a face based on the lettering from comic magazines. This casual but legible face has proved very popular with a wide variety of people.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Copperplate.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Copperplate.dfont
Stile:

Copperplate:

Vollständiger Name: Copperplate
Familie: Copperplate
Stil: Regular
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: AdobeSystemsIncorporated: Copperplate Gothic Thirty-One BC: 19991.0d7e1
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Marke: Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
Copperplate is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Copperplate-Bold:

Vollständiger Name: Copperplate Bold
Familie: Copperplate
Stil: Bold
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: AdobeSystemsIncorporated: Copperplate Gothic Thirty-Three BC: 19981.0d7e1
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Marke: Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
Copperplate is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Copperplate-Light:

Vollständiger Name: Copperplate Light
Familie: Copperplate
Stil: Light
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: AdobeSystemsIncorporated: Copperplate Gothic Thirty-Two BC: 19981.0d7e1
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Marke: Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
Copperplate is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Corsiva.ttf:

Art: TrueType

Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Corsiva.ttf
Stile:

CorsivaHebrew:

Vollständiger Name: Corsiva Hebrew
Familie: Corsiva Hebrew
Stil: Regular
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: Corsiva Hebrew; 5.0d2e1; Wed, May 26, 2004
Copyright: Typeface © Monotype Typography Ltd. Data © Monotype Typography Ltd. /Type Solutions Inc. 1990-91-92-93.
All rights reserved.
Marke: Corsiva™ Trademark of The Monotype Corporation registered in certain countries.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

CorsivaBold.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/CorsivaBold.ttf
Stile:

CorsivaHebrew-Bold:

Vollständiger Name: Corsiva Hebrew Bold
Familie: Corsiva Hebrew
Stil: Bold
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: Corsiva Hebrew Bold; 5.0d2e1; Wed, May 26, 2004
Copyright: Typeface © Monotype Typography Ltd. Data © Monotype Typography Ltd. /Type Solutions Inc. 1990-91-92-93
All rights reserved.
Marke: Corsiva™ Trademark of The Monotype Corporation registered in certain countries.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Courier New:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Courier New
Stile:

CourierNewPSMT:

Vollständiger Name: Courier New
Familie: Courier New
Stil: Standard
Version: Version 2.60
Hersteller: Monotype Typography
Eindeutiger Name: Monotype:Courier New:version 2.60 (Microsoft)
Designer: Howard Kettler
Copyright: Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990-1994. All Rights Reserved
Marke: Courier™ Trademark of The Monotype Corporation plc registered in certain countries.
Beschreibung: Designed as a typewriter face for IBM, Courier was re drawn by Adrian Frutiger for IBM Selectric series. A typical fixed pitch design, monotone in weight and slab serif in concept. Used to emulate typewriter output for reports, tabular work and technical documentation.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

CourierNewPS-BoldMT:

Vollständiger Name: Courier New Fett
Familie: Courier New
Stil: Fett
Version: Version 2.60
Hersteller: Monotype Typography
Eindeutiger Name: Monotype:Courier New Bold:version 2.60 (Microsoft)
Designer: Howard Kettler
Copyright: Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990-1992. All Rights Reserved
Marke: Courier™ Trademark of The Monotype Corporation plc registered in certain countries.
Beschreibung: Designed as a typewriter face for IBM, Courier was re drawn by Adrian Frutiger for IBM Selectric series. A typical fixed pitch design, monotone in weight and slab serif in concept. Used to emulate typewriter output for reports, tabular work and technical documentation.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

CourierNewPS-ItalicMT:

Vollständiger Name: Courier New Kursiv
Familie: Courier New
Stil: Kursiv
Version: Version 2.60
Hersteller: Monotype Typography
Eindeutiger Name: Monotype:Courier New Italic:version 2.60 (Microsoft)
Designer: Howard Kettler
Copyright: Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990–1992. All Rights Reserved
Marke: Courier™ Trademark of The Monotype Corporation plc registered in certain countries.
Beschreibung: Designed as a typewriter face for IBM, Courier was re drawn by Adrian Frutiger for IBM Selectric series. A typical fixed pitch design, monotone in weight and slab serif in concept. Used to emulate typewriter output for reports, tabular work and technical documentation.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

CourierNewPS-BoldItalicMT:

Vollständiger Name: Courier New Fett Kursiv
Familie: Courier New
Stil: Fett Kursiv
Version: Version 2.60
Hersteller: Monotype Typography
Eindeutiger Name: Monotype:Courier New Bold Italic:version 2.60 (Microsoft)
Designer: Howard Kettler
Copyright: Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990–1992. All Rights Reserved
Marke: Courier™ Trademark of The Monotype Corporation plc registered in certain countries.
Beschreibung: Designed as a typewriter face for IBM, Courier was re drawn by Adrian Frutiger for IBM Selectric series. A typical fixed pitch design, monotone in weight and slab serif in concept. Used to emulate typewriter output for reports, tabular work and technical documentation.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

DecoTypeNaskh.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/DecoTypeNaskh.ttf
Stile:

DecoTypeNaskh:

Vollständiger Name: DecoType Naskh
Familie: DecoType Naskh
Stil: Normal
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: DecoType Naskh; 5.0d2e1; 2004.04.14
Copyright: DecoType Professional Naskh Family of Fonts 2.0, MacOS8 Edition * Copyright 1992–1998 DecoType. Created by Thomas Milo.*
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

DevanagariMT.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/DevanagariMT.ttf
Stile:

DevanagariMT:

Vollständiger Name: Devanagari MT
Familie: Devanagari MT
Stil: Normal
Version: 5.0d3e2
Eindeutiger Name: Devanagari MT; 5.0d3e2; 2005/02/25
Copyright: Copyright © Monotype Typography Ltd 1996. All rights reserved.
Marke: Monotype Devanagari is a Trademark of Monotype Typography Ltd.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

DevanagariMTBold.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja

Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/DevanagariMTBold.ttf
Stile:

DevanagariMT-Bold:

Vollständiger Name: Devanagari MT Bold
Familie: Devanagari MT
Stil: Bold
Version: 5.0d3e2
Eindeutiger Name: Devanagari MT Bold; 5.0d3e2; 2005/02/25
Copyright: Copyright © Monotype Typography Ltd 1996. All rights reserved.
Marke: Monotype Devanagari is a Trademark of Monotype Typography Ltd.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Didot.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Didot.dfont
Stile:

Didot:

Vollständiger Name: Didot
Familie: Didot
Stil: Regular
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: Didot; 5.0d1e1; 2004-12-16
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberg Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberg Druckmaschinen AG.

Marke: Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
"Linotype Didot" is a trademark of Heidelberg Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberg Druckmaschinen AG.

Beschreibung: The Didot family were active as designers for about 100 years in the 18th and 19th centuries. They were printers, publishers, typeface designers, inventors and intellectuals. Around 1800 the Didot family owned the most important print shop and font foundry in France. Pierre Didot, the printer, published a document with the typefaces of his brother, Firmin Didot, the typeface designer. The strong clear forms of this alphabet display objective, rational characteristics and are representative of the time and philosophy of the Enlightenment. Adrian Frutiger's Didot is a sensitive interpretation of the French Modern Face Didot. Another model for this design is the Henriade, a historical printing of the original Didot from 1818. The font Didot gives text a classic and elegant feel.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Didot-Bold:

Vollständiger Name: Didot Bold
Familie: Didot
Stil: Bold
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: Didot Bold; 5.0d1e1; 2004-12-16
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberg Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberg Druckmaschinen AG.

Marke: Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
"Linotype Didot" is a trademark of Heidelberg Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberg Druckmaschinen AG.

Beschreibung: The Didot family were active as designers for about 100 years in the 18th and 19th centuries. They were printers, publishers, typeface designers, inventors and intellectuals. Around 1800 the Didot family owned the most important print shop and font foundry in France. Pierre Didot, the printer, published a document with the typefaces of his brother, Firmin Didot, the typeface designer. The strong clear forms of this alphabet display objective, rational characteristics and are representative of the time and philosophy of the Enlightenment. Adrian Frutiger's Didot is a sensitive interpretation of the French Modern Face Didot. Another model for this design is the Henriade, a historical printing of the original Didot from 1818. The font Didot gives text a classic and elegant feel.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Didot-Italic:

Vollständiger Name: Didot Italic
Familie: Didot

Stil: Italic
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: Didot Italic; 5.0d1e1; 2004-12-16
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Marke: Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
"Linotype Didot" is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Beschreibung: The Didot family were active as designers for about 100 years in the 18th and 19th centuries. They were printers, publishers, typeface designers, inventors and intellectuals. Around 1800 the Didot family owned the most important print shop and font foundry in France. Pierre Didot, the printer, published a document with the typefaces of his brother, Firmin Didot, the typeface designer. The strong clear forms of this alphabet display objective, rational characteristics and are representative of the time and philosophy of the Enlightenment. Adrian Frutiger's Didot is a sensitive interpretation of the French Modern Face Didot. Another model for this design is the Henriade, a historical printing of the original Didot from 1818. The font Didot gives text a classic and elegant feel.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

EuphemiaCASBold.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/EuphemiaCASBold.ttf
Stile:

EuphemiaUCAS-Bold:
Vollständiger Name: Euphemia UCAS Bold
Familie: Euphemia UCAS
Stil: Bold
Version: 5.0d7e1
Hersteller: Tiro Typeworks
Eindeutiger Name: TiroTypeworks: Euphemia 2.063: Apple 5.0d7e1; 1/24/2005
Designer: Wm. Ross Mills
Copyright: Copyright (c) Tiro Typeworks, 2004. All rights reserved.
Marke: Euphemia is a trademark of Tiro Typeworks.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

EuphemiaCASItalic.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/EuphemiaCASItalic.ttf
Stile:

EuphemiaUCAS-Italic:
Vollständiger Name: Euphemia UCAS Italic
Familie: Euphemia UCAS
Stil: Italic
Version: 5.0d7e1
Hersteller: Tiro Typeworks
Eindeutiger Name: TiroTypeworks: Euphemia 2.063: Apple 5.0d7e1; 1/24/2005
Designer: Wm. Ross Mills
Copyright: Copyright (C) 2004, Tiro Typeworks. All rights reserved.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

EuphemiaCASRegular.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/EuphemiaCASRegular.ttf
Stile:

EuphemiaUCAS:
Vollständiger Name: Euphemia UCAS
Familie: Euphemia UCAS
Stil: Regular
Version: 5.0d7e1
Hersteller: Tiro Typeworks

Eindeutiger Name: TiroTypeworks: Euphemia 2.063: Apple 5.0d7e1; 1/24/2005
Designer: Wm. Ross Mills
Copyright: Copyright (c) Tiro Typeworks, 2004. All rights reserved.
Marke: Euphemia is a trademark of Tiro Typeworks.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Futura.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Futura.dfont
Stile:

Futura-Medium:

Vollständiger Name: Futura Medium
Familie: Futura
Stil: Medium
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: Futura Medium;
Designer: Paul Renner (1928)
Copyright: © Copyright 1998, Neufville Digital. ALL RIGHTS RESERVED. This font is licensed, not sold, and may not be reproduced without the written consent of Neufville Digital. Parts © Visualogik Technology & Design, 1998. The digitally encoded machine readable outlo

Marke: Futura is a registered trademark of Bauer Types SA. Unauthorised use prohibited. ALL RIGHTS RESERVED. Neufville Digital is a trademark of Visualogik, used with the permission of Neufville SL.

Beschreibung: Paul Renner (1878–1956) was a painter, typographer, typeface designer and teacher. Between 1908 and 1917 he designed thousands of books for Munich publishers in a refined traditional style. In the early 1920s he began to support the modern styles of architecture and typography, becoming a leading proponent of the New Typography. Renner is best known for designing the typeface Futura, which became a standard tool for the New Typography, and remains a popular typeface today. Futura does give a restful, almost bland impression, which accords with Renner's objectives. Futura seems classical, not only due to the form of its capitals, but also to the open, wide forms of the geometrical small letters. The typeface relies on notions of classical, yet contemporary form, – harmony and evenness of texture. Thanks to the modern digital technology Futura lives on in a greater variety than ever, offering a wide choice of typographic solutions for contemporary design in the new millennium.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Futura-MediumItalic:

Vollständiger Name: Futura Medium Italic
Familie: Futura
Stil: Medium Italic
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: Futura Medium Italic; 5.0d1e1; Fri, Jan 14, 2005
Designer: Paul Renner (1928)
Copyright: © Copyright 1998, Neufville Digital. ALL RIGHTS RESERVED. This font is licensed, not sold, and may not be reproduced without the written consent of Neufville Digital. Parts © Visualogik Technology & Design, 1998. The digitally encoded machine readable outlo

Marke: Futura is a registered trademark of Bauer Types SA. Unauthorised use prohibited. ALL RIGHTS RESERVED. Neufville Digital is a trademark of Visualogik, used with the permission of Neufville SL.

Beschreibung: Paul Renner (1878–1956) was a painter, typographer, typeface designer and teacher. Between 1908 and 1917 he designed thousands of books for Munich publishers in a refined traditional style. In the early 1920s he began to support the modern styles of architecture and typography, becoming a leading proponent of the New Typography. Renner is best known for designing the typeface Futura, which became a standard tool for the New Typography, and remains a popular typeface today. Futura does give a restful, almost bland impression, which accords with Renner's objectives. Futura seems classical, not only due to the form of its capitals, but also to the open, wide forms of the geometrical small letters. The typeface relies on notions of classical, yet contemporary form, – harmony and evenness of texture. Thanks to the modern digital technology Futura lives on in a greater variety than ever, offering a wide choice of typographic solutions for contemporary design in the new millennium.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Futura-CondensedMedium:

Vollständiger Name: Futura Condensed Medium
Familie: Futura
Stil: Condensed Medium
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: Futura Condensed Medium; 5.0d1e1; Fri, Jan 14, 2005
Designer: Paul Renner (1928)
Copyright: © Copyright 1998, Neufville Digital. ALL RIGHTS RESERVED. This font is licensed, not sold, and may not be reproduced without the written consent of Neufville Digital. Parts © Visualogik Technology & Design, 1998. The digitally encoded machine readable outlo

Marke: Futura is a registered trademark of Bauer Types SA. Unauthorised use prohibited. ALL RIGHTS RESERVED. Neufville Digital is a trademark of Visualogik, used with the permission of Neufville SL.

Beschreibung: Paul Renner (1878–1956) was a painter, typographer, typeface designer and teacher. Between 1908 and 1917 he designed thousands of books for Munich publishers in a refined traditional style. In the early 1920s he began to support the modern styles of architecture and typography, becoming a leading proponent of the New Typography. Renner is best known for designing the typeface Futura, which became a standard tool for the New

Typography, and remains a popular typeface today. Futura does give a restful, almost bland impression, which accords with Renner's objectives. Futura seems classical, not only due to the form of its capitals, but also to the open, wide forms of the geometrical small letters. The typeface relies on notions of classical, yet contemporary form, – harmony and evenness of texture. Thanks to the modern digital technology Futura lives on in a greater variety than ever, offering a wide choice of typographic solutions for contemporary design in the new millennium.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Futura-CondensedExtraBold:

Vollständiger Name: Futura Condensed ExtraBold
Familie: Futura
Stil: Condensed ExtraBold
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: Futura Condensed ExtraBold; 5.0d1e1; Fri, Jan 14, 2005
Designer: Paul Renner (1928)
Copyright: © Copyright 1998, Neufville Digital. ALL RIGHTS RESERVED. This font is licensed, not sold, and may not be reproduced without the written consent of Neufville Digital. Parts © Visualogik Technology & Design, 1998. The digitally encoded machine readable outlo

Marke: Futura is a registered trademark of Bauer Types SA. Unauthorised use prohibited. ALL RIGHTS RESERVED. Neufville Digital is a trademark of Visualogik, used with the permission of Neufville SL.

Beschreibung: Paul Renner (1878–1956) was a painter, typographer, typeface designer and teacher. Between 1908 and 1917 he designed thousands of books for Munich publishers in a refined traditional style. In the early 1920s he began to support the modern styles of architecture and typography, becoming a leading proponent of the New Typography. Renner is best known for designing the typeface Futura, which became a standard tool for the New Typography, and remains a popular typeface today. Futura does give a restful, almost bland impression, which accords with Renner's objectives. Futura seems classical, not only due to the form of its capitals, but also to the open, wide forms of the geometrical small letters. The typeface relies on notions of classical, yet contemporary form, – harmony and evenness of texture. Thanks to the modern digital technology Futura lives on in a greater variety than ever, offering a wide choice of typographic solutions for contemporary design in the new millennium.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

GenevaCY.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/GenevaCY.dfont
Stile:

GenevaCyr:

Vollständiger Name: Geneva CY
Familie: Geneva CY
Stil: Normal
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: DouleAlex TrueType Geneva CY; 5.0d1e1; Mon, Oct 11, 2004
Copyright: © 1997 DoubleAlex Design Studio. All Cyrillic characters designed by DoubleAlex. The font have been designed under contract with "DPI Group" to be used exclusively with system software distributed by "DPI Group".

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Georgia:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Georgia
Stile:

Georgia:

Vollständiger Name: Georgia
Familie: Georgia
Stil: Standard
Version: Version 2.05
Eindeutiger Name: Microsoft Georgia Regular
Copyright: Typeface and data copyright 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
Marke: Georgia is a trademark of Microsoft Corporation.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Georgia-Bold:

Vollständiger Name: Georgia Fett
Familie: Georgia
Stil: Fett
Version: Version 2.05
Eindeutiger Name: Microsoft Georgia Bold

Copyright: Typeface and data copyright 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
Marke: Georgia is a trademark of Microsoft Corporation.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Georgia-Italic:

Vollständiger Name: Georgia Kursiv
Familie: Georgia
Stil: Kursiv
Version: Version 2.05
Eindeutiger Name: Microsoft Georgia Italic
Copyright: Typeface and data copyright 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
Marke: Georgia is a trademark of Microsoft Corporation.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Georgia-BoldItalic:

Vollständiger Name: Georgia Fett Kursiv
Familie: Georgia
Stil: Fett Kursiv
Version: Version 2.05
Eindeutiger Name: Microsoft Georgia Bold Italic
Copyright: Typeface and data copyright 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
Marke: Georgia is a trademark of Microsoft Corporation.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

GillSans.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/GillSans.dfont
Stile:

GillSans:

Vollständiger Name: Gill Sans
Familie: Gill Sans
Stil: Regular
Version: 5.0d2
Eindeutiger Name: Monotype – Gill Sans MT Regular; 5.0d2
Designer: Eric Gill
Copyright: Digitized data copyright The Monotype Corporation 1991–2001. All rights reserved. Gill Sans™ is a trademark of The Monotype Corporation Registered in the U.S. Patent & Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions
Marke: Gill Sans™ is a trademark of The Monotype Corporation Registered in the U.S. Patent & Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

GillSans-Bold:

Vollständiger Name: Gill Sans Bold
Familie: Gill Sans
Stil: Bold
Version: 5.0d2
Eindeutiger Name: Monotype – Gill Sans MT Heavy; 5.0d2
Copyright: Digitized data copyright © 1991–2001 Agfa Monotype Corporation. All rights reserved. Gill Sans™ is a trademark of The Monotype Corporation. Registered in the U.S. Patent & Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions
Marke: Gill Sans™ is a trademark of The Monotype Corporation. Registered in the U.S. Patent & Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

GillSans-Italic:

Vollständiger Name: Gill Sans Italic
Familie: Gill Sans
Stil: Italic
Version: 5.0d2
Eindeutiger Name: Monotype – Gill Sans MT Italic; 5.0d2
Designer: Eric Gill
Copyright: Digitized data copyright The Monotype Corporation 1991–2001. All rights reserved. Gill SansÆ is a trademark of The Monotype Corporation Registered in the U.S. Patent & Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions
Marke: Gill SansÆ is a trademark of The Monotype Corporation Registered in the U.S. Patent & Trademark Office and

may be registered in certain jurisdictions
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

GillSans-BoldItalic:

Vollständiger Name: Gill Sans Bold Italic
Familie: Gill Sans
Stil: Bold Italic
Version: 5.0d2
Eindeutiger Name: Monotype – Gill Sans MT Heavy Italic; 5.0d2
Copyright: Digitized data copyright © 1991–2001 Agfa Monotype Corporation. All rights reserved. Gill Sans™ is a trademark of The Monotype Corporation. Registered in the U.S. Patent & Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions
Marke: Gill Sans™ is a trademark of The Monotype Corporation. Registered in the U.S. Patent & Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

GillSans-Light:

Vollständiger Name: Gill Sans Light
Familie: Gill Sans
Stil: Light
Version: 5.0d2
Eindeutiger Name: Monotype – Gill Sans MT Light; 5.0d2
Designer: Eric Gill
Copyright: Digitized data copyright The Monotype Corporation 1991–2001. All rights reserved. Gill Sans™ is a trademark of The Monotype Corporation Registered in the U.S. Patent & Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions
Marke: Gill Sans™ is a trademark of The Monotype Corporation Registered in the U.S. Patent & Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

GillSans-LightItalic:

Vollständiger Name: Gill Sans Light Italic
Familie: Gill Sans
Stil: Light Italic
Version: 5.0d2
Eindeutiger Name: Monotype – Gill Sans MT Light Italic; 5.0d2
Designer: Eric Gill
Copyright: Digitized data copyright The Monotype Corporation 1991–2001. All rights reserved. Gill Sans™ is a trademark of The Monotype Corporation Registered in the U.S. Patent & Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions
Marke: Gill Sans™ is a trademark of The Monotype Corporation Registered in the U.S. Patent & Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

GujaratiMT.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/GujaratiMT.ttf
Stile:

GujaratiMT:

Vollständiger Name: Gujarati MT
Familie: Gujarati MT
Stil: Normal
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: Gujarati MT; 5.0d2e1; Sun, Feb 13, 2005
Copyright: Copyright © Monotype Typography Ltd 1996 . All rights reserved.
Marke: Monotype Gujarati is a Trademark of Monotype Typography Ltd.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

GujaratiMTBold.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/GujaratiMTBold.ttf
Stile:

GujaratiMT-Bold:

Vollständiger Name: Gujarati MT Bold
Familie: Gujarati MT
Stil: Bold
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: Gujarati MT Bold; 5.0d2e1; Sun, Feb 13, 2005
Copyright: Copyright © Monotype Typography Ltd 1994 . All rights reserved.
Marke: Monotype Gujarati is a Trademark of Monotype Typography Ltd.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Gurmukhi.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Gurmukhi.ttf
Stile:

MonotypeGurmukhi:

Vollständiger Name: Gurmukhi MT
Familie: Gurmukhi MT
Stil: Normal
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: Gurmukhi MT; 5.0d2e1; Sun, Feb 13, 2005
Copyright: Copyright © Monotype Typography Ltd. 1996. All Rights reserved.
Marke: Monotype Gurmukhi is a Trademark of Monotype Typography Ltd.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

HelveticaCY.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/HelveticaCY.dfont
Stile:

HelveticaCY-Plain:

Vollständiger Name: Helvetica CY Plain
Familie: Helvetica CY
Stil: Standard
Version: 4.1d3e1
Eindeutiger Name: Helvetica CY Plain; 4.1d3; Fri, Aug 1, 2003
Copyright: Copyright © 1992, 1997 DoubleAlex Design Studio. All rights reserved.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

HelveticaCY-Bold:

Vollständiger Name: Helvetica CY Bold
Familie: Helvetica CY
Stil: Bold
Version: 4.1d3e1
Eindeutiger Name: Helvetica CY Bold; 4.1d3; Fri, Aug 1, 2003
Copyright: Copyright © 1992, 1997 DoubleAlex Design Studio. All rights reserved.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

HelveticaCY-Oblique:

Vollständiger Name: Helvetica CY Oblique
Familie: Helvetica CY
Stil: Oblique
Version: 4.1d3e1
Eindeutiger Name: Helvetica CY Oblique; 4.1d3; Fri, Aug 1, 2003
Copyright: Copyright © 1992, 1997 DoubleAlex Design Studio. All rights reserved.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

HelveticaCY-BoldOblique:

Vollständiger Name: Helvetica CY BoldOblique
Familie: Helvetica CY
Stil: BoldOblique
Version: 4.1d3e1
Eindeutiger Name: Helvetica CY BoldOblique; 4.1d3; Fri, Aug 1, 2003
Copyright: Copyright © 1992, 1997 DoubleAlex Design Studio. All rights reserved.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

HelveticaNeue.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/HelveticaNeue.dfont
Stile:

HelveticaNeue:

Vollständiger Name: Helvetica Neue
Familie: Helvetica Neue
Stil: Regular
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Helvetica Neue; 5.0d1; Tue, Jul 27, 2004
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype–Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Marke: Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
"Helvetica Neue" is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Beschreibung: Helvetica (Latin for Swiss) has the objective and functional style which was associated with Swiss typography in the 1950s and 1960s. It is perfect for international correspondence: no ornament, no emotion, just clear presentation of information. Helvetica is still one of the best selling sans-serif fonts.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

HelveticaNeue–Bold:

Vollständiger Name: Helvetica Neue Bold
Familie: Helvetica Neue
Stil: Bold
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Helvetica Neue Bold; 5.0d1; Tue, Jul 27, 2004
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype–Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Marke: Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
"Helvetica Neue" is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Beschreibung: Helvetica (Latin for Swiss) has the objective and functional style which was associated with Swiss typography in the 1950s and 1960s. It is perfect for international correspondence: no ornament, no emotion, just clear presentation of information. Helvetica is still one of the best selling sans-serif fonts.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

HelveticaNeue–Italic:

Vollständiger Name: Helvetica Neue Italic
Familie: Helvetica Neue
Stil: Italic
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Helvetica Neue Italic; 5.0d1; Tue, Jul 27, 2004
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype–Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Marke: Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
"Helvetica Neue" is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Beschreibung: Helvetica (Latin for Swiss) has the objective and functional style which was associated with Swiss typography in the 1950s and 1960s. It is perfect for international correspondence: no ornament, no emotion, just clear presentation of information. Helvetica is still one of the best selling sans-serif fonts.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein

Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

HelveticaNeue–BoldItalic:

Vollständiger Name: Helvetica Neue Bold Italic
Familie: Helvetica Neue
Stil: Bold Italic
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Helvetica Neue Bold Italic; 5.0d1; Tue, Jul 27, 2004
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype–Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Marke: Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
"Helvetica Neue" is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Beschreibung: Helvetica (Latin for Swiss) has the objective and functional style which was associated with Swiss typography in the 1950s and 1960s. It is perfect for international correspondence: no ornament, no emotion, just clear presentation of information. Helvetica is still one of the best selling sans-serif fonts.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

HelveticaNeue–CondensedBold:

Vollständiger Name: Helvetica Neue Condensed Bold
Familie: Helvetica Neue
Stil: Condensed Bold
Version: 5.01d
Eindeutiger Name: Helvetica Neue Condensed Bold; 5.0d1; Tue, Jul 27, 2004
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype–Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Marke: Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
"Helvetica Neue" is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Beschreibung: Helvetica (Latin for Swiss) has the objective and functional style which was associated with Swiss typography in the 1950s and 1960s. It is perfect for international correspondence: no ornament, no emotion, just clear presentation of information. Helvetica is still one of the best selling sans-serif fonts.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

HelveticaNeue–UltraLight:

Vollständiger Name: Helvetica Neue UltraLight
Familie: Helvetica Neue
Stil: UltraLight
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Helvetica Neue UltraLight; 5.0d1; Tue, Jul 27, 2004
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype–Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Marke: Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
"Helvetica Neue" is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Beschreibung: Helvetica (Latin for Swiss) has the objective and functional style which was associated with Swiss typography in the 1950s and 1960s. It is perfect for international correspondence: no ornament, no emotion, just clear presentation of information. Helvetica is still one of the best selling sans-serif fonts.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

HelveticaNeue–UltraLightItalic:

Vollständiger Name: Helvetica Neue UltraLight Italic
Familie: Helvetica Neue
Stil: UltraLight Italic
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Helvetica Neue UltraLight Italic; 5.0d1; Tue, Jul 27, 2004
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype–Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the

property of Heidelberger Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
Marke: "Helvetica Neue" is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
Beschreibung: Helvetica (Latin for Swiss) has the objective and functional style which was associated with Swiss typography in the 1950s and 1960s. It is perfect for international correspondence: no ornament, no emotion, just clear presentation of information. Helvetica is still one of the best selling sans-serif fonts.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja
HelveticaNeue-Light:
Vollständiger Name: Helvetica Neue Light
Familie: Helvetica Neue
Stil: Light
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Helvetica Neue Light; 5.0d1; Tue, Jul 27, 2004
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
Marke: "Helvetica Neue" is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
Beschreibung: Helvetica (Latin for Swiss) has the objective and functional style which was associated with Swiss typography in the 1950s and 1960s. It is perfect for international correspondence: no ornament, no emotion, just clear presentation of information. Helvetica is still one of the best selling sans-serif fonts.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja
HelveticaNeue-LightItalic:
Vollständiger Name: Helvetica Neue Light Italic
Familie: Helvetica Neue
Stil: Light Italic
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Helvetica Neue Light Italic; 5.0d1; Tue, Jul 27, 2004
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
Marke: "Helvetica Neue" is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
Beschreibung: Helvetica (Latin for Swiss) has the objective and functional style which was associated with Swiss typography in the 1950s and 1960s. It is perfect for international correspondence: no ornament, no emotion, just clear presentation of information. Helvetica is still one of the best selling sans-serif fonts.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja
HelveticaNeue-CondensedBlack:
Vollständiger Name: Helvetica Neue Condensed Black
Familie: Helvetica Neue
Stil: Condensed Black
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: Helvetica Neue Condensed Black; 5.0d1; Tue, Jul 27, 2004
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
Marke: "Helvetica Neue" is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
Beschreibung: Helvetica (Latin for Swiss) has the objective and functional style which was associated with Swiss typography in the 1950s and 1960s. It is perfect for international correspondence: no ornament, no emotion, just clear presentation of information. Helvetica is still one of the best selling sans-serif fonts.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja

Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Herculanum.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Herculanum.dfont
Stile:

Herculanum:

Vollständiger Name: Herculanum
Familie: Herculanum
Stil: Regular
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: Herculanum; 5.0d1e1; Mon, Oct 11, 2004
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982,
Marke: "Herculanum" is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
Beschreibung: Herculanum is a work
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Hoefler Text.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Hoefler Text.dfont
Stile:

HoeflerText-Regular:

Vollständiger Name: Hoefler Text
Familie: Hoefler Text
Stil: Normal
Version: 5.0d7e2
Eindeutiger Name: Hoefler Text; 5.0d7e2; Mon. Mar 7, 2005
Copyright: © 1992–1999 Apple Computer, Inc.
Marke: Hoefler Text is a trademark of Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

HoeflerText-Black:

Vollständiger Name: Hoefler Text Black
Familie: Hoefler Text
Stil: Black
Version: 5.0d7e2
Eindeutiger Name: Hoefler Text Black; 5.0d7e2; Mon. Mar 7, 2005
Copyright: © 1992–1999 Apple Computer, Inc.
Marke: Hoefler Text is a trademark of Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

HoeflerText-Italic:

Vollständiger Name: Hoefler Text Italic
Familie: Hoefler Text
Stil: Italic
Version: 5.0d7e2
Hersteller: Apple Computer, Inc.
Eindeutiger Name: Hoefler Text Italic; 5.0d7e2; Mon. Mar 7, 2005
Copyright: © 1992–1999 Apple Computer, Inc.
Marke: Hoefler Text is a trademark of Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

HoeflerText-BlackItalic:

Vollständiger Name: Hoefler Text Black Italic
Familie: Hoefler Text
Stil: Black Italic
Version: 5.0d7e2
Eindeutiger Name: Hoefler Text Black Italic; 5.0d7e2; Mon. Mar 7, 2005
Copyright: © 1992–1999 Apple Computer, Inc.
Marke: Hoefler Text is a trademark of Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja

Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

HoeflerText-Ornaments:

Vollständiger Name: Hoefler Text Ornaments
Familie: Hoefler Text
Stil: Ornaments
Version: 5.0d7e2
Eindeutiger Name: Hoefler Text Ornaments; 5.0d7e2; Mon. Mar 7, 2005
Copyright: © Apple Computer, Inc., 1992–1999
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Impact:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Impact
Stile:

Impact:

Vollständiger Name: Impact
Familie: Impact
Stil: Standard
Version: Version 2.35
Hersteller: Monotype Typography, Inc.
Eindeutiger Name: Impact - 1992
Designer: Geoffrey Lee
Copyright: Digitized data copyright (C) 1991–1996 The Monotype Corporation. All rights reserved. Impact is a trademark of Stephenson Blake (Holdings) Ltd.
Marke: Impact is a trademark of Stephenson Blake (Holdings) Ltd.
Beschreibung: 1965. Designed for the Stephenson Blake type foundry. A very heavy, narrow, sans serif face intended for use in newspapers, for headlines and in advertisements. Aptly named, this face has a very large "x" height with short ascenders and descenders.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

InaiMathi.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/InaiMathi.ttf
Stile:

InaiMathi:

Vollständiger Name: InaiMathi
Familie: InaiMathi
Stil: Regular
Version: 5.0d3
Hersteller: Murasu Systems Sdn. Bhd. Malaysia
Eindeutiger Name: InaiMathi Anjal; Apple; 5.0d3; 2005–01–17
Designer: Muthu Nedumaran
Copyright: Copyright (c) 1986 Murasu Systems Sdn. Bhd. Malaysia. (c) 2000 Grow Momentum (S) Pte. Ltd. All rights reserved.
Marke: InaiMathi is a trademark of Murasu Systems Sdn. Bhd. Malaysia.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Kai.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Kai.dfont
Stile:

SIL-Kai-Reg-Jian:

Vollständiger Name: Kai Regular
Familie: Kai
Stil: Regular
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: Kai Regular; 5.0d1e1; Wed, Feb 9, 2005
Copyright: © Copyright Shanghai Ikarus Ltd. 1993 1994 1995
Marke: Shanghai Ikarus Ltd./URW Software & Type GmbH
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja

Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Krungthep.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Krungthep.ttf
Stile:

Krungthep:

Vollständiger Name: Krungthep
Familie: Krungthep
Stil: Regular
Version: 10.4d5e1
Eindeutiger Name: Krungthep; 10.4d5e1; 2005-2-24
Copyright: © 1992-2003 Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

KufiStandarGK.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/KufiStandarGK.ttf
Stile:

KufiStandardGK:

Vollständiger Name: KufiStandardGK
Familie: KufiStandardGK
Stil: Normal
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: KufiStandardGK; 5.0d1e1; Wed, Apr 14, 2004
Copyright: Kufi designed by Diwan Software Ltd. Copyright Apple Computer, Inc. and its licensors, 1992-1998 all rights reserved.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

MarkerFelt.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/MarkerFelt.dfont
Stile:

MarkerFelt-Thin:

Vollständiger Name: Marker Felt Thin
Familie: Marker Felt
Stil: Thin
Version: 5.0d3
Eindeutiger Name: MarkerFeltThin, 5.0d3, Fri, Mar 4, 2005
Copyright: Copyright (c) 1992, 1993, 2001, Pat Snyder, 62976 Ross Inlet, Coos Bay, OR 97420. All rights reserved.
Marke: Marker Felt is a Trademark of Pat Snyder, which may be registered in certain jurisdictions.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

MarkerFelt-Wide:

Vollständiger Name: Marker Felt Wide
Familie: Marker Felt
Stil: Wide
Version: 5.0d3
Eindeutiger Name: MarkerFeltWide, 5.0d3, Fri, Mar 4, 2005
Copyright: Copyright (c) 1992, 1993, 2001, Pat Snyder, 62976 Ross Inlet, Coos Bay, OR 97420. All rights reserved.
Marke: Marker Felt is a Trademark of Pat Snyder, which may be registered in certain jurisdictions.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

MshtakanBold.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/MshtakanBold.ttf

Stile:

MshtakanBold:

Vollständiger Name: Mshtakan Bold
Familie: Mshtakan
Stil: Bold
Version: 5.0d3e1
Hersteller: Michael Everson
Eindeutiger Name: Mshtakan-Bold; Everson 1.1; Apple 5.0d3e1; 2005-2-14
Designer: Michael Everson
Copyright: Mshtakan-Bold 1.1 © 2002-2003 Michael Everson. All Rights Reserved.
Marke: Mshtakan Bold is a trademark of Michael Everson.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

MshtakanBoldOblique.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/MshtakanBoldOblique.ttf
Stile:

MshtakanBoldOblique:

Vollständiger Name: Mshtakan BoldOblique
Familie: Mshtakan
Stil: BoldOblique
Version: 5.0d3e1
Hersteller: Michael Everson
Eindeutiger Name: Mshtakan-BoldOblique; Everson 1.1; Apple 5.0d3e1; 2005-2-14
Designer: Michael Everson
Copyright: Mshtakan-BoldOblique 1.1 © 2002-2003 Michael Everson. All Rights Reserved.
Marke: Mshtakan BoldOblique is a trademark of Michael Everson.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

MshtakanOblique.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/MshtakanOblique.ttf
Stile:

MshtakanOblique:

Vollständiger Name: Mshtakan Oblique
Familie: Mshtakan
Stil: Oblique
Version: 5.0d3e1
Hersteller: Michael Everson
Eindeutiger Name: Mshtakan-Oblique; Everson 1.1; Apple 5.0d3e1; 2005-2-14
Designer: Michael Everson
Copyright: Mshtakan-Oblique 1.1 © 2002-2003 Michael Everson. All Rights Reserved.
Marke: Mshtakan Oblique is a trademark of Michael Everson.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

MshtakanRegular.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/MshtakanRegular.ttf
Stile:

Mshtakan:

Vollständiger Name: Mshtakan
Familie: Mshtakan
Stil: Regular
Version: 5.0d3e1
Hersteller: Michael Everson
Eindeutiger Name: Mshtakan-Regular; Everson 1.1; Apple 5.0d3e1; 2005-2-14
Designer: Michael Everson
Copyright: Mshtakan 1.1 © 2002-2003 Michael Everson. All Rights Reserved.
Marke: Mshtakan is a trademark of Michael Everson.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Nadeem.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Nadeem.ttf
Stile:

Nadeem:

Vollständiger Name: Nadeem
Familie: Nadeem
Stil: Normal
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: Nadeem; 5.0d1e1; Wed, Apr 14, 2004
Copyright: Nadeem designed by Diwan Software Ltd. Copyright Apple Computer, Inc. and its licensors, 1992–1998 all rights reserved.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

NewPeninimMT.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/NewPeninimMT.ttf
Stile:

NewPeninimMT:

Vollständiger Name: New Peninim MT
Familie: New Peninim MT
Stil: Normal
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: New Peninim MT; 5.0d2e1; Wed, May 26, 2004
Copyright: Typeface © Monotype Typography Ltd. Data © Monotype Typography Ltd, Type Solutions Inc 1990–1993. All rights reserved.
Marke: Peninim ® is a Trademark of The Monotype Corporation registered in certain countries.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

NewPeninimMTBold.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/NewPeninimMTBold.ttf
Stile:

NewPeninimMT-Bold:

Vollständiger Name: New Peninim MT Bold
Familie: New Peninim MT
Stil: Bold
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: New Peninim MT Bold; 5.0d2e1; Wed, May 26, 2004
Copyright: Typeface © Monotype Typography Ltd. Data © Monotype Typography Ltd, Type Solutions Inc 1990–1993. All rights reserved.
Marke: Peninim ® Trademark of The Monotype Corporation registered in certain countries.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

NewPeninimMTBoldInclined.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/NewPeninimMTBoldInclined.ttf
Stile:

NewPeninimMT-BoldInclined:

Vollständiger Name: New Peninim MT Bold Inclined
Familie: New Peninim MT
Stil: Bold Inclined
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: New Peninim MT Bold Inclined; 5.0d2e1; Wed, May 26, 2004
Copyright: Typeface © Monotype Typography Ltd. Data © Monotype Typography Ltd, Type Solutions Inc 1990–1993. All rights reserved..
Marke: Peninim ® is a Trademark of The Monotype Corporation registered in certain countries.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein

Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

NewPeninimMTInclined.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/NewPeninimMTInclined.ttf
Stile:

NewPeninimMT-Inclined:

Vollständiger Name: New Peninim MT Inclined
Familie: New Peninim MT
Stil: Inclined
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: New Peninim MT Inclined; 5.0d2e1; Wed, May 26, 2004
Copyright: Typeface © Monotype Typography Ltd. Data © Monotype Typography Inc 1990-1993. All rights reserved.
Marke: Peninim ® is a Trademark of The Monotype Corporation registered in certain countries.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

NISC18030.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/NISC18030.ttf
Stile:

GB18030Bitmap:

Vollständiger Name: GB18030 Bitmap
Familie: GB18030 Bitmap
Stil: Regular
Version: 4.0d3
Hersteller: NISC, People's Republic of China
Eindeutiger Name: GB18030 Bitmap; 4.0d3; Fri, Jul 5, 2002
Copyright: Copyright © 2002 NISC, People's Republic of China.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Optima.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Optima.dfont
Stile:

Optima-ExtraBlack:

Vollständiger Name: Optima ExtraBlack
Familie: Optima
Stil: ExtraBlack
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: AdobeSystemsIncorporated: Optima Extra Black: 19951.0d7e1
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.

Marke: Optima is a trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Beschreibung: The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is copyrighted (c) 2000, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell companies. All rights reserved. This software is now the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and its licensors and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Optima-Regular:

Vollständiger Name: Optima Regular
Familie: Optima
Stil: Regular
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: AdobeSystemsIncorporated: Optima Roman: 19991.0d7e1
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell

companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberg Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberg Druckmaschinen AG.

Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
Marke: Optima is a trademark of Heidelberg Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberg Druckmaschinen AG.
Beschreibung: The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is copyrighted (c) 2000, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell companies. All rights reserved. This software is now the property of Heidelberg Druckmaschinen AG and its licensors and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberg Druckmaschinen AG.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Optima-Bold:

Vollständiger Name: Optima Bold
Familie: Optima
Stil: Bold
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: AdobeSystemsIncorporated: Optima Bold: 19981.0d7e1
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberg Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberg Druckmaschinen AG.

Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
Marke: Optima is a trademark of Heidelberg Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberg Druckmaschinen AG.
Beschreibung: The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is copyrighted (c) 2000, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell companies. All rights reserved. This software is now the property of Heidelberg Druckmaschinen AG and its licensors and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberg Druckmaschinen AG.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Optima-Italic:

Vollständiger Name: Optima Italic
Familie: Optima
Stil: Italic
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: AdobeSystemsIncorporated: Optima Italic: 19981.0d7e1
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberg Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberg Druckmaschinen AG.

Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
Marke: Optima is a trademark of Heidelberg Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberg Druckmaschinen AG.
Beschreibung: The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is copyrighted (c) 2000, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell companies. All rights reserved. This software is now the property of Heidelberg Druckmaschinen AG and its licensors and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberg Druckmaschinen AG.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Optima-BoldItalic:

Vollständiger Name: Optima Bold Italic
Familie: Optima
Stil: Bold Italic
Version: 5.0d1
Eindeutiger Name: AdobeSystemsIncorporated: Optima Bold Italic: 19981.0d7e1
Copyright: Copyright (c) 1981, 1982, 1983, 1989 and 1993, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell companies. All rights reserved.

The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is now the property of Heidelberg Druckmaschinen AG and its licensors, and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberg Druckmaschinen AG.

Copyright (c) 1988, 1990, 1993 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
Marke: Optima is a trademark of Heidelberg Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberg Druckmaschinen

Beschreibung: AG.
The digitally encoded machine readable software for producing the Typefaces licensed to you is copyrighted (c) 2000, Linotype Library GmbH or its affiliated Linotype-Hell companies. All rights reserved. This software is now the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and its licensors and may not be reproduced, used, displayed, modified, disclosed or transferred without the express written approval of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Papyrus.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Papyrus.dfont
Stile:

Papyrus:

Vollständiger Name: Papyrus
Familie: Papyrus
Stil: Regular
Version: 4.0d1e1
Eindeutiger Name: Papyrus; 4.0d1e1; Mon, Apr 29, 2002
Copyright: Digitized data copyright © 2001 Agfa Monotype Corporation. All rights reserved. COPYRIGHT ESSELTE LETRASET LTD., 1990. Papyrus™ is a trademark of Esselte Corp.
Marke: Papyrus™ is a trademark of Esselte Corp.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

PlantagenetCherokee.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/PlantagenetCherokee.ttf
Stile:

PlantagenetCherokee:

Vollständiger Name: Plantagenet Cherokee
Familie: Plantagenet Cherokee
Stil: Regular
Version: 4.1d2e1
Hersteller: Tiro Typeworks
Eindeutiger Name: TiroTypeworks 1.06: Plantagenet Cherokee: Apple 4.1d2e1; 8/26/2003
Designer: Ross Mills
Copyright: Copyright (c) Tiro Typeworks, 2002. All rights reserved.
Marke: Plantagenet Cherokee is a trademark of Tiro Typeworks.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Raanana.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Raanana.ttf
Stile:

Raanana:

Vollständiger Name: Raanana
Familie: Raanana
Stil: Normal
Version: 5.0d2e1
Hersteller: Apple Computer, Inc.
Eindeutiger Name: Raanana; 5.0d2e1; Wed, May 26, 2004
Copyright: © Apple Computer, Inc. 1991-1995
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

RaananaBold.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/RaananaBold.ttf
Stile:

RaananaBold:

Vollständiger Name: Raanana Bold
Familie: Raanana
Stil: Bold
Version: 5.0d2e1
Hersteller: Apple Computer, Inc.
Eindeutiger Name: Raanana Bold; 5.0d2e1; Wed, May 26, 2004
Copyright: © Apple Computer, Inc. 1992–1995
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Sathu.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Sathu.ttf
Stile:

Sathu:

Vollständiger Name: Sathu
Familie: Sathu
Stil: Regular
Version: 10.4d5e1
Eindeutiger Name: Sathu; 10.4d5e1; 2005–2–24
Copyright: © 1992–2003 Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Silom.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Silom.ttf
Stile:

Silom:

Vollständiger Name: Silom
Familie: Silom
Stil: Regular
Version: 10.4d5e1
Eindeutiger Name: Silom; 10.4d5e1; 2005–2–24
Copyright: © 1992–2003 Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Skia.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Skia.dfont
Stile:

Skia-Regular:

Vollständiger Name: Skia Regular
Familie: Skia
Stil: Normal
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: Skia Regular; 5.0d2e1, Wed, Apr 14, 2004
Copyright: © 1993–2002 Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Thonburi.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Thonburi.ttf
Stile:

Thonburi:

Vollständiger Name: Thonburi
Familie: Thonburi
Stil: Regular
Version: 10.4d5e1

Eindeutiger Name: Sathu; 10.4d5e1; 2005-2-24
Copyright: © 1992-2003 Apple Computer, Inc.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Times New Roman:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Times New Roman
Stile:

TimesNewRomanPSMT:

Vollständiger Name: Times New Roman
Familie: Times New Roman
Stil: Standard
Version: Version 2.60
Hersteller: Monotype Typography
Eindeutiger Name: Monotype:Times New Roman Regular:Version 2.60 (Microsoft)
Designer: Monotype Type Drawing Office – Stanley Morison, Victor Lardent 1932
Copyright: Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990-1992. All Rights Reserved

Marke: Times New Roman® Trademark of The Monotype Corporation plc registered in the US Pat & TM Off. and elsewhere.

Beschreibung: This remarkable typeface first appeared in 1932 in The Times of London newspaper, for which it was designed. It has subsequently become one of the worlds most successful type creations. The original drawings were made under Stanley Morison's direction by Victor Lardent at The Times. It then went through an extensive iterative process involving further work in Monotype's Type Drawing Office. Based on experiments Morison had conducted using Perpetua and Plantin, it has many old style characteristics but was adapted to give excellent legibility coupled with good economy. Widely used in books and magazines, for reports, office documents and also for display and advertising.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

TimesNewRomanPS-BoldMT:

Vollständiger Name: Times New Roman Fett
Familie: Times New Roman
Stil: Fett
Version: Version 2.60
Hersteller: Monotype Typography
Eindeutiger Name: Monotype:Times New Roman Bold:Version 2.60 (Microsoft)
Designer: Monotype Type Drawing Office – Stanley Morison, Victor Lardent 1932
Copyright: Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990-1992. All Rights Reserved

Marke: Times New Roman® Trademark of The Monotype Corporation plc registered in the US Pat & TM Off. and elsewhere.

Beschreibung: This remarkable typeface first appeared in 1932 in The Times of London newspaper, for which it was designed. It has subsequently become one of the worlds most successful type creations. The original drawings were made under Stanley Morison's direction by Victor Lardent at The Times. It then went through an extensive iterative process involving further work in Monotype's Type Drawing Office. Based on experiments Morison had conducted using Perpetua and Plantin, it has many old style characteristics but was adapted to give excellent legibility coupled with good economy. Widely used in books and magazines, for reports, office documents and also for display and advertising.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

TimesNewRomanPS-ItalicMT:

Vollständiger Name: Times New Roman Kursiv
Familie: Times New Roman
Stil: Kursiv
Version: Version 2.60
Hersteller: Monotype Typography
Eindeutiger Name: Monotype:Times New Roman Italic:Version 2.60 (Microsoft)
Designer: Monotype Type Drawing Office – Stanley Morison, Victor Lardent 1932
Copyright: Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990-1992. All Rights Reserved

Marke: Times New Roman® Trademark of The Monotype Corporation plc registered in the US Pat & TM Off. and elsewhere.

Beschreibung: This remarkable typeface first appeared in 1932 in The Times of London newspaper, for which it was designed. It has subsequently become one of the worlds most successful type creations. The original drawings were made under Stanley Morison's direction by Victor Lardent at The Times. It then went through an extensive iterative process involving further work in Monotype's Type Drawing Office. Based on experiments Morison had conducted using Perpetua and Plantin, it has many old style characteristics but was adapted to give excellent legibility coupled with good economy. Widely used in books and magazines, for reports, office documents and also for display and advertising.

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein

Einbettbar: Ja
TimesNewRomanPS-BoldItalicMT:
Vollständiger Name: Times New Roman Fett Kursiv
Familie: Times New Roman
Stil: Fett Kursiv
Version: Version 2.60
Hersteller: Monotype Typography
Eindeutiger Name: Monotype:Times New Roman Bold Italic:Version 2.60 (Microsoft)
Designer: Monotype Type Drawing Office – Stanley Morison, Victor Lardent 1932
Copyright: Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990–1992. All Rights Reserved
Marke: Times New Roman® Trademark of the Monotype Corporation plc registered in the US Pat & TM Off. and elsewhere.
Beschreibung: This remarkable typeface first appeared in 1932 in The Times of London newspaper, for which it was designed. It has subsequently become one of the worlds most successful type creations. The original drawings were made under Stanley Morison's direction by Victor Lardent at The Times. It then went through an extensive iterative process involving further work in Monotype's Type Drawing Office. Based on experiments Morison had conducted using Perpetua and Plantin, it has many old style characteristics but was adapted to give excellent legibility coupled with good economy. Widely used in books and magazines, for reports, office documents and also for display and advertising.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Trebuchet MS:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Trebuchet MS
Stile:

TrebuchetMS:

Vollständiger Name: Trebuchet MS
Familie: Trebuchet MS
Stil: Standard
Version: Version 1.15
Hersteller: Microsoft Corp.
Eindeutiger Name: Microsoft Trebuchet
Designer: Vincent Connare
Copyright: Copyright (c) 1996 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Beschreibung: Trebuchet, designed by Vincent Connare in 1996, is a humanist sans serif designed for easy screen readability. Trebuchet takes its inspiration from the sans serifs of the 1930s which had large x heights and round features intended to promote readability on signs. The typeface name is credited to a puzzle heard at Microsoft, where the question was asked, "could you build a Trebuchet (a form of medieval catapult) to launch a person from the main campus to the consumer campus, and how?" The Trebuchet fonts are intended to be the vehicle that fires your messages across the Internet. "Launch your message with a Trebuchet page".
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

TrebuchetMS-Bold:

Vollständiger Name: Trebuchet MS Fett
Familie: Trebuchet MS
Stil: Fett
Version: Version 1.15
Hersteller: Microsoft Corp.
Eindeutiger Name: Microsoft Trebuchet Bold
Designer: Vincent Connare
Copyright: Copyright (c) 1996 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Beschreibung: Trebuchet, designed by Vincent Connare in 1996, is a humanist sans serif designed for easy screen readability. Trebuchet takes its inspiration from the sans serifs of the 1930s which had large x heights and round features intended to promote readability on signs. The typeface name is credited to a puzzle heard at Microsoft, where the question was asked, "could you build a Trebuchet (a form of medieval catapult) to launch a person from the main campus to the consumer campus, and how?" The Trebuchet fonts are intended to be the vehicle that fires your messages across the Internet. "Launch your message with a Trebuchet page".
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

TrebuchetMS-Italic:

Vollständiger Name: Trebuchet MS Kursiv
Familie: Trebuchet MS
Stil: Kursiv
Version: Version 1.15
Hersteller: Microsoft Corp.
Eindeutiger Name: Microsoft Trebuchet Italic
Designer: Vincent Connare
Copyright: Copyright (c) 1996 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Beschreibung: Trebuchet, designed by Vincent Connare in 1996, is a humanist sans serif designed for easy screen readability. Trebuchet takes its inspiration from the sans serifs of the 1930s which had large x heights and round features intended to promote readability on signs. The typeface name is credited to a puzzle heard at Microsoft, where the question was asked, "could you build a Trebuchet (a form of medieval catapult) to launch a person from the main campus to the consumer campus, and how?" The Trebuchet fonts are intended to be the vehicle that fires

your messages across the Internet. "Launch your message with a Trebuchet page".

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Trebuchet-BoldItalic:

Vollständiger Name: Trebuchet MS Fett Kursiv
Familie: Trebuchet MS
Stil: Fett Kursiv
Version: Version 1.15
Hersteller: Microsoft Corp.
Eindeutiger Name: Microsoft Trebuchet Bold Italic
Designer: Vincent Connare
Copyright: Copyright (c) 1996 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Beschreibung: Trebuchet, designed by Vincent Connare in 1996, is a humanist sans serif designed for easy screen readability. Trebuchet takes its inspiration from the sans serifs of the 1930s which had large x heights and round features intended to promote readability on signs. The typeface name is credited to a puzzle heard at Microsoft, where the question was asked, "could you build a Trebuchet (a form of medieval catapult) to launch a person from the main campus to the consumer campus, and how?" The Trebuchet fonts are intended to be the vehicle that fires your messages across the Internet. "Launch your message with a Trebuchet page".

Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Verdana:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Verdana
Stile:

Verdana:

Vollständiger Name: Verdana
Familie: Verdana
Stil: Standard
Version: Version 2.35
Eindeutiger Name: Microsoft:Verdana Regular:Version 1 (Microsoft)
Copyright: Typeface and data © 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved
Marke: Verdana is a trademark of Microsoft Corporation
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Verdana-Bold:

Vollständiger Name: Verdana Fett
Familie: Verdana
Stil: Fett
Version: Version 2.35
Eindeutiger Name: Microsoft:Verdana Bold:Version 1 (Microsoft)
Copyright: Typeface and data © 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved
Marke: Verdana is a trademark of Microsoft Corporation
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Verdana-Italic:

Vollständiger Name: Verdana Kursiv
Familie: Verdana
Stil: Kursiv
Version: Version 2.35
Eindeutiger Name: Microsoft:Verdana Italic:Version 1 (Microsoft)
Copyright: Typeface and data © 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved
Marke: Verdana is a trademark of Microsoft Corporation
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Verdana-BoldItalic:

Vollständiger Name: Verdana Fett Kursiv
Familie: Verdana
Stil: Fett Kursiv
Version: Version 2.35
Eindeutiger Name: Microsoft:Verdana Bold Italic:Version 1 (Microsoft)
Copyright: Typeface and data © 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved
Marke: Verdana is a trademark of Microsoft Corporation
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein

Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Webdings:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Webdings
Stile:

Webdings:

Vollständiger Name: Webdings
Familie: Webdings
Stil: Regular
Version: Version 1.01
Eindeutiger Name: Microsoft Webdings
Copyright: Copyright (c) 1997 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Marke: Webdings is a trademark of Microsoft Corporation.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Zapfino.dfont:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/Zapfino.dfont
Stile:

Zapfino:

Vollständiger Name: Zapfino
Familie: Zapfino
Stil: Regular
Version: 5.0d1e1
Eindeutiger Name: Zapfino; 5.0d1e1; 2004-12-17
Designer: Hermann Zapf
Copyright: Copyright (c) 1999-2002, Linotype Library GmbH & affiliates. All rights reserved.
Marke: Linotype Zapfino is a Trademark of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
Beschreibung: Today's digital font technology has allowed renowned type designer Hermann Zapf to realise a dream he first had more than fifty years ago: to create a fully calligraphic typeface.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

儷宋 Pro.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/儷宋 Pro.ttf
Stile:

LiSongPro:

Vollständiger Name: LiSong Pro
Familie: LiSong Pro
Stil: Light
Version: 5.0d5e3
Eindeutiger Name: LiSong Pro; 5.0d5e3; Mon, Dec. 13, 2004
Copyright: (c) Copyright DynaComware Corp. 2003
Marke: Trademark by DynaComware Corp.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

华文仿宋.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/华文仿宋.ttf
Stile:

STFangsong:

Vollständiger Name: STFangsong
Familie: STFangsong
Stil: Regular
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: STFangsong; 5.0d2e1; Wed, Oct 6, 2004
Copyright: Copyright (c) 2002, Changzhou SinoType Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Marke: STFangsong and SinoType are trademarks of Changzhou SinoType Technology Co., Ltd.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

华文宋体.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/华文宋体.ttf
Stile:

STSong:

Vollständiger Name: STSong
Familie: STSong
Stil: Regular
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: STSong; 5.0d2e1; Wed, Oct 6, 2004
Copyright: Copyright (c) 2002, Changzhou SinoType Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Marke: STSong and SinoType are trademarks of Changzhou SinoType Technology Co., Ltd.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

华文楷体.ttf:

Art: TrueType
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Ort: /Library/Fonts/华文楷体.ttf
Stile:

STKaiti:

Vollständiger Name: STKaiti
Familie: STKaiti
Stil: Regular
Version: 5.0d2e1
Eindeutiger Name: STKaiti; 5.0d2e1; Wed, Oct. 6, 2004
Copyright: Copyright (c) 2002, Changzhou SinoType Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Marke: STKaiti and SinoType are trademarks of Changzhou SinoType Technology Co., Ltd.
Konturschrift: Ja
Gültig: Ja
Aktiviert: Ja
Duplikat: Nein
Kopiergeschützt: Nein
Einbettbar: Ja

Startobjekte:

Apache:

Beschreibung: Apache web server
Ort: /System/Library/StartupItems/Apache
Benötigt für: Web Server
Verwendet: Disks, NFS

AppleShare:

Beschreibung: Apple File Service
Ort: /System/Library/StartupItems/AppleShare
Benötigt für: Apple File Service
Erfordert: Disks

AppServices:

Beschreibung: application services
Ort: /System/Library/StartupItems/AppServices
Benötigt für: Core Services

AuthServer:

Beschreibung: authentication service
Ort: /System/Library/StartupItems/AuthServer
Benötigt für: TIM

CrashReporter:

Beschreibung: crash reporter
Ort: /System/Library/StartupItems/CrashReporter
Benötigt für: Crash Reporter
Nachrichten:
Start: „Crash Reporter“ wird gestartet
Stopp: Stopping crash reporter

Einstellung für Reihenfolge: Early

Disks:

Beschreibung: local disks
Ort: /System/Library/StartupItems/Disks
Benötigt für: Disks
Erfordert: SecurityServer
Verwendet: System Tuning

FibreChannel:

Beschreibung: fibrechannel
Ort: /System/Library/StartupItems/FibreChannel
Benötigt für: FibreChannel
Erfordert: SecurityServer
Einstellung für Reihenfolge: Early

IFCStart:

Beschreibung: IFC
Ort: /System/Library/StartupItems/IFCStart
Benötigt für: IFC
Nachrichten:
Start: Building international caches
Stopp: Stopping build of international caches
Einstellung für Reihenfolge: Last

IPServices:

Beschreibung: Internet services
Ort: /System/Library/StartupItems/IPServices
Benötigt für: Super Server, Config Server
Verwendet: mDNSResponder, Portmap

Metadata:

Beschreibung: Metadata Server
Ort: /System/Library/StartupItems/Metadata
Benötigt für: Metadata Server
Erfordert: Core Services, Disks

NetworkTime:

Beschreibung: network time synchronization
Ort: /System/Library/StartupItems/NetworkTime
Benötigt für: Network Time

NFS:

Beschreibung: network file system
Ort: /System/Library/StartupItems/NFS
Benötigt für: NFS
Verwendet: Disks

NIS:

Beschreibung: Network Information Service
Ort: /System/Library/StartupItems/NIS
Benötigt für: NIS

PrintingServices:

Beschreibung: Printing Services
Ort: /System/Library/StartupItems/PrintingServices
Benötigt für: PrintingServices
Erfordert: Resolver
Verwendet: Network Time
Einstellung für Reihenfolge: Late

RemoteDesktopAgent:

Beschreibung: Remote Desktop
Ort: /System/Library/StartupItems/RemoteDesktopAgent
Benötigt für: Remote Desktop
Erfordert: Disks, Resolver
Nachrichten:
Start: Remote Desktop Agent wird gestartet
Stopp: Stopping Remote Desktop Agent
Einstellung für Reihenfolge: Last

SNMP:

Beschreibung: SNMP server
Ort: /System/Library/StartupItems/SNMP
Benötigt für: SNMP
Erfordert: Resolver
Nachrichten:

Start: Starting SNMP service
Stopp: Stopping SNMP service
Einstellung für Reihenfolge: None

Systemeinstellungen:

.Mac:

Version: 4.3
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.internet
Ort: /System/Library/PreferencePanes/Mac.prefPane

Bedienungshilfen:

Version: 2.4
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.universalaccess
Ort: /System/Library/PreferencePanes/UniversalAccessPref.prefPane

Benutzer:

Version: 1.7
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preferences.users
Ort: /System/Library/PreferencePanes/Accounts.prefPane

Bluetooth:

Version: 1.9.5
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Nein
ID: com.apple.preferences.Bluetooth
Ort: /System/Library/PreferencePanes/Bluetooth.prefPane

CDs & DVDs:

Version: 1.4
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.digihub.discs
Ort: /System/Library/PreferencePanes/DigiHubDiscs.prefPane

Classic:

Version: 1.1
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Nein
ID: com.apple.preference.classic
Ort: /System/Library/PreferencePanes/Classic.prefPane

Dashboard & Exposé:

Version: 1.1.1
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.expose
Ort: /System/Library/PreferencePanes/Expose.prefPane

Datum & Uhrzeit:

Version: 2.2
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.datetime
Ort: /System/Library/PreferencePanes/DateAndTime.prefPane

Displays:

Version: 2.1.1
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.displays
Ort: /System/Library/PreferencePanes/Displays.prefPane

Dock:

Version: 1.4
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.dock
Ort: /System/Library/PreferencePanes/Dock.prefPane

Drucken & Faxen:

Version: 2.0
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.printfax
Ort: /System/Library/PreferencePanes/PrintAndFax.prefPane

Energie sparen:

Version: 3.1
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.energysaver
Ort: /System/Library/PreferencePanes/EnergySaver.prefPane

Erscheinungsbild:

Version: 1.3
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.general
Ort: /System/Library/PreferencePanes/Appearance.prefPane

Ink:

Version: 1.2
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.ink
Ort: /System/Library/PreferencePanes/Ink.prefPane

Landeseinstellungen:

Version: 1.2.1
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.Localization
Ort: /System/Library/PreferencePanes/Localization.prefPane

Netzwerk:

Version: 1.7
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.network
Ort: /System/Library/PreferencePanes/Network.prefPane

QuickTime:

Version: 7.4
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.quicktime
Ort: /System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane

Schreibtisch & Bildschirmschoner:

Version: 1.3.2
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.desktopscreeneffect
Ort: /System/Library/PreferencePanes/DesktopScreenEffectsPref.prefPane

Sharing:

Version: 1.4.4
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preferences.sharing
Ort: /System/Library/PreferencePanes/SharingPref.prefPane

Sicherheit:

Version: 1.2.1
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.security
Ort: /System/Library/PreferencePanes/Security.prefPane

Software-Aktualisierung:

Version: 2.0
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preferences.softwareupdate
Ort: /System/Library/PreferencePanes/SoftwareUpdate.prefPane

Spotlight:

Version: 1.1
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.spotlight
Ort: /System/Library/PreferencePanes/Spotlight.prefPane

Sprache:

Version: 3.3
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.speech
Ort: /System/Library/PreferencePanes/Speech.prefPane

Startvolume:

Version: 10.4
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.startupdisk
Ort: /System/Library/PreferencePanes/StartupDisk.prefPane

Tastatur & Maus:

Version: 3.2
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.keyboard
Ort: /System/Library/PreferencePanes/Keyboard.prefPane

Ton:

Version: 2.3.1
Unterstützt von: Apple
Sichtbar: Ja
ID: com.apple.preference.sound
Ort: /System/Library/PreferencePanes/Sound.prefPane