

لیست قیمت داخلی



EN ISO13485

ثبت: ۶۷۸۴۱



سیستم فروش شرکت فخرسینا

سری: A2012

ردیف	کد کالا	تعداد سیستم	نام کالا	تعداد	واحد کالا	قیمت واحد (ریال)
<u>یونیورسیتی - کلینیکال (پوش باتن) مجهز به گیج کنترل سرعت</u>						
۱	۲۵۰۳/۲	۳	یونیت کامل پگاه (۳ شیلنگ)، قابل نصب روی زمین	۱	دستگاه	۱۴۹/۰۰۰/۰۰۰
۲	۲۵۰۴/۲	۴	" " " (۴ شیلنگ) " " "	۱	دستگاه	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۳	۲۵۰۵/۲	۵	" " " (۵ شیلنگ) " " "	۱	دستگاه	۱۵۱/۰۰۰/۰۰۰
۴	۲۵۰۳/۱	۳	یونیت کامل پگاه (۳ شیلنگ)، متصل به صندلی	۱	دستگاه	۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰
۵	۲۵۰۴/۱	۴	" " " (۴ شیلنگ) " " "	۱	دستگاه	۱۵۳/۰۰۰/۰۰۰
۶	۲۵۰۵/۱	۵	" " " (۵ شیلنگ) " " "	۱	دستگاه	۱۵۴/۰۰۰/۰۰۰
<u>ارتودونسی / جراحی و روتوری (پوش باتن)</u>						
۷	۲۵۰۱/۱	۱	یونیت ارتودونسی پگاه با یک سیستم برای اینسترومنت	۱	دستگاه	۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰
۸	۲۵۰۰/۱	۰	یونیت جراحی پگاه (صندلی، چراغ، کراشوار و سینی جراحی)	۱	دستگاه	۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۹	۲۵۰۳/۳	۳	یونیت کامل روتوری پگاه (۳ شیلنگ) (Cart)	۱	دستگاه	۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۰	۲۵۰۴/۳	۴	" " " (۴ شیلنگ) (Cart)	۱	دستگاه	۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰
<u>فوق تخصصی ((اندو- جراحی)) (پوش باتن) مجهز به گیج کنترل سرعت</u>						
۱۱	۲۵۰۳/۲۲	۳	یونیت کامل پگاه بلیکدات نصب رادیو گراف، مجهز به سیستم تزریق	۱	دستگاه	۱۵۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۲	۲۵۰۴/۲۲	۴	" " " (۴ شیلنگ) " " "	۱	دستگاه	۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۳	۲۵۰۵/۲۲	۵	" " " (۵ شیلنگ) " " "	۱	دستگاه	۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰

«گارانتی یک سال»

توضیحات: ساختار: آلومینیوم اینجکشن، کستینگ، دایکست

رنگ: الکترواستاتیک و کوره ای پلی اورتان

امکانات خارجی: الکتروموتورهای صندلی: هنینگ آلمان مدل ۲۰۱۳- شیلنگ اینسترومنتها، کنترل بلوک، تاگل ولو، ولومها، سلکتور، نان ریتراکشن ولو، رفلکتور چراغ، رگولاتور آب، رگولاتور مخزن تزریق آب، سرنگ آب و هوای دندانپزشک: آمریکا، شیرهای برقی: ایتالیا - المانهای الکتریک و الکترونیک: آلمان، ژاپن، کره، تایوان، سرنگ آب و هوای دستیار: چین.

امکانات جدید: بردهای الکترونیک، بازوی اینسترومنتها، کی برد و نگاتسکوپ PA

* ضمانت و گارانتی: یک سال، خدمات پس از فروش ده سال تمام شامل الکتریک، مکانیک و پنوماتیک

* به قیمتهای فوق هزینه حمل، نصب و ۶٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

* مابه تفاوت هزینه خدمات پس از فروش دیگر استانها طبق تعرفه جداگانه دریافت میگردد.

* محل تحویل و خدمات پس از فروش: (کارخانه): جاده قدیم کرج، میدان شیرپاستوریزه، خ فتح ۵، شماره ۲۲-۲۰ تلفن: ۶۶۸۰۴۴۹۴-۶

* نمایشگاه دائمی: تهران، خ آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، ساختمان کاوه - پلاک ۱۱۴ تلفن: ۶۶۴۳۸۳۷۳-۶۶۴۲۹۶۲۵ تلفکس: ۶۶۴۲۹۶۲۵

سفرشهای ویژه و امکانات قابل افزایش یونتهای استاندارد پگاه	مدل	تعداد	واحد	قیمت واحد (ریال)
۱ اضافه بهاء یونیت چپ دست و یا اطفال		۱		۳/۰۰۰/۰۰۰
۲ نوع کنسول: پگاه (نوع شیلنگ بازویی) / نیما (نوع شیلنگ آویز)		۱		-
۳ تغییر کلیدهای کنترل یونیت از پوش باتن به تاچ کنترل		۱	ست	۲/۵۰۰/۰۰۰
۴ P.C.B فایبراپتیک ایتالیا (برای حداکثر ۲ شیلنگ) Fiber Optic		۱	عدد	۴/۸۰۰/۰۰۰
۵ شیلنگ اینسترومنت فایبراپتیک ایتالیا		۱	عدد	۳/۶۰۰/۰۰۰
۶ سیستم تزریق مواد ضد عفونی کننده یا مخزن آب اضطراری با مخزن خارجی		۱	ست	۱/۷۰۰/۰۰۰
۷ سیستم ضد عفونی کننده آب ورودی اینسترومنتها US (H.N.S)		۱	دستگاه	-
۸ آب گرمکن (قابل سفارش: آبریزش لیوان / آب اسپری هندپسها و سرنگ)		۱	ست	۱/۸۰۰/۰۰۰
۹ چپ بلو ایر (چپ بلاور)		۱	ست	۱/۲۰۰/۰۰۰
۱۰ کلید ON/OFF چراغ کلیلد قطعه رله اصل آب ررو پ بدلا، هر کدام		۱	ست	۱/۲۰۰/۰۰۰
۱۱ اضافه بهاء پدال ۶ سیستم کنترل (یونیت Wet/Dry، صندلی و چراغ)		۱	ست	۳/۲۰۰/۰۰۰
۱۲ نگاتسکوپ O.P.G (آمریکا) (قابل سفارش: دیواری، رومیزی و روی یونیت)		۱	دستگاه	۷/۹۰۰/۰۰۰
۱۳ نگاتسکوپ O.P.G (کره) (قابل سفارش: دیواری، رومیزی)		۱	دستگاه	-
۱۴ صفحه و بازوی نگهدارنده مانیتور		۱	عدد	۱/۷۰۰/۰۰۰
۱۵ صفحه و بازوی نگهدارنده مانیتور مجهز به هد خارجی		۱	عدد	۱/۹۰۰/۰۰۰
۱۶ صفحه و بازوی نگهدارنده التراسونیک و لایت کیور		۱	عدد	۱/۶۰۰/۰۰۰
۱۷ باکس تأسیسات جلوی پای بیمار		۱	ست	۱/۱۰۰/۰۰۰
۱۸ شیلنگ ساکشن مرکزی دوررنال آلمان، جایگاه و فیلتر خروجی D.D		۱	ست	۳/۶۰۰/۰۰۰
۱۹ اضافه بهاء وان سرامیک ایتالیا (B.F.4) با با وان چینی ایران B.F.3		۱	عدد	۴/۵۰۰/۰۰۰
۲۰ اضافه بهاء باکس کراشوار بزرگ با کوچک		۱	عدد	۳/۰۰۰/۰۰۰
۲۱ اضافه بهاء بازوی رباط جایگاه سرساکشن ها با بازوی متحرک افقی		۱	عدد	۱/۷۰۰/۰۰۰
۲۲ اضافه بهاء آینه بیمار (قابل نصب روی هد چراغ فخرسینا)		۱	ست	۹۰۰/۰۰۰
۲۳ اضافه بهاء چراغ هالوژن فارو ایتالیا (جدید)	Italy	۱	دستگاه	۲۱/۰۰۰/۰۰۰
۲۴ اضافه بهاء چراغ LED فارو ایتالیا (جدید)	Italy	۱	دستگاه	۲۹/۰۰۰/۰۰۰
۲۵ اضافه بهاء نشیمنگاه، پستی و زیرسری صندلی بیمار ایتالیا (جدید)	Italy	۱	ست	۵۶/۰۰۰/۰۰۰
۲۶ اضافه بهاء LED - PCB صندلی بیمار مجهز به Memory		۱	ست	-
۲۷ سیستم توقف حرکات صندلی هنگام عملکرد اینسترومنتهای یونیت		۱	عدد	۹۰۰/۰۰۰
۲۸ اضافه بهاء زیر دستی صندلی بیمار (سمت راست)		۱	ست	۱/۲۰۰/۰۰۰
۲۹ صندلی دندانپزشک / دستیار، نشیمنگاه گرد کنترل دستی (طرح زیمنس)	Siem.	۱	دستگاه	۳/۹۰۰/۰۰۰
۳۰ صندلی دندانپزشک / دستیار، نشیمنگاه گرد کنترل دستی (با قطعات خارجی)	FS-1	۱	دستگاه	۵/۴۰۰/۰۰۰
۳۱ صندلی دندانپزشک، نشیمنگاه ارگونومی کنترل دستی (با قطعات خارجی)	FS-2	۱	دستگاه	۵/۶۰۰/۰۰۰
۳۲ صندلی دندانپزشک الگانس، کنترل دستی، قابلیت تنظیم زاویه نشیمنگاه و پستی	Eleg.	۱	دستگاه	۸/۴۰۰/۰۰۰
۳۳ اضافه بهاء زیر دستی الگانس (قابل سفارش: چپ دست / راست دست)		۱	ست	۳/۸۰۰/۰۰۰
۳۴ اضافه بهاء پایه آلومینیومی		۱	عدد	۶۰۰/۰۰۰
۳۵ اضافه بهاء رینگ زیرپایی		۱	عدد	۸۰۰/۰۰۰
۳۶ اضافه بهاء سیستم کنترل پایی خارجی		۱	عدد	۴/۲۰۰/۰۰۰

کمپرسور اوایل فری Durr Dental آلمان مخصوص دندانپزشکی (هزینه حمل و نصب جداگانه دریافت میگردد) ۲

Oil-Free Compressor			تحويل: ۱ ماه - گارانتی: ۲ سال ۹۲/۰۶/
شماره	قیمت	مدل	شرح
۱	۳۳/۰۰۰/۰۰۰	T-70 L45xW45xH75	کمپرسور اوایل فری با موتور تک سیلندر آلمان - مجهز به سیستم امنیتی موتور (نویز صوتی ۶۹dB) ظرفیت مخزن: ۳۵ لیتر - هوادهی ۷۰ لیتر در دقیقه در فشار ۵ بار (مخزن ساخت فخرسینا)
۲	۴۶/۰۰۰/۰۰۰	Primo	کمپرسور اوایل فری با موتور تک سیلندر آلمان - مجهز به سیستم امنیتی موتور (High Tec.) (۶۶dB)
۳	۳۹/۰۰۰/۰۰۰	T-1 Low Noise L45xW45xH75	کمپرسور اوایل فری با موتور تک سیلندر آلمان - " " " " - کم صدا (۶۴dB) ظرفیت مخزن: ۳۵ لیتر - هوادهی ۶۰ لیتر در دقیقه در فشار ۵ بار (مخزن ساخت فخرسینا)
۴	۵۵/۵۰۰/۰۰۰	Duo	کمپرسور اوایل فری با موتور دو سیلندر آلمان - مجهز به سیستم امنیتی موتور (High Tec.) (۶۷dB)
۵	۴۹/۵۰۰/۰۰۰	T-2 L45xW45xH115	کمپرسور اوایل فری با موتور دو سیلندر آلمان - " " " " - (۶۹dB) ظرفیت مخزن: ۳۵-۷۰ لیتر - هوادهی ۱۲۰ لیتر در دقیقه در فشار ۵ بار (مخزن ساخت فخرسینا)
۶	۶۴/۰۰۰/۰۰۰	T-140 L95xW40xH75	کمپرسور اوایل فری با دو موتور تک سیلندر آلمان - مجهز به سیستم امنیتی موتور (۷۰dB) ظرفیت مخزن: ۷۰ لیتر - هوادهی ۱۴۰ لیتر در دقیقه در فشار ۵ بار (مخزن ساخت فخرسینا)
۷	۸۹/۰۰۰/۰۰۰	Primo Tandem L95xW40xH75	کمپرسور اوایل فری با دو موتور تک سیلندر آلمان - مجهز به سیستم امنیتی موتور (High Tec.) ظرفیت مخزن: ۷۰ لیتر - هوادهی ۱۴۰ لیتر در دقیقه در فشار ۵ بار (مخزن ساخت فخرسینا)
۸	۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰	Duo Tandem L95xW40xH75	کمپرسور اوایل فری با دو موتور دو سیلندر آلمان - مجهز به سیستم امنیتی موتور (High Tec.) ظرفیت مخزن: ۷۰-۱۰۰ لیتر - هوادهی ۱۸۰ لیتر در دقیقه در فشار ۵ بار (مخزن ساخت فخرسینا)
۹	۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰	QUATTRO up to 8 dental unit	کمپرسور اوایل فری با موتور چهار سیلندر آلمان - مجهز به سیستم امنیتی موتور - سه فاز (۷۰dB) ظرفیت مخزن: ۱۲۰ لیتر - هوادهی ۲۴۰ لیتر در دقیقه در فشار ۵ بار (مخزن ساخت فخرسینا)
۱۰	۴۲/۰۰۰/۰۰۰	DAS	سیستم هوای خشک دورر دنتال آلمان (Dry Air System)
۱۱	۲/۲۰۰/۰۰۰	DRY400	سیستم هوای خشک ناردی ایتالیا (Dry Air System)

رادیوگرافی تک دندان Durr Dental آلمان (هزینه حمل و نصب جداگانه دریافت میگردد)

Intra-oral X-Ray Machine			تحويل: ۱ ماه - گارانتی: ۱۸ ماه
۱۲	۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰	Vista Intra DC	رادیوگرافی DC دورر دنتال آلمان دیواری مدل ۲۰۱۳ Digital Timer, DC, 60~70kVp - 4~7mA - 0.04~2sec

