


LSI ONE

la semplicità è innovazione
simplicity is innovation



LANDI
AUTOGAS EQUIPMENT

TECNOLOGIA ESSENZIALE
ESSENTIAL TECHNOLOGY

LPG - CNG multipoint injection system



LSI-ONE Electronic Control Unit

LSI ONE представлява усъвършенстван компютър приспособен специално за мотори с инжекционно впръскване на горивото (3/4 цилиндъра) с цел да управлява автомобили задвижвани на пропан-бутан. Приемайки сигнали – идващи от инжекторите и пряко подобрява горивно въздушната смес. Оборудвана със самодиагностична система която преминава автоматично – на бензин при проблем на пропан бутан

LSI ONE

LANDI SEQUENTIAL INJECTION



Инжекторна рейка със сменяеми щуцери

Инжекторната рейка комбинира свойствата на мощност и издръжливост при дълга експлоатация, изключителна устойчивост на твърдите частици в горивото, което удължава живота на газовия филтър. Рейката дава избор между 6 вида щуцери в зависимост от мощността на мотора.

LANDI

AUTO GAS EQUIPMENT



Превключвател - Индикатор

Електронен компонент изпълнява следните функции:

- Пропан-бутан/Бензин превключва и следи за нивото на горивото в употреба посредством двете Лед светлини.
- Следи за количеството гориво в газ.бутилка посредством 5 Лед светлини. Превключващото устройство издава звуков сигнал при отчитане на грешка в системата.

4



LI-02

lpg

LPG Изпарител LI-02

Едноетапен изпарител със компенсирано положително – налягане със соленоиден клапан и филтър. Изпарителят е многобройно тестван, затова се препоръчва при атмосферни мотори с мощност до 110 kW.

**Riduttore
Regulator**
LI-02

**Limite potenze (kW)
Powerlimit(kW)**
110


NG1-2

cng

CNG NG1-2 Изпарител

Това е компресиран, едно -степенен изпарител със водно-газов топлообменник, филтър, газово соленоиден клапан предпазен клапан. Този модел изпарител е многократно тестван и препоръчван за нормални атмосферни – двигатели с мощност до 110 kW .

regulator

power limit (kW)

NG1-2

110kW

lpg cng

PT-map Сензор

Сензор за температура/налягането на газа – следи за изменения и ги праща към компютъра.




lpg cng

Газов филтър (опция, не е в комплекта)

Намира се между изпарителя и PT-MAP сензора .Използва за да филтрира газта като осигурява по дълъг живот на инжкторите.



Connessioni elettriche - Electrical connections



TECNOLOGIA ESSENZIALE – Технология от съществено значение

Cod. 977203.440 - 10-12



LANDI RENZO S.p.A.
 via Nobel, 2 | 42025 Cavriago (RE) | Italia
 tel +39 0522 9433
 Fax +39 0522 944044
 www.landi.it
 e-mail: info@landi.it

LPG - CNG Многоточково
впръскване

- Съвместим с автомобили оборудвани със мотори $\frac{3}{4}$ цилиндъра.
- Пълна диагностика на – Газ. инжекцион.

• Възможна съвместна работа на бензин и газ.

• Инжекторна рейка със сменяеми
щупери..

