



Adres:
Kod i poczta:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona główna:

Mechanik:
Data: 2016-03-15
Numer rejestracyjny:
Numer VIN:
Przebieg:
Pojazd: Seat - Leon I [-06] - 2003

Kody usterek

Wysokoprezny (ASV - TDI - MT/AT)

Ilość kodów usterek	Opis
17663	- Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik; zwarcie obwodu do masy - nieciagly
18062	- Zarejestrowane kody usterek w sterowniku panelu wskaźników - Staly
17663	- Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik; zwarcie obwodu do masy - nieciagly
18062	- Zarejestrowane kody usterek w sterowniku panelu wskaźników - Staly
17965	- Regulacja ciśnienia ładowania; dodatnia odchyłka - nieciagly
17552	- Czujnik przepływu masy powietrza, obwód otwarty / zwarcie do uziemienia - nieciagly


Wysokoprezny (ASV - TDI - MT/AT) (po wykasowaniu ostatniego kodu usterek)

Ilość kodów usterek	Opis
17663	- Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik; zwarcie obwodu do masy - nieciagly
18062	- Zarejestrowane kody usterek w sterowniku panelu wskaźników - Staly

Graficznie


Wysokoprezny - Zawór regulacji ciśnienia doładowania (10:49:43)

Wartość	Max	Min
93 %	95 %	20 %




Wysokoprezny - Cisnienie doladowania (10:49:38)

Wartość	Max	Min
979,2 millibar	2570,4 millibar	989,4 millibar




Wysokoprezny - Zadane cisnienie doladowania (10:49:35)

Wartość	Max	Min
1009,8 millibar	2029,8 millibar	999,6 millibar




Wysokoprezny - Predkosc silnika (10:49:29)

Wartość	Max	Min
2247 Obroty	3297 Obroty	903 Obroty




Wysokoprezny - Zawór regulacji cisnienia doladowania (10:47:01)

Wartość	Max	Min
20 %	95 %	20 %




Wysokoprezny - Cisnienie doladowania (10:46:57)

Wartość	Max	Min
1009,8 millibar	2570,4 millibar	1050,6 millibar




Wysokoprezny - Zadane cisnienie doładowania (10:46:54)

Wartość	Max	Min
999,6 millibar	2040 millibar	999,6 millibar




Wysokoprezny - Predkosc silnika (10:46:47)

Wartość	Max	Min
2184 Obroty	4368 Obroty	882 Obroty




Wysokoprezny - Zawór recyrkulacji spalin (10:43:23)

Wartość	Max	Min
61 %	63 %	5 %




Wysokoprezny - Masa powietrza (10:43:21)

Wartość	Max	Min
275,0 mg/H	535 mg/H	255 mg/H




Wysokoprezny - Zapotrzebowanie na przepływ masy powietrza (10:43:17)

Wartość	Max	Min
285,0 mg/H	560 mg/H	265 mg/H

**Wysokoprezny - Predkosc silnika (10:43:07)**

Wartość	Max	Min
1680 Obroty	1890 Obroty	882 Obroty

**Wysokoprezny - Predkosc silnika (10:41:53)**

Wartość	Max	Min
903 Obroty	903 Obroty	903 Obroty

