

DMSB-Zulassungsliste Reifen Nürburgring Nordschleife

Ausschließlich nachfolgende Reifen sind für alle Fahrzeugklassen zur Verwendung im Rahmen der VLN und dem 24h-Rennen inkl. 24h-Qual-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife gem. DMSB Rundstreckenreglement Anhang 2 Art. 2 a) Abs. 6. erlaubt. Ausgenommen sind die Fahrzeugklassen SPX, SP Pro und GT3-Fahrzeuge der Homologationsjahre ab 2010.

Hersteller	Bridgestone Corporation Global Motorsport Dept.
Adresse:	1-1, Kyobashi 3-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, Japan
Tel.Nr.:	+ 49 6232 290 995
E-Mail:	thomas.scholz@bs-motogp.com
Ansprechpartner:	Thomas Scholz

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
Bridgestone	POTENZA (DRY)	245/40 R18
Bridgestone	POTENZA (WET)	245/40 R18
Bridgestone	POTENZA (DRY)	215/40 R17
Bridgestone	POTENZA (WET)	215/40 R17

Hersteller	Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Adresse:	Dunlopstr.2, 63450 Hanau
Tel.Nr.:	0170-7840866
E-Mail:	alexander.kuehn@goodyear-dunlop.com
Ansprechpartner:	Alexander Kühn

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
Dunlop	G84 720 Slick	185/580R15
Dunlop	G84 404 Regen	185/580R15
Dunlop	G84 720 Slick	200/580R15
Dunlop	G84 404 Regen	200/580R15
Dunlop	G84 720 Slick	205/620R17
Dunlop	G84 404 Regen	205/620R17
Dunlop	A22 404 Regen	205/620R17
Dunlop	A46 894 Slick	210/620R17
Dunlop	A46 720 Slick	210/620R17
Dunlop	A22 404 Regen	210/620R17
Dunlop	Slick	215/45R17
Dunlop	G84 720 Slick	235/610R17
Dunlop	G84 004 Slick	235/610R17
Dunlop	C63 674	235/610R17
Dunlop	A46 497 Regen	235/610R17
Dunlop	G84 497 Regen	235/610R17
Dunlop	C98 720 Slick	210/650R18
Dunlop	C98 004 Slick	235/640R18
Dunlop	C98 008 Slick	235/640R18
Dunlop	C98 720 Slick	235/640R18
Dunlop	C98 392 Slick	235/640R18
Dunlop	B92 497 Regen	235/640R18

Dunlop	G76 004 Slick	245/650R18
Dunlop	G76 008 Slick	245/650R18
Dunlop	G76 720 Slick	245/650R18
Dunlop	C98 026 Slick	245/650R18
Dunlop	C98 102 Slick	245/650R18
Dunlop	B92 497 Regen	245/650R18
Dunlop	G76 004 Slick	265/660R18
Dunlop	G76 008 Slick	265/660R18
Dunlop	G76 720 Slick	265/660R18
Dunlop	G76 497 Regen	265/660R18
Dunlop	B92 497 Regen	265/660R18
Dunlop	G76 720 Slick	285/660R18
Dunlop	G76 004 Slick	285/660R18
Dunlop	G76 008 Slick	285/660R18
Dunlop	B92 497 Regen	285/660R18
Dunlop	G76 497 Regen	285/660R18
Dunlop	H96 004 Slick	305/660R18
Dunlop	H96 008 Slick	305/660R18
Dunlop	J14 497 Slick	305/660R18
Dunlop	J14 497 Regen	305/660R18
Dunlop	J20 004 Slick	305/660R18
Dunlop	J20 720 Slick	305/660R18
Dunlop	J20 226 Regen	305/660R18
Dunlop	B92 497 Regen	300/680R18
Dunlop	G06 009 Regen	300/680R18
Dunlop	B92 009 Regen	300/680R18
Dunlop	H96 747 Slick	305/680R18
Dunlop	H96 116/505 Slick	305/680R18
Dunlop	H96 004 Slick	305/680R18
Dunlop	H96 008 Slick	305/680R18
Dunlop	J14 497 Slick	305/680R18
Dunlop	J14 497 Regen	305/680R18
Dunlop	H97 747 Slick	310/705R18
Dunlop	H97 116 Slick	310/705R18
Dunlop	H97 004 Slick	310/705R18
Dunlop	H97 008 Slick	310/705R18
Dunlop	J15 497 Slick	310/705R18
Dunlop	J15 497 Regen	310/705R18
Dunlop	F70 009 Regen	310/710R18
Dunlop	E65 009 Regen	310/710R18
Dunlop	H85 008 Slick	310/710R19
Dunlop	H85 497 Regen	310/710R19
Dunlop	Direzza 03G	195/50R15
Dunlop	Direzza 03G	195/55R15
Dunlop	Direzza 03G	205/50R15
Dunlop	Direzza 03G	215/45R17
Dunlop	Direzza 03G	225/45R17
Dunlop	Direzza 03G	235/45R17

Dunlop	Direzza 03G	225/40R18
Dunlop	Direzza 03G	235/40R18
Dunlop	Direzza 03G	245/40R18
Dunlop	Direzza 03G	265/35R18
Dunlop	Direzza 03G	285/30R18
Dunlop	Direzza 03G	295/30R18

Hersteller	Falken Tyre Europe GmbH
Adresse:	Berliner Str. 74-76, 63128 Offenbach
Tel.Nr.:	069/247 52 52-61
E-Mail:	stefanie.olbertz@falkentyre.com
Ansprechpartner:	Stefanie Olbertz

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
FALKEN	SLICK SOFT	260/660R18
FALKEN	SLICK MEDIUM	260/660R18
FALKEN	R92	260/655R18
FALKEN	CR9150	240/660R18

Hersteller	Hankook Tire Europe GmbH
Adresse:	Siemensstraße 5a
Tel.Nr.:	06102-8149-145
E-Mail:	racing@hankook.de
Ansprechpartner:	Manfred Sandbichler

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
Hankook Tire	F200 (Slick)	190/570R15
Hankook Tire	F200 (Slick)	200/580R15
Hankook Tire	F200 (Slick)	215/580R15
Hankook Tire	F200 (Slick)	210/610R16
Hankook Tire	F200 (Slick)	260/610R16
Hankook Tire	F200 (Slick)	200/610R17
Hankook Tire	F200 (Slick)	215/615R17
Hankook Tire	F200 (Slick)	235/620R17
Hankook Tire	F200 (Slick)	240/610R17
Hankook Tire	F200 (Slick)	240/640R18
Hankook Tire	F200 (Slick)	250/640R18
Hankook Tire	F200 (Slick)	260/660R18
Hankook Tire	F200 (Slick)	270/680R18
Hankook Tire	F200 (Slick)	280/650R18
Hankook Tire	F200 (Slick)	280/660R18
Hankook Tire	F200 (Slick)	280/670R18
Hankook Tire	F200 (Slick)	280/680R18
Hankook Tire	F200 (Slick)	280/710R18
Hankook Tire	F200 (Slick)	300/660R18
Hankook Tire	F200 (Slick)	300/680R18
Hankook Tire	F200 (Slick)	320/710R18
Hankook Tire	F200 (Slick)	250/650R19
Hankook Tire	F200 (Slick)	300/680R19
Hankook Tire	F200 (Slick)	320/710R19
Hankook Tire	Z207 (Regen)	190/580R15
Hankook Tire	Z207 (Regen)	210/610R16
Hankook Tire	Z207 (Regen)	200/620R17
Hankook Tire	Z207 (Regen)	235/620R17
Hankook Tire	Z207 (Regen)	240/610R17
Hankook Tire	Z207 (Regen)	240/640R18
Hankook Tire	Z207 (Regen)	250/640R18
Hankook Tire	Z207 (Regen)	260/660R18
Hankook Tire	Z207 (Regen)	270/680R18

Hankook Tire	Z207 (Regen)	280/650R18
Hankook Tire	Z207 (Regen)	280/660R18
Hankook Tire	Z207 (Regen)	280/670R18
Hankook Tire	Z207 (Regen)	280/680R18
Hankook Tire	Z207 (Regen)	280/710R18
Hankook Tire	Z207 (Regen)	300/660R18
Hankook Tire	Z207 (Regen)	300/680R18
Hankook Tire	Z207 (Regen)	320/710R18
Hankook Tire	Z207 (Regen)	250/650R19
Hankook Tire	Z207 (Regen)	300/680R19
Hankook Tire	Z207 (Regen)	320/710R19

Hersteller	Hoosier Racing Tire Europe GmbH
Adresse:	Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln
Tel.Nr.:	0172 - 2912544
E-Mail:	mheckers@hoosiertire.com , g-schlag@t-online.de
Ansprechpartner:	Martin Heckers Geschäftsführung EU, Günter Schlag Vertrieb Deutschland

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
Hoosier	Slick S80	200/580 R 15
Hoosier	Slick S100	200/580 R 15
Hoosier	Wet - Regenreifen	200/580 R 15
Hoosier	Slick S80	215/580 R 15
Hoosier	Slick S100	215/580 R 15
Hoosier	Wet - Regenreifen	215/580 R 15
Hoosier	Slick S80	245/580 R 15
Hoosier	Slick S100	245/580 R 15
Hoosier	Wet - Regenreifen	245/580 R 15
Hoosier	Slick S80	230/610 R 17
Hoosier	Slick S100	230/610 R 17
Hoosier	Wet - Regenreifen	230/610 R 17
Hoosier	Slick S80	230/620 R 17
Hoosier	Slick S100	230/620 R 17
Hoosier	Wet - Regenreifen	230/620 R 17
Hoosier	Slick S80	265/630 R 17
Hoosier	Slick S100	265/630 R 17
Hoosier	Wet - Regenreifen	265/630 R 17
Hoosier	Slick S75	240/640 R 18
Hoosier	Slick S80	240/640 R 18
Hoosier	Slick S100	240/640 R 18
Hoosier	Wet - Regenreifen	240/640 R 18
Hoosier	Slick S75	255/645 R 18
Hoosier	Slick S80	255/645 R 18
Hoosier	Slick S100	255/645 R 18
Hoosier	Wet - Regenreifen	255/645 R 18
Hoosier	Slick S75	265/645 R 18
Hoosier	Slick S80	265/645 R 18
Hoosier	Slick S100	265/645 R 18
Hoosier	Wet - Regenreifen	265/645 R 18
Hoosier	Slick S75	285/645 R 18
Hoosier	Slick S80	285/645 R 18
Hoosier	Slick S100	285/645 R 18
Hoosier	Wet - Regenreifen	285/645 R 18
Hoosier	Slick S75	280/680 R 18
Hoosier	Slick S80	280/680 R 18
Hoosier	Slick S100	280/680 R 18
Hoosier	Wet - Regenreifen	280/680 R 18
Hoosier	Slick S75	305/650 R 18

Hoosier	Slick S80	305/650 R 18
Hoosier	Slick S100	305/650 R 18
Hoosier	Wet - Regenreifen	305/650 R 18
Hoosier	Slick S75	305/680 R 18
Hoosier	Slick S80	305/680 R 18
Hoosier	Slick S100	305/680 R 18
Hoosier	Wet - Regenreifen	305/680 R 18
Hoosier	Slick S75	310/710 R 18
Hoosier	Slick S80	310/710 R 18
Hoosier	Slick S100	310/710 R 18
Hoosier	Wet - Regenreifen	310/710 R 18

Hersteller	KUMHO Motorsport Deutschland
Adresse:	Gottlieb-Daimler-Str. 18
Tel.Nr.:	02691-9359500
E-Mail:	info@kumho-motorsport.de
Ansprechpartner:	Roland Mühlbauer / Manfred Theisen (KUMHO Tire Europe GmbH)

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
KUMHO	ECSTA S700	190/570R15
KUMHO	ECSTA S700	200/580R15
KUMHO	ECSTA S700	215/615R17
KUMHO	ECSTA S700	240/610R17
KUMHO	ECSTA S700	225/640R18
KUMHO	ECSTA S700	245/645R18
KUMHO	ECSTA S700	280/650R18
KUMHO	ECSTA S700	260/660R18
KUMHO	ECSTA S700	280/680R18
KUMHO	ECSTA S700	300/650R18
KUMHO	ECSTA S700	310/710R18
KUMHO	ECSTA W700	190/570R15
KUMHO	ECSTA W700	200/580R15
KUMHO	ECSTA W700	215/615R17
KUMHO	ECSTA W700	240/610R17
KUMHO	ECSTA W700	225/635R18
KUMHO	ECSTA W700	270/650R18
KUMHO	ECSTA W700	260/660R18
KUMHO	ECSTA W700	280/680R18
KUMHO	ECSTA W700	310/710R18
KUMHO	ECSTA V700 V70A	225/50R16
KUMHO	ECSTA V700 V70A	205/45R16
KUMHO	ECSTA V700 V70A	225/45R16
KUMHO	ECSTA V700 V70A	245/45R16
KUMHO	ECSTA V700 V70A	265/45R16
KUMHO	ECSTA V700 V70A	215/45R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	225/45R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	205/40R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	215/40R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	235/40R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	245/40R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	255/40R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	275/40R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	315/35R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	335/35R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	225/40R18
KUMHO	ECSTA V700 V70A	245/35R18
KUMHO	ECSTA V700 V70A	265/35R18
KUMHO	ECSTA V700 V70A	285/30R18

KUMHO	ECSTA V700 V70A	305/30R18
KUMHO	ECSTA V700 V70A	335/30R18

Servicehändler Crew Knuettel Motorsport GmbH & Co KG
Adresse: Carl-Benz-Strasse 2-4, D-69509 Moerlenbach
Tel.Nr.: 0 62 09 /79 71 47 0 und 0 62 53 / 8 68 68
E-Mail: [info\(Q\)crew-knuettel.de](mailto:info(Q)crew-knuettel.de)
Homepage: www.crew-knuettel.de
Ansprechpartner: Crew Knüttel, Alexander Eckert

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
Michelin	S9L / P2L	18/58-15
Michelin	S8B / S9C / P2G	19/57-15
Michelin	S9L / P2L	23/61-16
Michelin	S8L / S9D / P2G	20/61-17
Michelin	S8C / P2E	24/61-17
Michelin	S8C / P2G	21/65-18
Michelin	S7A / S9F / P2G	24/64-18
Michelin	S8C / P2G	24/65-18
Michelin	S8A / S8L / S9H / S9L / P2L	25/64-18
Michelin	Porsche Cup N2	25/64-18
Michelin	S9G / S9L / S8L / P2G / P2L	27/65-18
Michelin	Porsche Cup N2 #	27/65-18
Michelin	Porsche Cup N2 / P2G	27/68-18
Michelin	P2G	29/65-18
Michelin	S7L / S8L / S9L / P2L	30/65-18
Michelin	S7L / S8L / S9L / P2G / P2L	30/68-18
Michelin	Porsche Cup N2	30/68-18
Michelin	S7L / S8L / S9L / P2G / P2L	31/71-18
Michelin	Porsche Cup N2	31/71-18
Michelin	S8A / P2G / P2E	24/65-19
Michelin	P2E	27/67-19
Michelin	S9A / P2G	28/69-19
Michelin	S8A / S9A	29/67-19
Michelin	S8H / S9A / S8L / S9L / P2G / P2L	31/71-19

Hersteller Pirelli Deutschland GmbH
Adresse: Höchster Straße 48 - 60, 64747 Breuberg
Tel.Nr.: +49 6163 712462
E-Mail: michael.blaufuss@pirelli.com
Ansprechpartner: Michael Blaufuss

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
Pirelli	DHH	190/580-15
Pirelli	DH	190/580-15
Pirelli	DH	225/580-15
Pirelli	WH	225/580-15
Pirelli	DH	200/600-16
Pirelli	WS	200/600-16
Pirelli	DH	285/605-16
Pirelli	WH	285/605-16
Pirelli	DH	225/625-17
Pirelli	DM	225/625-17
Pirelli	WH	225/625-17
Pirelli	DHH	245/620-17
Pirelli	DH	245/620-17
Pirelli	DM	245/620-17
Pirelli	WH	245/620-17
Pirelli	WS	245/620-17

Pirelli	DH	235/645-18
Pirelli	WH	235/645-18
Pirelli	DH	245/645-18
Pirelli	DM	245/645-18
Pirelli	DS	245/645-18
Pirelli	WH	245/645-18
Pirelli	WS	245/645-18
Pirelli	DH	265/645-18
Pirelli	DM	265/645-18
Pirelli	DS	265/645-18
Pirelli	WH	265/645-18
Pirelli	WS	265/645-18
Pirelli	DH	275/645-18
Pirelli	WH	275/645-18
Pirelli	DH	285/645-18
Pirelli	DM	285/645-18
Pirelli	DS	285/645-18
Pirelli	WH	285/645-18
Pirelli	WS	285/645-18
Pirelli	DH	295/680-18
Pirelli	DH	305/645-18
Pirelli	DH	305/645-18
Pirelli	DM	305/645-18
Pirelli	WH	305/645-18
Pirelli	WS	305/645-18
Pirelli	DHA	305/660-18
Pirelli	DH	305/660-18
Pirelli	DM	305/660-18
Pirelli	WH	305/660-18
Pirelli	DH	305/680-18
Pirelli	DM	305/680-18
Pirelli	DS	305/680-18
Pirelli	WH	305/680-18
Pirelli	WS	305/680-18
Pirelli	DH	315/675-18
Pirelli	DHC	315/680-18
Pirelli	DH	315/680-18
Pirelli	DH	315/680-18
Pirelli	DM	315/680-18
Pirelli	DS	315/680-18
Pirelli	WH	315/680-18
Pirelli	WS	315/680-18
Pirelli	DHC	325/660-18
Pirelli	DH	325/660-18
Pirelli	DM	325/660-18
Pirelli	DS	325/660-18
Pirelli	WH	325/660-18
Pirelli	WS	325/660-18
Pirelli	DHC	325/705-18
Pirelli	DH	325/705-18
Pirelli	DM	325/705-18
Pirelli	DS	325/705-18
Pirelli	WH	325/705-18
Pirelli	WS	325/705-18
Pirelli	DH	235/645-19
Pirelli	WS	235/645-19
Pirelli	DH	255/650-19

Pirelli	DH	255/650-19
Pirelli	WH	255/650-19
Pirelli	DH	295/680-19
Pirelli	WS	295/680-19
Pirelli	DH	305/690-19
Pirelli	DH	305/690-19
Pirelli	WH	305/690-19
Pirelli	DHC	325/705-19
Pirelli	DH	325/705-19
Pirelli	DM	325/705-19
Pirelli	WH	325/705-19
Pirelli	P Zero Trofeo R	205/50ZR15N4TL (86Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	225/50ZR15N4TL (91Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	205/55ZR16N0TL (91Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	225/50ZR16N0TL (92Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	245/45ZR16N0TL (94Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	205/45ZR17XLTL (88Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	205/50ZR17N0TL (89Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	225/45ZR17N0TL (91Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	255/40ZR17N0TL (94Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	225/40ZR18XLN0TL (92Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	235/40ZR18XLTL (95Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	245/40ZR18XLTL (97Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	265/35ZR18N0TL (93Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	265/40ZR18XLTL (101Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	295/30ZR18XLTL (98Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	235/35ZR19XLTL (91Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	245/35ZR19XLTL (93Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	265/30ZR19XLTL (93Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	265/35ZR19XLTL (98Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	285/35ZR19XLTL (103Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	295/30ZR19XLTL (100Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	305/30ZR19XLTL (102Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	325/30ZR19TL (101Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	235/35ZR20XLTL (88Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	245/30ZR20XL(L)TL(90Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	245/35ZR20XLTL (95Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	265/35ZR20XLTL (99Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	295/30ZR20XLTL (101Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	295/35ZR20XLTL (105Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	305/30ZR20(MC)TL (99Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	305/30ZR20XLTL (103Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	305/30ZR20XL(L)TL(103Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	345/30ZR20TL (106Y)
Pirelli	P Zero Trofeo R	325/30ZR21XLTL (108Y)

Antragssteller: YOKOHAMA EUROPE GmbH
Adresse: Monschauerstr. 12 - 40549 Duesseldorf - Germany
Tel.Nr.: Phone +49 (0)7260 9201673; Mobile +49 172 2600880
E-Mail: m.zonta@yokohama-online.com
Ansprechpartner: Mauro Zonta (Project Manager & Motorsport Co-ordinator)

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
YOKOHAMA	N2655	190/580R15
YOKOHAMA	N3041	190/580R15
YOKOHAMA	N1869	210/580R16
YOKOHAMA	N2465	210/580R16
YOKOHAMA	N2610	210/610R17

YOKOHAMA	N2614	210/610R17
YOKOHAMA	N2315	210/650R18
YOKOHAMA	N2794	230/610R17
YOKOHAMA	N2795	230/610R17
YOKOHAMA	N2912	230/610R17
YOKOHAMA	N2925	230/610R17
YOKOHAMA	N3043	230/610R17
YOKOHAMA	N2076	230/650R18
YOKOHAMA	N2090	230/650R18
YOKOHAMA	N2221	230/650R18
YOKOHAMA	N2391	230/650R18
YOKOHAMA	N2756	240/610R17
YOKOHAMA	N2757	240/610R17
YOKOHAMA	N3003	240/610R17
YOKOHAMA	N2394	240/640R17
YOKOHAMA	N2395	240/640R17
YOKOHAMA	N3046	240/640R17
YOKOHAMA	N2502	240/640R18
YOKOHAMA	N2708	240/640R18
YOKOHAMA	N2703	250/640R18
YOKOHAMA	N2704	250/640R18
YOKOHAMA	N2320	250/650R18
YOKOHAMA	N2371	250/650R18
YOKOHAMA	N2372	250/650R18
YOKOHAMA	N2374	250/650R18
YOKOHAMA	N2472	250/650R18
YOKOHAMA	N2401	250/660R18
YOKOHAMA	N2800	250/660R18
YOKOHAMA	N2801	250/660R18
YOKOHAMA	N2913	250/660R18
YOKOHAMA	N2915	250/660R18
YOKOHAMA	N3047	250/660R18
YOKOHAMA	N2392	260/640R17
YOKOHAMA	N2393	260/640R17
YOKOHAMA	N2719	280/650R18
YOKOHAMA	N2737	280/650R18
YOKOHAMA	N2781	280/650R18
YOKOHAMA	N2782	280/650R18
YOKOHAMA	N2783	280/650R18
YOKOHAMA	N2916	280/650R18
YOKOHAMA	N2923	280/650R18
YOKOHAMA	N2942	280/650R18
YOKOHAMA	N2948	280/650R18
YOKOHAMA	N2361	280/680R18
YOKOHAMA	N2362	280/680R18
YOKOHAMA	N2611	280/680R18
YOKOHAMA	N2709	280/680R18
YOKOHAMA	N2784	280/680R18
YOKOHAMA	N2954	280/680R18
YOKOHAMA	N2710	300/650R18
YOKOHAMA	N2777	300/650R18
YOKOHAMA	N2778	300/650R18
YOKOHAMA	N2779	300/650R18
YOKOHAMA	N2790	300/650R18
YOKOHAMA	N2943	300/650R18
YOKOHAMA	N2712	300/680R18
YOKOHAMA	N2712	300/680R18

YOKOHAMA	N2735	300/680R18
YOKOHAMA	N2755	300/680R18
YOKOHAMA	N2774	300/680R18
YOKOHAMA	N2775	300/680R18
YOKOHAMA	N2791	300/680R18
YOKOHAMA	N2806	300/680R18
YOKOHAMA	N2944	300/680R18
YOKOHAMA	N2945	320/710R18
YOKOHAMA	N2365	330/710R18
YOKOHAMA	N2365	330/710R18
YOKOHAMA	N2365	330/710R18
YOKOHAMA	N2771	330/710R18
YOKOHAMA	N2772	330/710R18
YOKOHAMA	N2798	330/710R18