

DETRAZIONE FISCALE 65%



La nuova legge di Stabilità che ha prolungato a tutto il 2017 le detrazioni fiscali per il risparmio energetico, ha accolto un emendamento che estende l'Ecobonus del 65% anche all'acquisto e alla posa in opera delle schermature solari negli edifici già esistenti, come tende da sole e pergole.

“La legge 190/2014 ha incluso fra gli interventi sull'involucro anche quelli di acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al Decreto legislativo 29 Dicembre 2006 n.311, sostenute dal 1 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro”.

La agevolazione fiscale prevista è di massimo 60.000 euro, che corrisponde ad una fornitura massima pari a 92.000 euro posa in opera inclusa. Tutte le spese devono essere sostenute in un arco di tempo che va dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, per il 2016 la detrazione fiscale verrà ridotta al 36% per un massimo di 48.000 euro, che corrisponde ad una fornitura massima pari a 75.000 euro posa in opera inclusa.

Chi può usufruire della detrazione fiscale?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che, a vario titolo, possiedono l'immobile su cui si va a intervenire:

- Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- I titolari di diritto reale sull'immobile
- I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiale
- Gli inquilini
- Coloro che hanno l'immobile in comodato
- I familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori
- I contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- Le associazioni tra professionisti
- Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Le schermature solari per le quali è prevista la detrazione devono essere quelle previste dall'allegato M del D.L. 311: “sono schermature solari i sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”.

Si riferiscono all'allegato M del D.L. 311 le norme tecniche EN 13561, EN 13659 :

- La norma EN 13561 elenca: tende da sole, tende per lucernari, tende per serre, tende a bracci, tende per facciate, tenda da facciata a rullo, tende a veranda, tende a pergola, cappottine, zanzariere e tende antinsetto, schermi solari mobili.
- La norma EN 13659 elenca: veneziane esterne in alluminio, frangisole, chiusure oscuranti, persiane, scuri, tapparelle, ecc.

Per usufruire del bonus si deve pagare ricorrendo al bonifico bancario parlante oppure al credito al consumo, per i privati, o tutti gli altri sistemi di pagamento per le imprese. E' molto importante rispettare le scadenze e modalità previste dalla detrazione del risparmio energetico. Il loro mancato rispetto potrebbe infatti comportare il decadimento della detrazione.

Il bonifico deve:

- Essere eseguito da chi chiede la detrazione
- Contenere il suo codice fiscale
- Riportare il riferimento della fattura che si sta saldando
- Riportare l'indirizzo dell'unità immobiliare
- Specificare nella causale il riferimento normativo esatto, ovvero: “L. 296/06 e seguenti”.

Inoltre, entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna compilare e tramettere online sul sito <http://finanziaria2017.enea.it> il MODULO ALLEGATO F che è una “scheda informativa per interventi di installazione di schermature solari”.

Una volta effettuata la comunicazione per via telematica è necessario conservare i seguenti documenti che dovranno essere esibiti in caso di controllo dall'agenzia dell'entrate:

- L'asservazione (se il tipo di intervento lo prevede)
- La ricevuta di invio telematico effettuata all'ENEA
- Le fatture relative agli interventi
- Le ricevute dei bonifici.

L'agevolazione fiscale consiste in detrazioni ripartite in 10 quote annuali di pari importo, nell'anno in cui si è sostenuta la spesa e negli anni successivi.



STORIA	4-5
COMUNICAZIONE - CONDIZIONI GEN.	6-7
TESSUTI - CERTIFICAZIONI	8-9



7000	10-11
5000	12-13
T. ROMA	14-15



8000 E	16-17
8000 EVO	18-19
8000 ST	20-21
8000 IN BQ	22-23
8000 IN	24-25
8000 BOX BETA	26-27
8000 VIP BETA	28-29
8000 MISTRAL	30-31
8000 G	32-33



TG LIGHT	34-35
TGS PRIMULA	36-37



6000	38-39
6000 INOX	40-41
FERRO BATTUTO	42-43



T4	44-45
WINTER SUMMER	46-47
AIR BETA	48-49
NICE	50-51



BIOROLL - FRANGISOLE	52-53
LEONARDO	54-55



ROLLER	56-57
--------	-------



NICOLAS - ROSY - OMBRA - MIRO'	58-59
--------------------------------	-------



GAZEBO	60-61
GAZEBO MAX	62-63
FLEX BOX	64-65
TUNNEL	66-67
VELA	68-69



CAPPOTTINA STANDARD	70-71
CAPPOTTINA GRADINI	72-73
CAPPOTTINA PROLUNGATA	74-75
CAPPOTTINA BRISTOL	76-77
CAP. CUPOLA - VENUS - FISSA	78-79



ELITE - CONFORT	80-81
-----------------	-------



GLASS	82-83
PENSILINA	84-85



PIEGHE - TELI	86-87
MANTOVANE - PASSAMANERIA	88-89
MOTORI NICE	90-91
MOTORI ELERO - CHERUBINI	92-93



ORIENTA	94-95
---------	-------



PERFECTA	96-97
SERIE LIFE	98-99
GENIUS	100-101
LIBERTY	102-103
PLISSETTATA - MINIPLISSE	104-105
SCORREVOLE - TELAIO FISSO	106-107
PORTINA AD ANTE	108-109




VENEZIANE - PLISSE' - TAPPARELLE VERTICALI - PORTE A SOFFIETTO BOX DOCCIA	110-111
---	---------



MERCATI

La Beta Colora srl dopo essersi affermata sul territorio nazionale, da anni è ormai presente e attenta a mercati esteri. Ambizione, professionalità ed esperienza fanno della BETA COLORA uno dei leader del settore.






STORIA

La **Beta Colora srl** nasce dall'ambizione e dalla costanza dei F.lli Bentini, che a piccoli passi e con l'esperienza acquisita nel tempo, hanno creato dal nulla un'azienda in grado di offrire un servizio costante ed affidabile nel settore dei tendaggi esterni.

Stefano e Francesco Bentini vantano oggi di una indiscussa professionalità, garantendo così un ottimo operato.

La Ditta **Beta Colora srl** si presenta così, con un nuovo listino innovativo nella forma e nel contenuto, pronta ad affrontare insieme alla professionalità del suo staff un nuovo anno ricco di novità e di servizi da offrire ai propri rivenditori, sempre più attenti alle nuove tecnologie e alle esigenze del mercato.



la qualità del made in italy



sito web



web app



comunicazione
cartacea



PERSONALIZZABILE



Certificazione



collezione



collezione beta

comunicazione visiva



Associazione Italiana
Tende e Schermature Solari



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Per l'acquisizione degli ordini fa fede la commissione via fax o personalmente firmata. Per gli ordini telefonici si declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori di dettatura o trascrizione. Si consiglia di specificare per le tende prima la larghezza (e poi sporgenza o altezza). Per le zanzariere si consiglia di specificare sempre se le misure sono "luce o finite" e di fornire prima la larghezza e poi l'altezza di ogni zanzariera.

Non si accettano resi per materiali erroneamente ordinati. Eventuali resi per i motivi sopra indicati dovranno preventivamente essere autorizzati per iscritto dalla ditta venditrice, in caso contrario verranno respinti.

Non si accettano sospesi e la merce va pagata alla consegna. Diversamente la merce non potrà essere ritirata comportando la sospensione di tutti gli ordini in corso.

La merce va controllata all'atto della consegna. Eventuali contestazioni o ammanchi sono riconosciuti solo al momento del ritiro della merce.

Le caratteristiche tecniche e prezzi del presente listino possono subire modifiche in qualsiasi momento senza che ciò possa costituire oggetto di contestazione.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti

Le foto sono puramente indicative e non costituiscono nessun vincolo contrattuale; ogni riproduzione anche se parziale è vietata.

Per qualsiasi controversia il domicilio e il Foro competente si intendono quelli della ditta venditrice.

GARANZIA

Salvo diversa pattuizione i prodotti della società sono coperti di garanzia in termini di legge a partire dalla data di consegna. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia: sostituzione di teli usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa della Società. Sono esclusi i costi di confezionamento e di installazione per la sostituzione del telo in garanzia.



La garanzia ha durata 8 anni sul telo e copre esclusivamente la perdita di colore e di resistenza dovuta alla normale esposizione al sole, alla salsedine e agenti atmosferici. Sono esclusi i costi di confezionamento e di installazione per la sostituzione del telo in garanzia.

TERMINI DI CONSEGNA - SPEDIZIONE - TRASPORTI

CONSEGNE

LUNEDÌ	Limite ordine entro il Giovedì ore 12:00
MARTEDÌ	Limite ordine entro il Venerdì ore 12:00
MERCOLEDÌ	Limite ordine entro il Lunedì ore 12:00
GIOVEDÌ	Limite ordine entro il Martedì ore 12:00
VENERDÌ	Limite ordine entro il Mercoledì ore 12:00

I termini di consegna sono dati a titolo indicativo e non sono impegnativi. Potranno subire, previa comunicazione, delle variazioni. In ogni caso un ritardo di consegna non può dar luogo a penalità, a danni e interessi, nè giustifica l'annullamento dell'ordine e relativi ritardi di pagamenti. Lo stesso vale per l'interruzione dei trasporti, per gli scioperi, o la mancanza delle materie prime ed anche nei casi di forza maggiore, ci riserviamo il diritto di sospendere gli ordini in corso e di evaderli in ritardo. La consegna di strutture ingombranti, che necessitano di trasporto dedicato, rispetto alla programmazione dei giri, dovrà essere valutato singolarmente con addebito specifico.

la qualità del made in italy

Nonostante la perfezione tecnica di tessitura, finissaggio e confezione, alcuni tessuti possono presentare certe caratteristiche che potrebbero essere erroneamente ricondotte a difetti del prodotto. Al fine di evitare ogni contestazione, la Ditta ritiene opportuno informare il consumatore che, in alcuni casi, i tessuti acrilici tinti in massa presentano le seguenti caratteristiche:

ONDULAZIONI che si possono formare in prossimità delle cuciture e dei bordi laterali. Il doppio spessore dovuto alla sovrapposizione del tessuto dopo l'arrotolamento crea delle tensioni tali da provocare le cosiddette groffature.

SEGNI DI PIEGA E SCRITTURA in prossimità della piega del tessuto, soprattutto nei colori chiari, possono creare certi effetti superficiali detti a ragnatela o marmorizzati, che in trasparenza diventano più scuri, possono sembrare segni di sporcizia e creare delle rigature denominate anche effetto scrittura a causa della manipolazione visibile su colori scuri.

MICROFORI il tessuto acrilico è trattato con resine flururate che, oltre a garantire le ben note caratteristiche tecniche, lo rendono più rigido. Questo particolare aspetto è indispensabile per la maggior parte delle applicazioni dei tessuti delle tende da sole. Tuttavia, il tessuto, ove piegato per realizzare cappottine, può dare luogo alla formazione di alcuni microfori in corrispondenza delle pieghe del tessuto; questo quale conseguenza della rigidità del tessuto.


E' stato edito da associazioni tedesche di categoria con studio specifico su questi argomenti: ondulazioni, segni di piega e microfori.

Questa ricerca riporta una vasta casistica di caratteristiche tecniche che, in quanto tali, non possono essere considerati difetti. Pertanto in caso di lamentela da parte del consumatore, non esiste alcun motivo di contestazione sul prodotto. Tali caratteristiche non alterano la qualità dei tessuti.

ONDULAZIONI



MICROFORO



SCRITTURA



PIEGHE




Cosa sono le schermature solari esterne: Le schermature solari esterne sono sistemi che applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.

FATTORE g_{tot} : La norma UNI EN 13363-1 specifica un metodo semplificato per determinare il guadagno passivo solare (g_{tot}) di una superficie vetrata in abbinamento ad un dispositivo di protezione solare. Per il calcolo del fattore g_{tot} , la norma indica alcune referenze di vetrate standard; per i calcoli dei valori g_{tot} relativi ai tessuti della collezione TEMPOTEST riportati in tabella, è stata scelta la seguente vetrata: Doppia vetrata isolante: $U = 2,9$ (W/m²) K $g = 0,76$.


Esempio 1: vetrata non protetta - Fattore g del vetro $0,76 = 76\%$ (fig. 1) Energia solare guadagnata pari: energia incidente 100% sulla vetrata, g del vetro $= 0,76 = 76\%$ dell'energia incidente trasmessa all'interno.

Esempio 2: vetrata protetta da tessuto Tempotest tipo 636/5 - Fattore del vetro e schermatura g_{tot} $0,17 = 17\%$ (fig. 2) Energia solare guadagnata pari a: energia incidente 100% sulla vetrata g_{tot} $0,17 = 17\%$ dell'energia incidente trasmessa all'interno.


Esempio 3: vetrata protetta da tessuto Tempotest tipo 37 - Fattore del vetro e schermatura $0,22 = 2\%$ (fig. 3). Energia solare guadagnata è pari a: energia incidente 100% sulla vetrata g_{tot} $0,22 = 22\%$ dell'energia incidente trasmessa all'interno.



(fig. 1)



(fig. 2)



(fig. 3)



Progettiamo e realizziamo rispettando la normativa **UNI EN 13561** con marchio CE. La conformità è data da prove eseguite sul prodotto e da un controllo di produzione che garantirà nel tempo il mantenimento delle prestazioni e le caratteristiche iniziali.




Le tende contraddistinte dal marchio indicato, sono prodotti di qualità particolarmente elevate e di grande resistenza meccanica alle sollecitazioni del vento. Il marchio riportato descrive la dimensione della tenda, la forza del vento per la quale è stata certificata e la norma di riferimento applicata che in questo caso è la **UNI EN 1932**. Tale normativa europea è prevista in tutti i paesi della Comunità Europea per la certificazione della resistenza al vento delle tende da sole.



La tipologia delle nostre strutture è tale da poter risolvere brillantemente ogni tipo di esigenza nel rispetto della massima sicurezza e facilità d'uso. Tutta la viteria è in acciaio inox salvo casi particolari ove le esigenze meccaniche impongono materiali con caratteristiche superiori.



Ogni tessuto della collezione Tempotest è certificato secondo la norma UNI EN 410 per l'irraggiamento solare e le tende da sole confezionate con tessuti Tempotest contribuiscono in modo eccellente a filtrare tale irraggiamento solare in funzione del coefficiente di trasmissione, riflessione, assorbimento e luminosità



- τ_e Coefficiente di trasmissione spettro solare
- ρ_e Coefficiente di riflessione spettro solare
- α_e Coefficiente di assorbimento spettro solare
- τ_v Coefficiente di trasmissione spettro visibile
- ρ_v Coefficiente di riflessione spettro visibile
- α_v Coefficiente di assorbimento spettro visibile

$$\tau \text{ (trasmissione)} + \rho \text{ (riflessione)} + \alpha \text{ (assorbimento)} = 100$$



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	6005 verde	9005 nero	7035 grigio	8017 marrone
----------------	----------------	---------------	--------------	----------------	-----------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI - CRISTAL	+ 30%
FINESTRA IN PVC TRASPARENTE	+ 50%
PRECONSTRAINT 302 - VINITEX 3X3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 40%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%



MOTORI


 ELETTRONICO ERA MAT MT SS	-	300,00	-
---	---	--------	---



CERTIFICAZIONI



PARTICOLARI





Tenda a caduta indicata per la copertura di balconi, elegante nella linea e pratica nell'uso con cassonetto in alluminio preverniciato per la protezione del tessuto, con comando di apertura ad argano veloce 3:1, a molla o a richiesta a motore.

(Il comando si intende spalle a muro)

Viene fornita con braccetti da 50 e volant per tende da 2,60 mt.

Asta di serie altezza mt. 1.80

N.B. Altezza volant variabile dai 25 cm ai 27cm.

larghezza tenda	120	180	243	300	350	400	450	480
altezza tenda 260	182	216	270	305	360	416	460	490
altezza tenda 310 SENZA VOLANT	192	257	286	336	378	448	475	528

2 Staffe

3 Staffe

N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.

VARIAZIONI


VOLANT PER TENDE SUPERIORI A 2,60 MT.	€ 15,00 Mtl.
DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.	€ 8,00 Pz.
STAFFA PER ATTACCO A PARETE	€ 12,00 Pz.
DIFFERENZA PER BRACCETTI DA 70CM.	€ 16,00 Cp.
DIFFERENZA PER BRACCETTI SNODATI 60 cm.	€ 20,00 Cp.
DIFFERENZA PER BRACCETTI SNODATI 80 cm.	€ 35,00 Cp.
KIT GUIDATO (GUIDE TG LIGHT)	€ 270,00 Pz.
KIT GUIDATO (GUIDE AIR BETA)	€ 320,00 Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



PARTICOLARI



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	6005 verde	9005 nero	7035 grigio	8017 marrone
----------------	----------------	---------------	--------------	----------------	-----------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI - CRISTAL	+ 30%
FINESTRA IN PVC TRASPARENTE	+ 50%
PRECONSTRAINT 302 - VINITEX 3X3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 40%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%




MOTORI

 ELETTRONICO ERA MAT MT SS	-	300,00	-
---	---	--------	---



CERTIFICAZIONI





Tenda con le stesse caratteristiche della 7000 ma senza cassonetto,
con comando di apertura ad argano veloce 3:1,
molla o su richiesta a motore.

(Il comando si intende spalle a muro)

Viene fornita con braccetti da 50 e volant per tende H 2,60 mt.

Asta di serie altezza mt. 1.80

N.B. Altezza volant variabile dai 25 cm ai 27cm.

larghezza tenda	120	180	243	300	350	400	450	480
altezza tenda 260	162	199	233	268	307	341	384	416
altezza tenda 310 SENZA VOLANT	170	209	242	278	319	363	397	427

N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.

VARIAZIONI






VOLANT PER TENDE SUPERIORI A 2,60 MT.	€ 15,00 Mtl.
DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.	€ 8,00 Pz.
STAFFA PER ATTACCO A PARETE	€ 8,00 Pz.
DIFFERENZA PER BRACCETTI DA 70CM.	€ 16,00 Cp.
DIFFERENZA PER BRACCETTI SNODATI 60 cm.	€ 20,00 Cp.
DIFFERENZA PER BRACCETTI SNODATI 80 cm.	€ 35,00 Cp.
KIT GUIDATO (GUIDE TG LIGHT)	€ 270,00 Pz.
KIT GUIDATO (GUIDE AIR BETA)	€ 320,00 Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



PARTICOLARI



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	6005 verde	9005 nero	7035 grigio	8017 marrone	RAL oro
----------------	----------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI - CRISTAL	+ 30%
FINESTRA IN PVC TRASPARENTE	+ 50%
PRECONSTRAINT 302 - VINITEX 3X3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 40%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%




MOTORI

 ELETTRONICO ERA MAT MT SS	-	300,00	-
---	---	--------	---



CERTIFICAZIONI





Tenda a caduta indicata per la copertura di balconi, elegante nella linea e pratica nell'uso senza cassonetto, con comando di apertura ad argano veloce 3:1, a molla o a richiesta a motore.
(Il comando si intende spalle a muro)
Viene fornita con braccetti pieghevoli tipo roma da 50 e senza volant.
Asta di serie altezza mt. 1.80

larghezza tenda	120	180	243	300	350	400	450	480
altezza tenda 260	157	193	226	260	298	331	373	404
altezza tenda 310 SENZA VOLANT	165	203	235	270	310	352	385	415

N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.

VARIAZIONI

VOLANT	€ 15,00 Mtl.
DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.	€ 8,00 Pz.
STAFFA PER ATTACCO A PARETE	€ 8,00 Pz.
DIFFERENZA PER BRACCETTI SNODATI 70 cm.	€ 50,00 Cp.
KIT GUIDATO (GUIDE TG LIGHT)	€ 270,00 Pz.
KIT GUIDATO (GUIDE AIR BETA)	€ 320,00 Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	6005 verde	9005 nero	8017 ral oro
----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI	+ 30%
PRECONSTRAINT 302 - VINITEX 3X3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%







MOTORI

	CHERUBINI	Nice	elero
MECCANICO S.S.	220,00	250,00	-
ELETTRONICO ERA MAT MT SS	-	380,00	370,00

CERTIFICAZIONI

CE MOD. 8000 E - 400x200
CLASSE 2 70 N/m²
Norma UNI EN 1932

PARTICOLARI





8000 E

Tenda a bracci priva di barra quadra con fissaggio tramite staffe laterali fisse che comprendono il supporto braccio con regolazione semplice.
Tenda adatta per coprire larghezze fino a mt. 4,85, possibilità di aggiungere molla di compensazione utile per alleggerire la manovra di comando.

Al momento dell'ordine, specificare se il montaggio è a parete o a soffitto.

Il comando si intende vista esterna.

Si consiglia il confezionamento solo con tessuto acrilico.

Possibilità di motorizzarla.

Asta di serie altezza mt. 1.80.

N.B. Siamo gli unici che forniscono la tenda già assemblata.

Altezza volant variabile dai 25 cm ai 27cm.

N.B.: per ottenere la larghezza minima realizzabile bisogna aggiungere 23 cm. alla sporgenza

larghezza tenda	245	300	350	400	450	483
SP 150	411	434	468	509	537	566
SP 200	443	485	523	559	581	606
SP 250		523	548	578	610	642

N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.

VARIAZIONI

DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.	€ 8,00	Pz.
MOLLA DI COMPENSAZIONE (Utile per alleggerire la manovra di comando)	€ 50,00	Pz.
TETTUCCIO PROTETTIVO	€ 40,00	Mtl.
ASTA TELESCOPICA	€ 120,00	Pz.


PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy







PARTICOLARI

VALIDA SOLO
PER SPORGENZE
FINO A 3 MT.



SOLO PER
SPORGENZE
DA 3,5 MT.



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI	+ 30%
PRECONSTRAINT 302 - VINITEX 3x3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%



MOTORI

	CHERUBINI	Nice	elero
MECCANICO S.S.	220,00	250,00	-
MECCANICO C.S.	290,00	320,00	-
MECCANICO S.S. (da 6 mt. in poi)	pag. 93	-	-
MECCANICO C.S. (da 6 mt. in poi)	pag. 93	-	-
ELETTRONICO ERA MAT MT SS	-	380,00	370,00
ELETTRONICO ERA FIT MHT CS	-	420,00	-
SINCRO S.S.	-	800,00	-

CERTIFICAZIONI

CE	MOD. 8000EVO - 480x200 CLASSE 2 70 N/m ² Norma UNI EN 1932	MOD. 8000EVO - 400x350 CLASSE 1 40 N/m ² Norma UNI EN 1932	MOD. 8000EVO - 1000x200 CLASSE 1 40 N/m ² Norma UNI EN 1932
----	---	---	--

Tenda robusta di facile installazione, evoluzione del mod. 8000 ST con terminale maggiorato e gronda integrata con barra quadra 40x40 zincata e verniciata; bracci con catena di trazione incorporata, che garantiscono una perfetta tensione del telo, inclinazione con regolazione continua micrometrica in base alle proprie esigenze.

Viene montata in fabbrica, è fornita con staffe che permettono il montaggio sia a soffitto che a parete.

Per tende di larghezza superiore ai 6mt è obbligatorio il reggirullo e vengono fornite con rullo da ø 78.

Per la richiesta del terzo braccio su una larghezza inferiore di mt. 6,50 chiedere preventivo.

Le tende vengono fornite montate fino a mt. 7.

Per le sporgenze 350 l'ingombro minimo a tenda aperta è di 80 cm.

dalla staffa avendo un attacco braccio rinforzato.

Possibilità di motorizzarla. Asta di serie altezza mt. 1.80.

N.B. Per Tende da 7mt chiedere preventivo per il trasporto.

Altezza volant variabile dai 25 cm ai 27cm.

N.B.: per ottenere la larghezza minima realizzabile bisogna aggiungere 39 cm. alla sporgenza

larghezza tenda	243	300	350	400	450	480	550	600
SP 150	536 (2)	557 (2)	610 (2)	639 (2)	699 (3)	759 (3)	828 (3)	853 (3)
SP 200	579 (2)	606 (2)	654 (2)	695 (3)	764 (3)	795 (3)	850 (3)	909 (4)
SP 250		650 (2)	698 (3)	749 (3)	830 (3)	863 (3)	925 (4)	985 (4)
SP 300			742 (3)	804 (3)	895 (3)	934 (4)	993 (4)	1054 (4)
SP 350				935 (3)	984 (3)	1055 (4)	1106 (4)	1181 (4)
2 Bracci								
larghezza tenda	650	700	750	800	850	900	950	1000
SP 150	1097 (4)	1185 (4)	1364 (4)	1411 (4)	1594 (6)	1643 (6)	1709 (6)	1910 (6)
SP 200	1175 (4)	1277 (4)	1446 (4)	1505 (6)	1707 (6)	1750 (6)	1810 (6)	2020 (6)
SP 250	1273 (4)	1338 (4)	1514 (4)	1643 (6)	1868 (6)	1928 (6)	1988 (6)	2225 (6)
SP 300	1412 (4)	1462 (4)	1676 (4)	1737 (6)	1973 (6)	2046 (6)	2105 (7)	2360 (7)
SP 350	1644 (5)	1698 (5)	1760 (5)	1968 (6)	2322 (6)	2115 (6)	2450 (7)	2520
3 Bracci			4 Bracci			5 Bracci		

i numeri indicati in parentesi rappresentano il n° di staffe

N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.


VARIAZIONI

DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.	€ 8,00	Pz.
REGGIRULLO (Obbligatorio 1pz per tende da 6,00 mt. 2pz. da 8,00 mt. in poi)	€ 130,00	Pz.
FASCIA DI RINFORZO	€ 60,00	Pz.
TETTUCCIO DI PROTEZIONE	€ 40,00	Mtl.
MOLLA DI COMPENSAZIONE (Consigliata per larghezze superiori a 4,80 mt.)	€ 50,00	Pz.
ARGANO VELOCE (Comprensivo di molla di compensazione)	€ 140,00	Pz.
ASTA TELESCOPICA	€ 120,00	Pz.







PARTICOLARI

VALIDA SOLO
PER SPORGENZE
FINO A 3 MT.



SOLO PER
SPORGENZE
DA 3,5 MT.



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI	+ 30%
PRECONTRAIN 302 - VINITEX 3x3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%



MOTORI

	EH CHERUBINI	Nice	elero
MECCANICO S.S.	220,00	250,00	-
MECCANICO C.S.	290,00	320,00	-
MECCANICO S.S. (da 6 mt. in poi)	pag. 93	-	-
MECCANICO C.S. (da 6 mt. in poi)	pag. 93	-	-
ELETRONICO ERA MAT MT SS	-	380,00	370,00
ELETRONICO ERA FIT MHT CS	-	420,00	-
SINCRO S.S.	-	800,00	-

CERTIFICAZIONI



MOD. 8000ST - 480x200
CLASSE 2 70 N/m²
Norma UNI EN 1932

MOD. 8000ST - 400x350
CLASSE 1 40 N/m²
Norma UNI EN 1932

MOD. 8000ST - 1000x200
CLASSE 1 40 N/m²
Norma UNI EN 1932

Tenda robusta di facile installazione, con barra quadra 40x40 zincata e verniciata ; bracci con catena di trazione incorporata, che garantiscono una perfetta tensione del telo, inclinazione con regolazione continua micrometrica in base alle proprie esigenze. Viene montata in fabbrica, è fornita con staffe che permettono il montaggio sia a soffitto che a parete. Per tende di larghezza superiore ai 6mt è obbligatorio il reggirullo e vengono fornite con rullo da ø 78. Per la richiesta del terzo braccio su una larghezza inferiore di mt. 6,50 chiedere preventivo. Le tende vengono fornite montate fino a mt. 7. Per le sporgenze 350 l'ingombro minimo a tenda aperta è di 80 cm. dalla staffa avendo un attacco braccio rinforzato. Si consiglia solo il confezionamento con tessuto acrilico. Possibilità di motorizzarla. Asta di serie altezza mt. 1.80.

N.B.: per ottenere la larghezza minima realizzabile bisogna aggiungere 39 cm. alla sporgenza

N.B. Per Tende da 7mt chiedere preventivo per il trasporto. Altezza volant variabile dai 25 cm ai 27cm.

larghezza tenda	243	300	350	400	450	480	550	600
SP 150	490 (2)	510 (2)	550 (2)	573 (2)	624 (3)	677 (3)	738 (3)	758 (3)
SP 200	531 (2)	551 (2)	592 (2)	626 (3)	688 (3)	712 (3)	760 (3)	811 (4)
SP 250		593 (2)	634 (3)	678 (3)	750 (3)	778 (3)	832 (4)	884 (4)
SP 300			676 (3)	730 (3)	814 (3)	845 (4)	898 (4)	950 (4)
SP 350				857 (3)	899 (3)	962 (4)	1006 (4)	1073 (4)
2 Bracci								
larghezza tenda	650	700	750	800	850	900	950	1000
SP 150	987 (4)	1066 (4)	1234 (4)	1273 (4)	1444 (6)	1485 (6)	1542 (6)	1732 (6)
SP 200	1062 (4)	1155 (4)	1312 (4)	1363 (6)	1552 (6)	1588 (6)	1640 (6)	1837 (6)
SP 250	1156 (4)	1213 (4)	1378 (4)	1496 (6)	1707 (6)	1760 (6)	1812 (6)	2035 (6)
SP 300	1290 (4)	1332 (4)	1534 (4)	1586 (6)	1808 (6)	1873 (6)	1924 (7)	2165 (7)
SP 350	1513 (5)	1560 (5)	1613 (5)	1808 (6)	2144 (6)	2210 (6)	2255 (7)	2320 (7)
3 Bracci			4 Bracci			5 Bracci		

i numeri indicati in parentesi rappresentano il n° di staffe

N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.

VARIAZIONI

DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.	€ 8,00	Pz.
REGGIRULLO (Obbligatorio 1pz per tende da 6,00 mt. 2pz. da 8,00 mt. in poi)	€ 130,00	Pz.
FASCIA DI RINFORZO	€ 60,00	Pz.
TETTUCCIO DI PROTEZIONE	€ 40,00	Mtl.
MOLLA DI COMPENSAZIONE (Consigliata per larghezze superiori a 4,80 mt.)	€ 50,00	Pz.
ARGANO VELOCE (Comprensivo di molla di compensazione)	€ 140,00	Pz.
ASTA TELESCOPICA	€ 120,00	Pz.



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI	+ 30%
PRECONTRAIN 302 - VINITEX 3X3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%







MOTORI

	 CHERUBINI	 Nice	 elero
MECCANICO S.S.	220,00	250,00	-
MECCANICO C.S.	290,00	320,00	-
 ELETTRONICO ERA MAT MT SS	-	380,00	370,00
 ELETTRONICO ERA FIT MHT CS	-	420,00	-

CERTIFICAZIONI

	MOD. 8000 IN BQ - 480x200 CLASSE 2 70 N/m ² Norma UNI EN 1932	MOD. 8000 IN BQ - 600x200 CLASSE 1 40 N/m ² Norma UNI EN 1932
--	--	--

PARTICOLARI



8000 IN BQ

Tenda robusta di facile installazione, con barra quadra 40x40 zincata e verniciata completa di cassonetto in alluminio; bracci con catena di trazione incorporata, che garantiscono una perfetta tensione del telo, inclinazione con regolazione continua micrometrica in base alle proprie esigenze. Viene montata in fabbrica, è fornita con staffe che permettono il montaggio sia a soffitto che a parete. Possibilità di motorizzarla. Asta di serie altezza mt. 1.80.

N.B. Altezza volant variabile dai 25 cm ai 27cm.

Misura massima consigliata 480x300 cm.

N.B.: per ottenere la larghezza minima realizzabile bisogna aggiungere 44 cm. alla sporgenza

larghezza tenda	243	300	350	400	450	480	550	600
SP 150	632 (2)	682 (2)	742 (2)	796 (2)	866 (2)	919 (2)	1029 (3)	1071 (3)
SP 200	673 (2)	723 (2)	785 (2)	850 (3)	930 (3)	987 (3)	1052 (3)	1123 (3)
SP 250		777 (2)	836 (3)	908 (3)	1008 (3)	1051 (3)	1134 (3)	1207 (4)
SP 300			882 (3)	966 (3)	1060 (3)	1113 (3)	1207 (4)	1270 (4)
2 Bracci								

i numeri indicati in parentesi rappresentano il n° di staffe

N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.

VARIAZIONI

DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.	€ 8,00	Pz.
MOLLA DI COMPENSAZIONE (Utile per alleggerire la manovra di comando)	€ 50,00	Pz.
TETTUCCIO DI PROTEZIONE	€ 40,00	Mtl.
ASTA TELESCOPICA	€ 120,00	Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in Italy



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI	+ 30%
PRECONTRAIN 302 - VINITEX 3X3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%






MOTORI

	 CHERUBINI	 Nice	 elero
MECCANICO S.S.	220,00	250,00	-
MECCANICO C.S.	290,00	-	-
 ELETTRONICO ERA MAT MT SS	-	380,00	370,00
 ELETTRONICO ERA FIT MHT CS	-	420,00	-

CERTIFICAZIONI

 MOD. 8000 IN - 480x200
CLASSE 1 40 N/m²
Norma UNI EN 1932

PARTICOLARI



8000 IN

Tenda a bracci con cassonetto protettivo e senza barra quadra con staffe che comprendono il supporto braccio e regolazione.

Bracci con catena di trazione incorporata, che garantiscono una perfetta tensione del telo, l'inclinazione può essere regolata in base alle proprie esigenze.

Viene montata in fabbrica, è fornita con staffe che permettono il montaggio sia a soffitto che a parete.

Possibilità di motorizzarla.

Asta di serie altezza mt. 1.80.

N.B. Altezza volant variabile dai 25 cm ai 27cm.

Misura massima consigliata 480x300 cm.

N.B.: per ottenere la larghezza minima realizzabile bisogna aggiungere 40 cm. alla sporgenza

larghezza tenda	243	300	350	400	450	480	550	600
SP 150	655 (2)	696 (2)	738 (2)	780 (2)	832 (3)	885 (3)	936 (3)	988 (3)
SP 200	685 (2)	738 (2)	780 (2)	832 (2)	894 (3)	950 (3)	1010 (3)	1056 (4)
SP 250		780 (2)	822 (2)	884 (2)	957 (3)	1015 (3)	1067 (3)	1123 (4)
SP 300			863 (2)	936 (2)	1020 (3)	1080 (3)	1132 (3)	1190 (4)
2 Bracci								

i numeri indicati in parentesi rappresentano il n° di staffe





N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.

VARIAZIONI

DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.	€ 8,00	Pz.
MOLLA DI COMPENSAZIONE (Utile per alleggerire la manovra di comando)	€ 50,00	Pz.
TETTUCCIO DI PROTEZIONE	€ 40,00	Mtl.
ASTA TELESCOPICA	€ 120,00	Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI	+ 30%
PRECONTRAIN 302 - VINITEX 3X3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%



MOTORI

	OMAGGIO	Nice	elero
MECCANICO S.S.	OMAGGIO	-	-
ELETTRONICO ERA MAT MT SS	-	320,00	310,00
ELETTRONICO ERA FIT MHT CS	-	360,00	-

N.B. Il prezzo dei motori elettronici già è scorporato del motore omaggio

CERTIFICAZIONI

CE MOD. 8000 BOX - 400x200
CLASSE 2 70 N/m²
Norma UNI EN 1932



8000 BOX BETA

Tenda a bracci estensibili con cassonetto a scomparsa totale, il quale unisce alla protezione dei tessuti e dei bracci una linea ergonomica.

Installabile con supporti laterali regolabili.

Tali supporti consentono l'installazione della tenda sia a parete che a soffitto.

Il Volant su richiesta. E' sconsigliato l'uso del PVC.

Motore meccanico in **OMAGGIO** con possibilità di motorizzarla elettronicamente.

Specificare all'ordine se il montaggio è a soffitto o a parete.

Asta di serie altezza mt. 1.80.

N.B.: per ottenere la larghezza minima realizzabile bisogna aggiungere 23 cm. alla sporgenza



MOTORE

OMAGGIO

larghezza tenda	245	300	350	400	450
SP 150	850	884	976	1092	1023
SP 200	937	963	1056	1133	1221
SP 250		1045	1154	1185	1316
SP 300			1226	1267	1411

N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.

VARIAZIONI

DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT. € 8,00 Pz.

VOLANT € 15,00 Mtl.

TETTUCCIO € 40,00 Mtl.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy

TEMPI DI CONSEGNA
30gg. lavorativi



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio
----------------	----------------

PER ALTRI COLORI

+ 25%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI	+ 30%
PRECONTRAI 302 - VINITEX 3x3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%







MOTORI

	CHERUBINI	Nice	elero
(fino a 7mt.) ELETTRONICO ERA MAT MT SS	-	380,00	370,00
(fino a 7mt.) ELETTRONICO ERA FIT MHT CS	-	420,00	-
SINCRO	-	800,00	-

CERTIFICAZIONI

CE MOD. 8000 VIP BETA
Norma UNI EN 13561

PARTICOLARI



8000 VIP BETA

Tenda a bracci estensibili con cassonetto a scomparsa totale.
 Il suo design è pari alla sua funzionalità; infatti, grazie ad un sistema ribaltabile del braccio, permette la chiusura ermetica del cassonetto in qualsiasi inclinazione.
 Volant su richiesta. E' sconsigliato l'uso del PVC.
 Asta di serie altezza mt. 1.80.

N.B.: per ottenere la larghezza minima realizzabile bisogna aggiungere 52 cm. alla sporgenza

larghezza tenda	400	480	600	700	800	900	1000	1100	1200
SP 160	1817 (2)	2166 (4)	2870 (4)	3210 (4)	3845 (7)	4171 (7)	4729 (8)	5360 (9)	5439 (9)
SP 210	1877 (2)	2227 (4)	2962 (4)	3310 (4)	3956 (7)	4290 (7)	4856 (8)	5517 (9)	5652 (9)
SP 260	1946 (2)	2297 (4)	2910 (5) 3 bracci	3479 (5)	4085 (7)	4428 (7)	5033 (8)	5705 (9)	5885 (9)
SP 310	2012 (3)	2361 (4)	2999 (5) 2 bracci	3314 (5) 3 bracci	4206 (7)	4562 (7)	5190 (8)	5885 (9)	6099 (9)
SP 360		2543 (4)	2971 (5) 2 bracci	3596 (5) 3 bracci	4327 (7) 3 bracci	4925 (7)	5220 (7) 4 bracci	6005 (8) 4 bracci	6276 (8) 4 bracci
	2 Bracci		4 Bracci			5 Bracci		6 Bracci	

i numeri indicati in parentesi rappresentano il n° di staffe

N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.

VARIAZIONI

DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.	€ 8,00 Pz.
VOLANT	€ 15,00 Mtl.
TETTUCCIO	€ 40,00 Mtl.
STAFFE A SOFFITTO	€ 90,00 Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA


la qualità del made in Italy




PARTICOLARI



SPORGENZE 160-210



SPORGENZE 250-300



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010
bianco

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY

+ 10%

REVERSE - RESINATI

+ 30%

PRECONTRAIN 302 - VINITEX 3X3

+ 15%

SOLTIS 96

+ 30%

TELO SIMMETRICO

+ 10%

COLLEZIONE BETA

+ 15%

PER COLORI FUORI CAMPIONARIO

+ 10%

MOTORI

MECCANICO S.S.



220,00



250,00



-

MECCANICO C.S.

290,00

320,00

-

ELETTRONICO ERA MAT MT SS

-

380,00

370,00

ELETTRONICO ERA FIT MHT CS

-

420,00

-

CERTIFICAZIONI



MOD. 8000 MISTRAL

Norma UNI EN 13561





8000 MISTRAL

Tenda con bracci a pantografo, caratterizzata da una doppia inclinazione del telo.

Fornita di barra quadra 40x40 cm. zincata e verniciata

e profilo frangivento intermedio incernierato

sui gomiti dei bracci, tramite carrelli autocentranti, guidati a capo.

Con questo sistema si migliora il defluire delle acque anche

nelle condizioni di minima pendenza.

Possibilità di motorizzarla.

Asta di serie altezza mt. 1.80.

N.B.: questo modello
copre la metà
della sporgenza richiesta

N.B.: per ottenere la
larghezza minima realizzabile
bisogna aggiungere 44 cm.
alla sporgenza

N.B. Altezza volant variabile dai 25 cm ai 27cm.

larghezza tenda	243	300	350	400	450	480	550	600
SP 160	1006 (2)	1080 (2)	1095 (2)	1148 (2)	1184 (3)	1288 (3)	1467 (3)	1425 (3)
SP 210	1058 (2)	1125 (2)	1174 (2)	1257 (3)	1323 (3)	1367 (3)	1486 (3)	1505 (4)
SP 250		1255 (2)	1279 (3)	1357 (3)	1422 (3)	1467 (3)	1665 (4)	1654 (4)
SP 300			1418 (3)	1455 (3)	1521 (3)	1565 (4)	1764 (4)	1754 (4)
2 Bracci								
CASSONETTO	180	200	215	230	255	265	-	-

N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.

VARIAZIONI

DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT. € 8,00 Pz.

TETTUCCIO DI PROTEZIONE € 40,00 Mtl.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010
bianco

PER ALTRI COLORI

+ 25%

TESSUTI

LIBERTY

+ 10%

REVERSE - RESINATI

+ 30%

PRECONTRAIN 302 - VINITEX 3X3

+ 15%

SOLTIS 96

+ 30%

TELO SIMMETRICO

+ 10%

COLLEZIONE BETA

+ 15%

PER COLORI FUORI CAMPIONARIO

+ 10%

MOTORI

MECCANICO S.S.



410,00



-



-

MECCANICO C.S.

445,00

-

-

 SINCRO

-

800,00

-






CERTIFICAZIONI



MOD. 8000 G - 600x510
CLASSE 2 70 N/m²
Norma UNI EN 1932

MOD. 8000 G - 600x510
CLASSE 1 40 N/m²
Norma UNI EN 1932

PARTICOLARI





Tenda costituita da una doppia barra quadra 60x40 cm. che la rende resistente ma senza toglierle eleganza.
Grazie alla doppia barra quadra questa tenda permette di coprire sporgenze fino a 5 mt. garantendo così coperture di grandi spazi, per questo motivo se ne consiglia il confezionamento solo con tessuto acrilico e movimentazione a motore.
Fornita di serie con argano.
Asta di serie altezza mt. 1.80.

N.B. Altezza volant variabile dai 25 cm ai 27cm.

N.B.: per ottenere la larghezza minima realizzabile bisogna aggiungere 32 cm. alla sporgenza

larghezza tenda	485	600	700	800	900	1000
SP 410	2760 (4)	2932 (6)	3834 (6)	4108 (7)	5071 (7)	5361 (8)
SP 510		3135 (6)	3373 (6) 2 bracci	3670 (7) 2 bracci	4710 (7) 3 bracci	5020 (8) 3 bracci
	2 Bracci		3 Bracci		4 Bracci	

i numeri indicati in parentesi rappresentano il n° di staffe

N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.

VARIAZIONI

DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.	€ 8,00	Pz.
REGGIRULLO	€ 180,00	Pz.
FASCIA DI RINFORZO	€ 50,00	Pz.
TETTUCCIO PROTETTIVO	€ 85,00	Mtl.
STAFFA A SOFFITTO	€ 70,00	Pz.
STAFFA A MURO	€ 60,00	Pz.
ASTA TELESCOPICA	€ 120,00	Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in Italy



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI - CRISTAL	+ 30%
FINESTRA IN PVC TRASPARENTE	+ 40%
PRECONTRAIN 302 - VINITEX 3X3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%









MOTORI

	 CHERUBINI	 Nice	 elero
MECCANICO S.S.	220,00	250,00	235,00
MECCANICO C.S.	290,00	320,00	-
 ELETTRONICO ERA MAT MT SS	-	380,00	370,00
 ELETTRONICO ERA FIT MHT CS	-	420,00	-

CERTIFICAZIONI

 MOD. TG Light - 480x400
CLASSE 1 40 N/m²
Norma UNI EN 1932

PARTICOLARI





Tenda a giardino in alluminio con guide a scorrimento laterale,
leggera e confortevole, ideale per la copertura
di verande, terrazze, attici.
Viene fornita con frangivento intermedi, con piantoni altezza 2 mt.
e il telo si ferma 1 mt. dopo la curva.
E' sconsigliabile richiedere misure superiori a quelle indicate nel listino.
Possibilità di motorizzarla.
Asta di serie altezza mt. 1.80.

N.B. Altezza volant variabile dai 25 cm ai 27cm.

N.B.: specificare
se il montaggio
è a parete o a soffitto

larghezza tenda	243	300	350	400	450	480	frangivento totali
SP 200	608	630	672	701	750	852	2
SP 300	701	772	785	833	914	936	2
SP 400	797	865	914	992	1054	1146	3
CASSONETTO x SP 300	182	204	220	236	260	269	CASSONETTO 8000 IN
CASSONETTO x SP 400	288	288	312	344	382	404	CASSONETTO TGS PRIMULA
2 Staffe							


N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.

VARIAZIONI







DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.	€	8,00	Pz.
PIANTONI (Superiore ai 2 mt.)	€	30,00	Mtl.
TETTUCCIO PROTETTIVO	€	40,00	Mtl.
STAFFE TRIS (per cassonetto)	€	90,00	Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in Italy



PARTICOLARI



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI - CRISTAL	+ 30%
FINESTRA IN PVC TRASPARENTE	+ 40%
PRECONSTRAINT 302 - VINITEX 3X3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%



MOTORI

	 CHERUBINI	 Nice	 elero
MECCANICO S.S.	220,00	250,00	235,00
MECCANICO C.S.	290,00	320,00	-
 ELETTRONICO ERA MAT MT SS	-	360,00	370,00
 ELETTRONICO ERA FIT MHT CS	-	420,00	-

CERTIFICAZIONI





TGS PRIMULA

Tenda a giardino struttura maggiorata in alluminio con guide laterali a scorrimento superiori, leggera e confortevole, ideale per la copertura di grandi spazi, terrazze e attici.

Viene fornita con frangivento intermedi, con piantoni altezza 2 mt. e il telo si ferma 1 mt. dopo la curva. E' sconsigliabile richiedere misure superiori a quelle indicate nel listino.

Possibilità di motorizzarla. Asta di serie alt. mt. 1.80.

N.B. Altezza volant variabile dai 25 cm ai 27cm.

Misura massima consigliata 485x600 cm.

N.B.: la tenda affiancata può essere venduta solo da accoppiare alla TGS PRIMULA.

N.B.: specificare se il montaggio è a parete o a soffitto

TGS PRIMULA	larghezza tenda	250	300	350	400	450	485	550	600	frangivento totali
	SP 200	690	725	758	826	895	964	1037	1082	3
	SP 300	826	896	964	1037	1106	1174	1243	1311	3
	SP 400	963	1037	1106	1174	1243	1311	1380	1448	4
	SP 500	1106	1174	1243	1311	1380	1448	1516	1585	5
	SP 600	1243	1311	1380	1448	1516	1585	1727	1796	6
AFFIANCATA	larghezza tenda	250	300	350	400	450	485	550	600	frangivento totali
	SP 200	636	671	722	780	850	922	998	1042	3
	SP 300	769	837	843	987	1062	1130	1200	1273	3
	SP 400	900	974	1050	1118	1186	1262	1330	1406	4
	SP 500	1038	1107	1176	1251	1319	1395	1463	1530	5
	SP 600	1163	1238	1336	1376	1451	1520	1668	1744	6
FRANGIVENTO		98	98	132	132	161	161	190	190	
CASSONETTO		278	278	300	330	368	388	410	441	
2 Staffe							3 Staffe			

N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.

VARIAZIONI





DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.	€ 8,00 Pz.
PIANTONI (Superiore ai 2 mt.)	€ 33,00 Mtl.
TETTUCCIO PROTETTIVO	€ 40,00 Mtl.
STAFFE TRIS (per cassonetto)	€ 100,00 Pz.
REGGIRULLO CENTRALE (per telo intero)	€ 250,00 Pz.
GRONDAIA CENTRALE / LATERALE	€ 50,00 Mtl.
TRIANGOLO LATERALE (completo trave e staffe)	€ 130,00 Mtl.
KIT BARRA QUADRA	€ 280,00 Pz.
CARRELLINO	€ 36,00 Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in Italy



PARTICOLARI



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010
bianco

PER ALTRI COLORI + 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI	+ 30%
PRECONSTRAINT 302 - VINITEX 3X3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%



MOTORI

	 CHERUBINI	 Nice	 elero
MECCANICO S.S.	220,00	250,00	-
MECCANICO C.S.	290,00	320,00	-
 ELETTRONICO ERA MAT MT SS	-	380,00	370,00
 ELETTRONICO ERA FIT MHT CS	-	420,00	-

CERTIFICAZIONI

 MOD. 6000 - 480x140
CLASSE 3 110 N/m²
Norma UNI EN 1932



Tenda a bracci laterali in alluminio preverniciato comprensivo di molle di tensionamento applicabili a muro. La tenda viene fornita con comando ad arganello. Può essere fornita anche con cassonetto. Possibilità di motorizzarla. Asta di serie altezza mt. 1.80.

N.B. Altezza volant variabile dai 25 cm ai 27cm.

N.B.: specificare se il montaggio è a parete o a soffitto

larghezza tenda	243	300	350	400	450	480
SP 120	370	408	434	529	600	637
SP 140	408	447	510	563	613	662
CASSONETTO	108	137	160	181	203	226
2 Staffe			3 Staffe			


N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.

VARIAZIONI





DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.	€	8,00	Pz.
--------------------------------------	---	------	-----

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



PARTICOLARI



COLORI STRUTTURA STANDARD



TESSUTI


LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI	+ 30%
PRECONSTRAINT 302 - VINITEX 3X3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%



MOTORI

			
MECCANICO S.S.	220,00	250,00	-
MECCANICO C.S.	290,00	320,00	-
 ELETTRONICO ERA MAT MT SS	-	380,00	370,00
 ELETTRONICO ERA FIT MHT CS	-	420,00	-

CERTIFICAZIONI



6000 INOX

Tenda simile alla 6000 ma senza volant.
 Realizzata con struttura in acciaio inox che dona un tocco di eleganza
 La tenda viene fornita con comando ad arganello.
 Possibilità di motorizzarla.
 Asta di serie altezza mt. 1.80.

N.B.: specificare
 se il montaggio
 è a parete o a soffitto

larghezza tenda	243	300	350	400	450	480
SP 80	665	757	791	836	860	894
SP 100	688	780	814	861	894	931
SP 120	710	814	860	908	954	1008

N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.

VARIAZIONI


DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.	€	8,00	Pz.
STAFFA INTERNO VANO	€	46,00	Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



COLORI STRUTTURA STANDARD



bronzio bugnato

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI	+ 30%
PRECONSTRAINT 302 - VINITEX 3X3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%






MOTORI

			
MECCANICO S.S.	220,00	250,00	-
MECCANICO C.S.	290,00	320,00	-
 ELETTRONICO ERA MAT MT SS	-	380,00	370,00
 ELETTRONICO ERA FIT MHT CS	-	420,00	-


CERTIFICAZIONI



PARTICOLARI



* Il disegno è solo illustrativo





FERRO BATTUTO

Tenda a bracci laterali in ferro preverniciato ad effetto antichizzato.

La sua struttura, rifinita nei minimi particolari, è l'ideale per evidenziare in modo sobrio e raffinato l'estetica dell'ambiente in cui viene montata.

Applicabile a muro, funzionamento ad arganello.

Possibilità di motorizzarla.

Asta di serie altezza mt. 1.80.

N.B. Altezza volant variabile dai 25 cm ai 27cm.

N.B.: specificare
se il montaggio
è a parete o a soffitto

larghezza tenda	180	243	300	350	400	480
SP 90	415	504	522	660	695	756
SP 150	588	688	727	850	895	1008

N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.

VARIAZIONI






DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.	€	8,00	Pz.
STAFFA INTERNO VANO	€	35,00	Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



PARTICOLARI



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010
bianco

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI - CRISTAL	+ 30%
FINESTRA IN PVC TRASPARENTE	+ 50%
PRECONSTRAINT 302 - VINITEX 3X3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%



MOTORI

	 CHERUBINI	 Nice	 elero
MECCANICO S.S.	220,00	250,00	-
MECCANICO C.S.	290,00	320,00	-
 ELETTRONICO ERA MAT MT SS	-	380,00	370,00
 ELETTRONICO ERA FIT MHT CS	-	420,00	-

CERTIFICAZIONI

 MOD. T4 - 500x240 SP 60
CLASSE 3 110 N/m²
Norma UNI EN 1932



Tenda con guide laterali h 2,20 mt. e braccetti a sporgere 60 cm.
Particolarmente indicata per logge e balconi incassati.
A richiesta può essere dotata di cassonetto in alluminio.
Di facile installazione, è previsto il montaggio sia a parete che a soffitto.
Comando ad argano e possibilità di motorizzarla.
Asta di serie altezza mt. 1.80.

N.B. Altezza volant variabile dai 25 cm ai 27cm.

N.B.: specificare
se il montaggio
è a parete o a soffitto

larghezza tenda	200	243	300	350	400	450
Altezza 220	272	411	456	485	512	545
Altezza 240	322	463	508	537	564	597
CASSONETTO	111	140	164	186	209	233

N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.

VARIAZIONI

DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.


€ 8,00 Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



PARTICOLARI



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010
bianco

PER ALTRI COLORI + 25%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI	+ 30%
PRECONTRAIN 302	+ 15%
SUNCONTROL	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%

MOTORI

	 CHERUBINI	 Nice	 elero
MECCANICO S.S.	220,00	250,00	-
MECCANICO C.S.	290,00	320,00	-
 ELETTRONICO ERA MAT MT SS	-	380,00	370,00
 ELETTRONICO ERA FIT MHT CS	-	420,00	-

CERTIFICAZIONI

 MOD. WINTER SUMMER 350X300
CLASSE 2 70 N/m²
Norma UNI EN 1932



WINTER SUMMER

Tenda a guida verticale con doppio rullo avvolgitore che permette di avere due tende in un'unica soluzione. Il primo telo (estivo) in tessuto con volà da 25 cm. serve per la protezione solare con bracci da sporgenza da 100 cm. regolabili con svariati gradi di inclinazione.

Il secondo telo (invernale) in vinitex 3x3 con volà 01 da 12 cm. serve per proteggere dal freddo scendendo in verticale nelle guide, portando la parte finale del telo negli appositi agganci per il tensionamento, il volà per compensare la parte più bassa.

N.B. Viene fornita standard con frangivento invernale

WINTER

Tenda a guida verticale con singolo rullo avvolgitore.

Il telo in vinitex 3x3 con volà 01 da 12 cm. serve per proteggere dal freddo scendendo in verticale nelle guide, portando la parte finale del telo negli appositi agganci per il tensionamento, il volà per compensare la parte più bassa.

N.B. Viene fornita standard con frangivento invernale

WINTER SUMMER

larghezza tenda	180	245	300	360	400
H 270	880	995	1045	1160	1212
H 300	940	1075	1130	1252	1312

WINTER

larghezza tenda	180	245	300	360	400
H 300	740	890	930	1060	1180

VARIAZIONI

DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.

€ 8,00 Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



COLORI STRUTTURA STANDARD

1013	9010	8017
avorio	bianco	marrone

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI	+ 30%
FINESTRA IN PVC TRASPARENTE	+ 30%
PRECONSTRAINT 302 - VINTEX	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%



MOTORI

ELETRONICO ERA MAT MT SS




- 380,00 -



CERTIFICAZIONI

CE MOD. AIR BETA 400x300
CLASSE 2 70 N/m²
Norma UNI EN 1932

Schema per eventuale finestra vista interna



Misura minima
consigliata A=150mm
Misura
consigliata D=1300 mm



PARTICOLARI





Tenda a cassonetto e guide laterali antivento dotata di doppio spazzolino fornita con argano snodato. Tenda a discesa verticale versatile e moderna con guide da 12 cm. ideale per chiusura di porticati e verande, garantisce una chiusura ermetica dall'aria. Il cassonetto di serie è composto da 2 parti apribili per facilitare e velocizzare montaggio ed eventuali manutenzioni
Asta di serie altezza mt. 1.50.

**Tenda ermetica
con guide da 12 cm.
e fornita di catenaccioli
in acciaio inox**

larghezza tenda	100	150	200	245	300	350	400
H 200	470	550	585	632	694	804	867
H 250	507	571	632	681	745	840	934
H 300	541	612	688	726	788	898	990

Comprensivo di un profilo antivento da altezza 250 in poi.

VARIAZIONI

DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.	€ 8,00	Pz.
PROFILO ANTIVENTO	€ 24,00	Mtl.
CATENACCIOLI	€ 30,00	Cp.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



COLORI STRUTTURA STANDARD

1013 avorio	9010 bianco	8017 marrone
----------------	----------------	-----------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI	+ 30%
FINESTRA IN PVC TRASPARENTE	+ 30%
PRECONSTRAINT 302 - VINTEX	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%




MOTORI


 ELETTRONICO ERA MAT MT SS	-	380,00	-
---	---	--------	---





CERTIFICAZIONI



Schema per eventuale finestra vista interna



Misura minima
consigliata A=150mm
Misura
consigliata D=1300 mm



PARTICOLARI





Tenda a discesa verticale, versatile e moderna, con guide a tondino inox ø 10 mm.
ideale per oscurare vetrate continue, balconi e finestre.
Fornita di serie senza cassonetto.
Asta di serie altezza mt. 1.50.

N.B. Fornita con
agganci al terminale
in acciaio inox.

larghezza tenda	100	150	200	245	300	350	400
H 200	460	540	574	620	680	788	850
H 250	497	560	620	668	730	823	916
H 300	530	600	675	712	773	880	970
CASSONETTO	100	140	140	170	200	220	240

VARIAZIONI

DIFFERENZA ASTE SUPERIORI A 1,80 MT.

€ 8,00 Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy


TEMPI DI CONSEGNA
30gg. lavorativi



FRANGISOLE



PARTICOLARI



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 **8017**
bianco marrone

PER ALTRI COLORI


+ 20%

MOTORI

MECCANICO S.S. 650,00

CENTRALINA 700,00

TELECOMANDO 80,00





Il sistema di copertura a lamelle orientabili bioroll è estremamente semplice da installare e versatile nelle diverse applicazioni. Costituito da un montante, facilmente adattabile a qualsiasi struttura portante, legno, alluminio, ecc., offre la possibilità di realizzare mediante squadrette di giunzione, un telaio chiuso. La lamella di spessore 15/10 garantisce resistenza meccanica grazie ad un tubolare centrale di forma esagonale e tenuta all'acqua grazie al particolare nodo a labirinto, evitando così utilizzo di guarnizioni. Le gronde laterali completano il sistema svolgendo la duplice funzione di raccolta dell'acqua e di movimentazione della copertura. La movimentazione di serie è fornita ad argano con possibilità di motorizzarla. La rotazione delle lame da 0° a 90° permette una efficace ventilazione e un piacevole riparo dai raggi solari.

FRANGISOLE

Sistema simile alla Bioroll differenziandosi nella tipologia delle pale che permette esclusivamente una protezione dal sole per vetrate, balconi, finestre, ecc. Grazie ai profili componibili possiamo ottenere pale da 300 a 600 mm. La movimentazione delle pale può essere sia manuale che elettrica. Possibilità di creare strutture fisse.

BIOROLL AUTOPORTANTE

SP	200	300	400	500	600
L 100	1030	1236	1648	2008	2369
L 200	1648	2370	3090	3811	4532
L 300	2370	3502	4583	5665	6798

BIOROLL PER STRUTTURE ESISTENTI

SP	200	300	400	500	600
L 100	721	978	1236	1545	1854
L 200	1236	1802	2369	2884	3502
L 300	1802	2678	3502	4223	5150

FRANGISOLE VERTICALE

SP	200	300	400	500	600
L 100	824	1081	1390	1751	2060
L 200	1339	1957	2626	3193	3811
L 300	1957	2884	3811	4738	5665

TEMPI DI CONSEGNA
15gg. lavorativi



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	8017 marrone
-----------------------	------------------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI	+ 30%
PRECONSTRAINT 302 - VINITEX 3x3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%



MOTORI






ELETTRONICO

COMPRESO

CERTIFICAZIONI

CE MOD. LEONARDO
CLASSE 1 40 N/m²
Norma UNI EN 1932

PARTICOLARI





LEONARDO

Tenda con guide laterali, nasce per combattere l'effetto serra nelle verande, con movimentazione esclusivamente a motore, blocco meccanico per ottenere un ottimo tensionamento del telo.

Fornita di piedini di attacco superiore.

A richiesta Kit per il montaggio a parete con piantane frontali.

N.B.: il terminale si arresta a 3 cm. dal fondo della guida di scorrimento

larghezza tenda	200	250	300	350	400	450	500
SP 200	1674	1910	1932	2195	2215	2478	2500
SP 250	1756	1992	2022	2285	2315	2580	2610
SP 300	1841	2073	2110	2381	2415	2685	2718
SP 350	1924	2157	2200	2474	2514	2789	2829
SP 400	2006	2243	2285	2568	2612	2891	2937
SP 450	2152	2388	2437	2722	2772	3060	3109
SP 500	2173	2406	2465	2756	2811	3100	3153

N.B. Per ottenere il costo della struttura premontata scalare il costo della stoffa € 4,00 mtq.


VARIAZIONI

PIEDINO E INNESTO GAMBE	€ 70,00 Cp.
PROFILO, TRAVERSA E GAMBA 8x8 cm.	€ 70,00 Mtl.
INNESTO TRAVERSA	€ 60,00 Cp.
SUPPORTO CASSONETTO PARETE / SOFFITTO	€ 70,00 Pz.





PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in Italy

In caso di pioggia
e/o vento, la tenda
deve essere ritratta.



INGOMBRO IMPACCHETTAMENTO
per esigenze diverse comunicare all'ordine
per preventivo



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	8017 marrone
----------------	-----------------

PER ALTRI COLORI + 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI	+ 30%
SOLTIS 96	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%



MOTORI

	CHERUBINI	Nice	elerio
MECCANICO FINO A 9 MTQ	850,00	-	-
MECCANICO SUP. A 9 MTQ	1350,00	-	-

CERTIFICAZIONI

CE MOD. ROLLER
Norma UNI EN 13561

PARTICOLARI



Tenda ondulata scorrevole su binario di alluminio, manovrabile tramite comando a corda, con impacchettamento del telo su un lato.

Modello disponibile in tre versioni:

SOSPESA: Attacco da parete a parete senza colonne di sostegno

APPOGGIATA: Attacco a parete completo di n° 2 colonne di sostegno in alluminio

AUTOPORTANTE: Autoportante completo di n°4 colonne di sostegno in alluminio

SOSPESA	larghezza tenda	200	300	400	500	600
	SP 150	568	706	846	1110	1248
	SP 200	687	859	1030	1353	1525
	SP 250	805	1011	1216	1597	1800
	SP 300	929	1165	1400	1840	2075
	SP 350	1050	1316	1584	2086	2352
	SP 400	1170	1470	1768	2331	2629
	SP 450	1333	1664	1993	2635	2965
	SP 500	1413	1775	2138	2817	3179
	SP 550	1573	1969	2362	3125	3517
	SP 600	1655	2081	2506	3306	3403
		2 Guide			3 Guide	
APPOGGIATA	larghezza tenda	200	300	400	500	600
	SP 150	918	1069	1220	1645	1795
	SP 200	1020	1198	1376	1849	2030
	SP 250	1123	1329	1533	2060	2265
	SP 300	1227	1458	1690	2268	2500
	SP 350	1330	1588	1848	2476	2734
	SP 400	1433	1719	2006	2683	2968
	SP 450	1572	1884	2198	2940	3265
	SP 500	1639	1980	2318	3100	3438
	SP 550	1776	2144	2512	3358	3726
	SP 600	1844	2238	2634	3514	3908
		2 Guide			3 Guide	
AUTOPORTANTE	larghezza tenda	200	300	400	500	600
	SP 150	1356	1540	1722	2346	2528
	SP 200	1458	1673	1878	2554	2764
	SP 250	1562	1798	2034	2761	2998
	SP 300	1666	1930	2192	2969	3232
	SP 350	1768	2060	2350	3178	3468
	SP 400	1870	2190	2508	3386	3702
	SP 450	2010	2354	2700	3644	3990
	SP 500	2078	2448	2820	3800	4172
	SP 550	2214	2614	3013	4060	4460
	SP 600	2283	2710	3136	4216	4640
		2 Guide			3 Guide	

VARIAZIONI

TETTuccio SP 4,00 MT. € 75,00 Mtq.

TETTuccio SUPERIORE SP 4,00 MT. € 90,00 Mtq.

**ROSY
MIRO'**

OMBRA

NICHOLAS

TEMPI DI CONSEGNA
15gg. lavorativi

COLORI STRUTTURA STANDARD

NICHOLAS - ROSY - MIRO'	9010 bianco	1013 avorio	nero rame
OMBRA	9010 bianco		
PER ALTRI COLORI			+ 20%

TESSUTI

ACRILICO - POLIESTERE con rif. MARRONI (di serie)	ecru
ACRILICO	+ 20%
PVC	+ 40%

367 beige	396 giallo	443 blu navy	567 bordeau	444 nero
436 caffè	410 ruggine	365 verdone	409 terracotta	

ROSY

	A	B	C
300x300	272	216	44
350x350	292	220	27
400x400	312	240	11
400x300	292	228	25






MIRO'

	A	B	C	D	Asie
500x500	455	325	250	100	8
600x600	530	340	250	100	12
700x700	605	355	250	100	12
700x500	535	340	250	100	12
800x600	605	355	250	100	12

NICHOLAS

	A	B	C	D
300x300	322	288	248	80
350x350	326	288	230	46
400x400	330	288	235	16
400x300	322	288	238	38
500x400	372	288	260	17

PARTICOLARI



**NICHOLAS**

Il Modello Nicholas si distingue dalle altre gamme vendute per la sua robustezza e la sua qualità dei materiali selezionati. La funzionalità e lo sfruttamento ideale dell'ombra rendono questa versione la soluzione ottimale per ubicazioni in prossimità del mare con avverse condizioni climatiche fornito di serie di barra antivento, struttura laterale in acciaio (sez. 120x120x3 mm), base in acciaio (1140x1020 mm) completa di piedini in PVC e zavorre (50x50x6 mm) marroni.

ROSY

Ombrellone da giardino, nella sua semplicità, viene definito il più adatto a tutti gli utilizzi e ambienti. Viene fornito con palo centrale in alluminio verniciato (ø60 mm) con comando a corda. Possibilità di realizzazione circolare. **(base Optional)**

OMBRA

Elegante, pratico, sicuro e semplice nel suo utilizzo. A differenza degli altri ombrelloni a braccio laterale, presenta un ingombro assai ridotto e grazie al suo braccio girevole, si può riporre a fianco della parete. Fornito di serie: braccio girevole (sez. 80x80x3 mm), piastra fissa in acciaio a forma di croce con 8 fori (sez. 300x300 mm) con comando a corda.

MIRO'

Ombrellone per coprire grosse superfici con minimo ingombro dotato di un sistema telescopico che non richiede la rimozione degli arredi sottostanti. Viene fornito con palo centrale in alluminio verniciato (ø100 mm), palo interno (ø60 mm) e stecche (40x20mm). L'apertura e la chiusura avviene tramite asta. **(base Optional)**

N.B. Per tutti i modelli sono forniti di 8 stecche intercambiabili in alluminio (20x35 mm)

NICHOLAS	300x300	400x300	350x350	400x400	500x400
	2010	2130	2130	2270	2750
ROSY	300x300	400x300	350x350	400x400	-
	740	850	860	980	-
OMBRA	300x300	350x350	400x300	400x400	-
	1660	1770	1790	1990	-
MIRO'	500x500	600x600	700x700	700x500	800x600
	3800	4800	5400	4820	5640

VARIAZIONI



KIT GIREVOLE (per modello Nicholas)	€ 260,00	Pz.
BASE 75x75x1 (per modello Rosy)	€ 324,00	Pz.
BASE 63x63x1 (per modello Rosy)	€ 272,00	Pz.
BASE IN GRANIGLIA 75 Kg. (per modello Rosy)	€ 115,00	Pz.
BASE con tubo a ribalta (per modello Mirò)	€ 630,00	Pz.
MATTONELLE PER BASE 8 PZ. (per modello Mirò)	€ 110,00	Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in Italy



PARTICOLARI



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010
bianco

PER ALTRI COLORI + 20%

TESSUTI

LIBERTY + 10%

REVERSE - RESINATI + 30%

PRECONTRAI NT 302 + 15%

COLLEZIONE BETA + 15%



CERTIFICAZIONI



MOD. GAZEBO
Norma UNI EN 13561





GAZEBO

Struttura interamente in alluminio e telo in PVC di facile installazione grazie al kit in pressofusione.
Installazione rapida del telo che avviene tramite appositi ganci elastici.
Grazie al design del nuovo profilo è possibile inserire all'interno di essi i teli scorrevoli.
Fornito di serie da piantoni di 2 mt.

200x200	250x250	300x300	350x350	400x400
1192	1330	1553	1642	1838

200x300	200x400	200x500	200x600	300x400
1325	1500	1744	1900	1693

300x500	300x600	400x500	400x600	500x600
2024	2163	2228	2451	2650

VARIAZIONI

TELI LATERALI

vedi pag. 87

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



TEMPI DI CONSEGNA
20gg. lavorativi

COLORI STRUTTURA VERNICIATO

9010
bianco

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

FERRARI


+ 40%

CERTIFICAZIONI




MOD. GAZEBO MAX
Norma UNI EN 13561


PARTICOLARI



MAX DEL 10% DELLA
LUNGHEZZA TOTALE




MINIMO 80% DELLA
LARGHEZZA TOTALE




MAX PER LARGHEZZA 6MT

CAVALLETTI

SISTEMA WIN



TRAVE
ø 60 mm



PIANTONE
80x80 mm





GAZEBO MAX

Struttura modulare disponibile zincata e zincata/verniciata,
adatta a coprire grosse dimensioni,
strutturalmente resistente e curata nel profilo estetico.
Possibilità anche di chiusure laterali scorrevoli,
di facile utilizzo per creare ambienti living riparati
e confortevoli.
Piantoni altezza 2 mt.

SINGOLO		400x400	500x500	600x600	700x700	750x550	
	ZINCATO	2804	3554	4606	6072	5345	
	VERNICIATO	3708	4584	5768	7395	6602	
ACCOPPIATO							
	ZINCATO	2338	3072	3997	5557	4810	
	VERNICIATO	2942	3189	4930	6533	5438	
TELI	LARGHEZZA	405	505	555	605	705*	755*
		473	548	591	628	978	1015

COMPLETA DI PIANTONE CENTRALE


* COMPLETA DI PIANTONE CENTRALE

VARIAZIONI

PIANTANA AGGIUNTIVA	€ 550,00	Pz.
DIFFERENZA ALTEZZA PIANTONE	€ 100,00	Mtl.
CAVALLETTO PORTANTE (h 2,50)	€ 1480,00	Pz.
SISTEMA DI CHIUSURA WIN	€ 95,00	Pz.
FINESTRA LINEARE	€ 55,00	Mtl.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in Italy



Completa di teli
scorrevoli ai due lati

TEMPI DI CONSEGNA
20gg. lavorativi

COLORI STRUTTURA STANDARD

9010
bianco




PER ALTRI COLORI

+ 30%


CERTIFICAZIONI

CE MOD. FLEXBOX
Norma UNI EN 13561

PARTICOLARI



Guida Antisollevamento



Copertura mobile ideale per riparare dalle intemperie automobili e motocicli e per usufruire di spazi esterni. Il movimento di apertura e chiusura è affidato ad un sistema di pantografi in lega di alluminio con un minimo ingombro, può essere fissato a terra grazie ad un sistema di ancoraggio a pavimento con staffe in acciaio oppure mobile grazie alle ruote in nylon a basso attrito.

LEGGERA	PROFONDITÀ	B	H1	H2	PREZZO
	312	200	205	230	2288
		350	180	205	2548
	416	200	205	230	3016
		350	180	205	3328
	520	200	205	230	3640
		350	180	205	4077
	624	200	205	230	4368
		350	180	205	4890
	728	200	205	230	5044
		350	180	205	5616
	832	200	205	230	5772
		350	180	205	6448





PESANTE	PROFONDITÀ	B	H1	H2	PREZZO
	416	400	350	400	5387
		500	395	450	6032
		600	290	350	6140
	520	400	350	400	6552
		500	395	450	7280
		600	290	350	7385
	624	400	350	400	7800
		500	395	450	8736
		600	290	350	8840
	728	400	350	400	8944
		500	395	450	9985
		600	290	350	10192
	832	400	350	400	10300
		500	395	450	11490
		600	290	350	12480

VARIAZIONI

RUOTA GOMMATA	€ 30,00	Pz.
GUIDA ANTISOLLEVAMENTO	€ 40,00	Mtl.
RUOTA CON STAFFE PER GUIDA	€ 90,00	Pz.
STAFFA PER ANCORAGGIO A TERRA	€ 30,00	Pz.
PORTE DI CHIUSURA LATERALI	da Preventivare	
FINESTRE IN CRISTAL TRASPARENTE	da Preventivare	



PARTICOLARI



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010
bianco

PER ALTRI COLORI + 20%

TESSUTI

LIBERTY + 10%

REVERSE - RESINATI + 30%

PRECONSTRAINT 302 + 15%

SOLTIS 96 + 30%

COLLEZIONE BETA + 15%

PER COLORI FUORI CAMPIONARIO + 10%



CERTIFICAZIONI



MOD. TUNNEL

Norma UNI EN 13561



Tenda realizzata con struttura in alluminio preverniciato completamente smontabile, è indicato per la copertura di alberghi, parchi, ristoranti e giardini. Viene fornita con tappo di chiusura frontale e n. 2 piantoni anteriori di serie altezza 200 cm. N.B.: Si consiglia l'uso di PVC.

N.B.: I tunnel accoppiati possono essere venduti solo da affiancare al Tunnel singolo.

SINGOLO	larghezza tenda	200	250	300	350	400
	SP 200	2305	2483	2677	2788	3068
	SP 300	2572	2795	2918	3140	3452
	SP 400	2950	3118	3452	3602	3964
	SP 500	3284	3556	3752	4124	4537
	SP 600	3674	3874	4108	4537	4994
	SP 700	4740	4814	5138	5471	6017
	SP 800	4955	5341	5717	5950	6214
	SP 900	5444	5762	6169	6636	7298
	SP 1000	5733	6144	6624	7142	7856
	SP 1100	7014	7572	8167	8700	9570
	SP 1200	7683	8344	8844	9130	10044
	SP 1300	8686	9086	9369	9987	10990
	SP 1400	9387	9865	10355	11092	12206

ACCOPIATA	larghezza tenda	200	250	300	350	400
	SP 200	2074	2235	2410	2510	2760
	SP 300	2315	2514	2625	2825	3106
	SP 400	2656	2805	3106	3240	3567
	SP 500	2955	3202	3376	3712	4083
	SP 600	3306	3490	3698	4083	4555
	SP 700	3783	4332	4625	4924	5416
	SP 800	4580	4804	5145	5356	5592
	SP 900	4899	5184	5551	5973	6568
	SP 1000	5160	5532	5962	6429	7070
	SP 1100	6313	6708	7350	7831	8612
	SP 1200	6917	7510	7961	8218	9040
	SP 1300	7818	8162	8432	8990	9892
	SP 1400	8448	8884	9320	9984	10983

VARIAZIONI

PIANTONI	€ 52,00 Mtl.
CAPPA DI COPERTURA	€ 190,00 Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in Italy

TEMPI DI CONSEGNA
30gg. lavorativi



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010		
bianco	grigio meaceto	grigio metal chiaro




TESSUTI



MOTORI

ELETTRONICO S.S.	550,00
------------------	--------

PARTICOLARI





VELA

Vela ombreggiante dalla struttura autoportante su quattro appoggi a terra,
elegante e minimale che ben esprime le sensazioni di freschezza
e desiderio di luce.

Possibilità di attacco del rullo a parete con apposita piastra angolare.
Sistema brevettato di tensionamento del telo integrato nei montanti inclinati.
Montanti con registro micrometrico dell'inclinazione.
Tessuto in DACRON.


Lunghezza Tenda	300	400	500	600
SP 400 (200+200)	5788	6127	6475	6814
SP 600 (300+300)	6180	6661	7152	7633
SP 800 (400+400)	6804	7436	8069	8692
SP 1000 (500+500)	7185	7961	8736	9510
SP 1200 (600+600)	7578	8494	9424	10340

VARIAZIONI






PIASTRA ANGOLARE A PARETE	€ -380,00	Pz.
BASE PER ZAVORRA	€ 650,00	Pz.
DETRAZIONE PIANTANA ATTACCO A PARETE	€ -120,00	Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in Italy



PARTICOLARI



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI	+ 30%
PER SPICCHI A PIU' COLORI - DEGRADE'	+ 20%
GRANDE ALTEZZA	+ 20%
PRECONSTRAINT 302 - VINITEX 3X3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%
CAMBIO TELO	- 30%

MOTORI

			
MECCANICO S.S.	275,00	-	-
MECCANICO C.S.	330,00	-	-
 ELETTRONICO PAKO KIT S.S.	-	380,00	-

CERTIFICAZIONI

 MOD. CAP STANDARD
CLASSE 3 110 N/m²
Norma UNI EN 1932





CAPPOTTINA STANDARD

Tenda robusta, realizzata in alluminio preverniciato con profilo K50 ideale, grazie alla sua struttura, per ville, balconi e negozi.
Installabile sia a parete che a soffitto.
Viene fornita col comando a corda, Kit in nylon e curve in pressofusione.

N.B.: Nell'ordine specificare il colore del bordino abbinabile alla passamaneria (vedi pag. 89)

N.B.: per misure fuori tabella chiederla la possibilità di realizzazione e costi.

	larghezza tenda	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
4 RAGGI	SP 80	304	358	385	420	460	490	632	690	770	824
	SP 90	327	366	394	436	472	506	658	716	777	831
	SP 100	355	381	413	466	498	536	690	755	808	868
5 RAGGI	SP 110	374	410	448	490	525	577	728	796	842	914
	SP 120	390	440	480	520	551	620	770	834	876	957
	SP 130	426	466	508	547	593	650	814	880	940	1000
	SP 140	460	490	533	579	638	690	862	927	995	1040
	SP 150	488	533	577	620	666	722	907	964	1054	1090
	SP 160	518	570	620	657	697	776	954	1002	1103	1135
	SP 170	553	602	648	697	752	825	1002	1060	1137	1198
6 RAGGI	SP 180	589	637	675	728	796	849	1052	1123	1182	1265
	SP 190	615	666	723	770	824	880	1103	1181	1240	1298
	SP 200	643	719	793	838	887	955	1188	1273	1339	1393

VARIAZIONI

ARGANO	€ 100,00	Pz.
PULITURA TELO	€ 40,00	Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY + 10%

REVERSE - RESINATI + 30%

PER SPICCHI A PIU' COLORI - DEGRADE' + 20%

GRANDE ALTEZZA + 20%

PRECONSTRAINT 302 - VINITEX 3X3 + 15%

SOLTIS 96 + 30%

COLLEZIONE BETA + 15%

PER COLORI FUORI CAMPIONARIO + 10%

CAMBIO TELO - 30%



MOTORI

			
MECCANICO S.S.	275,00	-	-
MECCANICO C.S.	330,00	-	-
 ELETTRONICO PAKO KIT S.S.	-	380,00	-


CERTIFICAZIONI

 MOD. CAP GRADINI
CLASSE 3 110 N/m²
Norma UNI EN 1932

PARTICOLARI



SP	H	A
60	40	82,5
70	50	90,5
80	60	100,5
90	64	118,5
100	69	136,5
110	79	144,5
120	83	166,5
130	93	175,5
140	102	183,5
150	112,5	192,5
160	123	201,5
170	132,5	210,5
180	143	220,5
190	152	229,5
200	162	239,5





CAPPOTTINA GRADINI

Con la stessa funzionalità della standard, il modello gradini permette grazie all'apertura dei suoi raggi, di acquistare spazio in altezza o comunque di sfruttare anche quegli spazi dove l'ingombro è ridotto.

Installabile sia a parete che a soffitto.

Viene fornita col comando a corda, Kit in nylon e curve in pressofusione.

N.B.: Nell'ordine specificare il colore del bordino abbinabile alla passamaneria (vedi pag. 89)

N.B.: per misure fuori tabella chiederla la possibilità di realizzazione e costi.

	larghezza tenda	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
4 RAGGI	SP 80	375	432	487	521	541	591	775	840	960	1060
	SP 90	408	448	492	531	573	624	822	887	972	1073
5 RAGGI	SP 100	443	480	512	554	611	671	867	933	1014	1116
	SP 110	468	508	554	597	652	710	919	969	1040	1152
	SP 120	500	540	595	642	696	750	970	1021	1076	1210
	SP 130	531	573	630	680	734	791	1012	1086	1140	1270
	SP 140	564	610	661	718	770	838	1076	1150	1212	1340
	SP 150	614	652	695	767	820	892	1130	1218	1282	1390
	SP 160	660	696	729	818	867	952	1189	1288	1352	1441
	SP 170	696	738	779	852	923	983	1271	1327	1419	1534
	SP 180	730	777	830	889	982	1027	1352	1380	1484	1628
	SP 190	771	827	882	950	1016	1086	1388	1456	1544	1660
	SP 200	814	900	962	1045	1100	1177	1468	1576	1650	1758

VARIAZIONI

ARGANO	€ 100,00	Pz.
PULITURA TELO	€ 40,00	Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in Italy



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY + 10%

REVERSE - RESINATI + 30%

PER SPICCHI A PIU' COLORI - DEGRADE' + 20%

GRANDE ALTEZZA + 20%

PRECONSTRAINT 302 - VINITEX 3X3 + 15%

SOLTIS 96 + 30%

COLLEZIONE BETA + 15%

PER COLORI FUORI CAMPIONARIO + 10%

CAMBIO TELO - 30%


MOTORI

			
MECCANICO S.S.	275,00	-	-
MECCANICO C.S.	330,00	-	-
 ELETTRONICO PAKO KIT S.S.	-	380,00	-



CERTIFICAZIONI

 MOD. CAP PROLUNGATA
CLASSE 3 110 N/m²
Norma UNI EN 1932

PARTECOLARI



SP	H	A
90	62	71,5
100	69	81,5
110	77	96,5
120	82	106,5
130	88	116,5
140	93	126,5
150	101	136,5
160	107	141,5
170	115	146,5
180	125	151,5
190	136	161,5
200	143	171,5





CAPPOTTINA PROLUNGATA

Con la stessa funzionalità della standard, il modello prolungata è adatta alla copertura di tutti quegli ambienti dove lo spazio di fissaggio è minore rispetto alla sporgenza.

Installabile sia a parete che a soffitto.

Viene fornita col comando a corda, Kit in nylon e curve in pressofusione.

N.B.: Nell'ordine specificare il colore del bordino abbinabile alla passamaneria (vedi pag. 89)

N.B.: per misure fuori tabella chiederla la possibilità di realizzazione e costi.

	larghezza tenda	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
5 RAGGI	SP 80	407	464	514	582	596	670	827	888	1002	1140
	SP 90	439	475	541	601	651	705	907	942	1021	1168
	SP 100	468	486	571	645	692	741	972	985	1058	1217
	SP 110	508	529	615	710	756	802	1040	1088	1150	1266
	SP 120	539	554	660	766	803	877	1095	1155	1217	1313
	SP 130	584	620	725	840	894	942	1186	1248	1327	1448
	SP 140	615	681	766	852	912	960	1217	1277	1350	1460
	SP 150	707	766	827	948	1033	1095	1312	1398	1460	1642
	SP 160	726	785	852	972	1113	1162	1337	1436	1520	1678
	SP 170	790	863	932	1027	1155	1191	1490	1575	1703	1800
	SP 180	814	888	962	1058	1216	1337	1520	1630	1728	1824
	SP 190	940	999	1040	1154	1338	1460	1678	1765	1850	2127
	SP 200	976	1058	1128	1217	1503	1602	1753	1830	1966	2254

VARIAZIONI

ARGANO	€ 100,00	Pz.
PULITURA TELO	€ 40,00	Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY + 10%

REVERSE - RESINATI + 30%

PER SPICCHI A PIU' COLORI - DEGRADE' + 20%

GRANDE ALTEZZA + 20%

PRECONSTRAINT 302 - VINITEX 3X3 + 15%

SOLTIS 96 + 30%

COLLEZIONE BETA + 15%

PER COLORI FUORI CAMPIONARIO + 10%

CAMBIO TELO - 30%


MOTORI

			
MECCANICO S.S.	275,00	-	-
MECCANICO C.S.	330,00	-	-
 ELETTRONICO PAKO KIT S.S.	-	380,00	-

CERTIFICAZIONI



 MOD. CAP BRISTOL
CLASSE 3 110 N/m²
Norma UNI EN 1932

PARTICOLARI



$$SP = H1 + H2$$

N.B. ALL'ORDINE SPECIFICARE LE DUE ALTEZZE (H2 DI SERIE circa 30 cm).





CAPPOTTINA BRISTOL

Tenda con profilo in alluminio K50, arrotondata nella parte frontale e con bracci laterali.

Installabile sia a parete che a soffitto.

Viene fornita col comando a corda, Kit in nylon e curve in pressofusione.

N.B.: Nell'ordine specificare il colore del bordino abbinabile alla passamaneria (vedi pag. 89)

N.B.: per misure fuori tabella chiederla la possibilità di realizzazione e costi.

	larghezza tenda	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
5 RAGGI	SP 80	425	470	505	573	616	668	825	902	1035	1155
	SP 90	482	505	528	630	668	722	902	967	1062	1175
	SP 100	504	527	547	653	693	756	923	1018	1097	1198
	SP 110	516	547	625	683	740	837	967	1088	1188	1263
	SP 120	532	585	646	709	792	872	1031	1122	1273	1328
	SP 130	596	632	669	748	836	928	1096	1193	1335	1394
	SP 140	636	677	695	784	881	964	1160	1258	1390	1444
	SP 150	670	722	774	858	940	1042	1288	1353	1490	1553
	SP 160	703	782	813	902	976	1078	1315	1378	1520	1575
	SP 170	756	819	877	980	1055	1261	1411	1495	1650	1732
	SP 180	783	836	902	1000	1078	1307	1431	1507	1700	1753
	SP 190	850	908	986	1092	1141	1377	1533	1638	1752	1805
	SP 200	865	955	1036	1142	1208	1491	1594	1700	1800	1872

VARIAZIONI

ARGANO € 100,00 Pz.

PULITURA TELO € 40,00 Pz.


PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy




PARTICOLARI

CUPOLA - VENUS



FISSA



SP	H
80	43
90	50
100	57

COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI	+ 30%
PER SPICCHI A PIU' COLORI - DEGRADE'	+ 20%
GRANDE ALTEZZA	+ 20%
PRECONSTRAINT 302 - VINITEX 3X3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
TELO SIMMETRICO	+ 10%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%
CAMBIO TELO	- 30%



MOTORI

	CHERUBINI	Nice	elero
MECCANICO S.S.	275,00	-	-
MECCANICO C.S.	330,00	-	-
ELETTRONICO PAKO KIT S.S.	-	380,00	-

CERTIFICAZIONI

CE	MOD. CAP FISSA CLASSE 3 110 N/m ² Norma UNI EN 1932	CE	MOD. CAP CUPOLA CLASSE 3 110 N/m ² Norma UNI EN 1932
----	--	----	---





CAPPOTTINA CUPOLA

Tenda con profilo in alluminio K50, adatta per ricoprire vani a semicerchio.

Installabile sia a parete che a soffitto.

Viene fornita col comando a corda, Kit in nylon e curve in pressofusione.

CAPPOTTINA VENUS

La Tenda Venus si differenzia dalla Cupola avendo la parte posteriore come la cappottina Standard.

CAPPOTTINA FISSA

La Tenda Fissa è sprovvista di comando in quanto dotata di struttura fissa particolarmente indicata per ingressi e vetrine.

N.B.: Per tutti i modelli nell'ordine specificare il colore del bordino abbinabile alla passamaneria (vedi pag. 89)

CUPOLA

	larghezza tenda	300	350	400	450	500	550	600
4 RAGGI	SP 80	519	570	606	780	850	950	1018
	SP 100	576	616	660	850	932	998	1072
5 RAGGI	SP 120	640	680	765	950	1030	1082	1184
	SP 140	715	788	850	1065	1144	1228	1284
	SP 160	813	861	958	1177	1240	1363	1403
6 RAGGI	SP 180	900	984	1048	1300	1387	1460	1562
	SP 200	1036	1096	1178	1469	1573	1654	1720

VENUS

larghezza tenda	150	200	250	300	350	400
SP	75	100	125	150	175	200
PREZZO	397	533	688	943	1116	1300

FISSA

larghezza tenda	150	200	250	300	350	400
SP 80	262	344	415	491	524	600
SP 90	307	390	465	531	562	625
SP 100	345	434	510	561	602	654

VARIAZIONI


ARGANO	€ 100,00 Pz.
PULITURA TELO	€ 40,00 Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



PARTICOLARI



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

PER ALTRI COLORI

+ 20%

TESSUTI

LIBERTY	+ 10%
REVERSE - RESINATI	+ 30%
PER SPICCHI A PIU' COLORI - DEGRADE'	+ 20%
GRANDE ALTEZZA	+ 20%
PRECONSTRAINT 302 - VINITEX 3X3	+ 15%
SOLTIS 96	+ 30%
COLLEZIONE BETA	+ 15%
PER COLORI FUORI CAMPIONARIO	+ 10%



MOTORI



ELITE vedere pag. 14/15

CONFORT vedere pag. 70/71

CERTIFICAZIONI





Tenda formata da n. 2 mod. 8000 ST montate su una struttura in ferro tubolare preverniciato di dimensioni 80x80 e altezza cm. 340.
Adatta alla copertura di ampi spazi come giardini, ville e terrazzi.
Asta di serie altezza mt. 1.80
Viene fornita con comando ad argano.

CONFORT

Grazie alla sua eleganza e alla sua versatilità è l'ideale per giardini, ville, bar, ristoranti e parco giochi.

Questa tenda è realizzata con n. 2 mod. cappottine standard montate su una struttura in ferro tubolare preverniciato di dimensioni 80x80 e di altezza cm. 340.

Viene fornita con comando a corda.

ELITE

L X SP	300x310	300x410	300x510	400x310	400x410	400x510	400x610	480x310
PREZZO	1931	2000	2331	2126	2208	2415	2551	2415

L X SP	480x410	480x510	480x610	600x310	600x410	600x510	600x610
PREZZO	2551	2690	2826	2670	2758	2898	3035

CONFORT

larghezza tenda	300x200	300x240	300x300	300x360	300x400	400x200	400x240	400x300	400x360	400x400
PREZZO	1470	1610	1934	2062	2255	1867	2127	2500	2642	2837

larghezza tenda	500x200	500x240	500x300	500x360	500x400	600x200	600x240	600x300	600x360	600x400
PREZZO	2436	2579	3070	3353	3545	2642	2902	3415	3805	3932

VARIAZIONI

TETTUCCIO PROTETTIVO	€ 60,00 Mtl.
ARGANO (per modello Elite)	€ 100,00 Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in Italy



TEMPI DI CONSEGNA
30gg. lavorativi

COLORI STRUTTURA STANDARD


GLASS DI SERIE	bianco
RAL - METALLIZZATI - OSSIDATI	40,00 Mtl.
PARADIE DI SERIE	antracite
PER ALTRI COLORI RAL	+ 30%

VETRI


TRASPARENTE TEMPERATO PER GLASS	DI SERIE
SATINATO	+ 30%
RIFLETTENTE	+ 25%
STRATIFICATO	€ 90,00 Mtlq
TRASPARENTE PER PARADIE	DI SERIE
FUME / SATINATO BIANCO	+ 35%
POLICARBONATO TRASPARENTE / FUME	+ 10%

CERTIFICAZIONI

 GLASS
Norma UNI EN 1250 per temperati
Norma UNI EN 1279-5 vetrata isolante



PARTICOLARI



**GLASS**

Glass è una vetrata panoramica adatta per la chiusura di ampi spazi e grazie al suo sistema brevettato di impaccettamento laterale, riesce a ripiegare tutta la vetrata indifferentemente dalle misure senza uso di pilastri intermedi.

Viene fornita di serie con pannelli da 60-80 cm , blocco di sicurezza (catenacciolo) e apertura con asta in metacrilato e anello singolo.

PARADIE

Sono realizzate in moduli standard, su richiesta anche su misura.

La struttura è composta da profilati in alluminio da 4,5x4,5 cm., verniciati a polvere di poliestere, la parte superiore può essere completata da vetri 6/7 (trasparenti, fumè o sabbiati) oppure con pannelli in policarbonato unica densità sp. mm. 5 (trasp. fumè). I moduli possono essere fissati o a pavimento o autoportanti con staffe di appoggio.

PARADIE

50x150 cm € 480,00	100x150 cm € 540,00	150x150 cm € 720,00	200x150 cm € 890,00	200x150 cm € 860,00

I PREZZI SI INTENDONO PER METRO QUADRATO (AGGIUNGERE PREZZO IMBALLAGGIO)

GLASS

ALTEZZA	165-179	180-199	200-219	220-239	240-259	260-279	280-300
10 mm	640	540	525	470	430	420	410

VARIAZIONI

IMBALLAGGIO 1 PALLET : 6/10 PANNELLI	€ 160,00	Pz.
LARGHEZZA MINIMO PANNELLO	€ 100,00	Pz.
EXTRA PER OGNI ANGOLO IN PIANTA	€ 90,00	Pz.
KIT PORTA CENTRALE SCORREVOLE	€ 1150,00	Pz.
SERRATURA ACCIAIO INOX	€ 540,00	Pz.
PORTA EXTRA	€ 260,00	Pz.
CHIUSURA LATERALE CON MANIGLIA	€ 420,00	Pz.
POMELLO DI VETRO	€ 120,00	Pz.
SISTEMA SENZA BRACCIO	€ 170,00	Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy

TEMPI DI CONSEGNA
15gg. lavorativi



NEW STYLE



OLD STYLE

COLORI STRUTTURA STANDARD

NEW STYLE  silver

OLD STYLE  antracite

PER ALTRI COLORI

+ 15%







VETRO

SATINATO

DI SERIE

VERDE / BRONZO

+ 5%



PARTICOLARI



Prodotto innovativo e moderno di facile installazione, dal design essenziale e robusto che si adatta ad ogni contesto architettonico.
E' un valido riparo per l'ingresso, il balcone o le vetrine dei locali commerciali.
Inattaccabile dalle insidie del tempo.
Fornita con struttura in acciaio inox.


SPORGENZA METRI 0,75					SPORGENZA METRI 1,00					SPORGENZA METRI 1,25					SPORGENZA METRI 1,50				
Larghezza standard metri	N° moduli	Mensole		Prezzo Euro	Larghezza standard metri	N° moduli	Mensole		Prezzo Euro	Larghezza standard metri	N° moduli	Mensole		Prezzo Euro	Larghezza standard metri	N° moduli	Mensole		Prezzo Euro
		Q.tà	Interasse				Q.tà	Interasse				Q.tà	Interasse				Q.tà	Interasse	
1,40	1	2	1,10	640	1,50	1	2	1,20	800	2,00	2	3	0,85	1.340	2,30	2	3	1,00	1.620
1,70	1	2	1,40	730	2,00	2	3	0,85	1.080	2,30	2	3	1,00	1.480	3,30	3	4	1,00	2.290
2,20	2	3	0,95	980	2,70	2	3	1,20	1.380	3,30	3	4	1,00	2.110	4,30	4	5	1,00	2.960
3,10	2	3	1,40	1.290	3,90	3	4	1,20	1.980	4,30	4	5	1,00	2.740	5,30	5	6	1,00	3.620
4,50	3	4	1,40	1.860	5,10	4	5	1,20	2.580	5,30	5	6	1,00	3.360	6,30	6	7	1,00	4.290
5,90	4	5	1,40	2.420	6,30	5	6	1,20	3.180	6,30	6	7	1,00	4.000	7,30	7	8	1,00	4.960
7,30	5	6	1,40	2.990	7,50	6	7	1,20	3.780	7,30	7	8	1,00	4.620	8,30	8	9	1,00	5.620
8,70	6	7	1,40	3.560	8,70	7	8	1,20	4.380	8,30	8	9	1,00	5.260	9,30	9	10	1,00	6.280
10,10	7	8	1,40	4.120	9,90	8	9	1,20	4.980	9,30	9	10	1,00	5.880	10,30	10	11	1,00	6.950
11,50	8	9	1,40	4.680	11,10	9	10	1,20	5.580	10,30	10	11	1,00	6.500	11,30	11	12	1,00	7.620
12,90	9	10	1,40	5.250	12,30	10	11	1,20	6.180	11,30	11	12	1,00	7.140	12,30	12	13	1,00	8.280
14,30	10	11	1,40	5.820	13,50	11	12	1,20	6.780	12,30	12	13	1,00	7.760	13,30	13	14	1,00	8.940
15,70	11	12	1,40	6.380	14,70	12	13	1,20	7.380	13,30	13	14	1,00	8.390	14,30	14	15	1,00	9.620
17,10	12	13	1,40	6.950	15,90	13	14	1,20	7.980	14,30	14	15	1,00	9.020	15,30	15	16	1,00	10.280
18,50	13	14	1,40	7.510	17,10	14	15	1,20	8.580	15,30	15	16	1,00	9.640	16,30	16	17	1,00	10.940
19,90	14	15	1,40	8.080	18,30	15	16	1,20	9.180	16,30	16	17	1,00	10.270	17,30	17	18	1,00	11.620
21,30	15	16	1,40	8.640	19,50	16	17	1,20	9.780	17,30	17	18	1,00	10.900	18,30	18	19	1,00	12.280
22,70	16	17	1,40	9.200	20,70	17	18	1,20	10.380	18,30	18	19	1,00	11.520	19,30	19	20	1,00	12.940
24,10	17	18	1,40	9.780	21,90	18	19	1,20	10.960	19,30	19	20	1,00	12.160	20,30	20	21	1,00	13.620
25,50	18	19	1,40	10.340	23,10	19	20	1,20	11.560	20,30	20	21	1,00	12.780	21,30	21	22	1,00	14.280
26,90	19	20	1,40	10.900	24,30	20	21	1,20	12.160	21,30	21	22	1,00	13.400	22,30	22	23	1,00	14.940
28,30	20	21	1,40	11.480	25,50	21	22	1,20	12.760	22,30	22	23	1,00	14.040	23,30	23	24	1,00	15.620
29,70	21	22	1,40	12.040	26,70	22	23	1,20	13.360	23,30	23	24	1,00	14.660	24,30	24	25	1,00	16.280
31,10	22	23	1,40	12.600	27,90	23	24	1,20	13.960	24,30	24	25	1,00	15.290	25,30	25	26	1,00	16.940
32,50	23	24	1,40	13.160	29,10	24	25	1,20	14.560	25,30	25	26	1,00	15.920	26,30	26	27	1,00	17.600
33,90	24	25	1,40	13.740	30,30	25	26	1,20	15.160	26,30	26	27	1,00	16.540	27,30	27	28	1,00	18.280
35,30	25	26	1,40	14.300	31,50	26	27	1,20	15.760	27,30	27	28	1,00	17.180	28,30	28	29	1,00	18.940
36,70	26	27	1,40	14.860	32,70	27	28	1,20	16.360	28,30	28	29	1,00	17.800	29,30	29	30	1,00	19.600
38,10	27	28	1,40	15.430	33,90	28	29	1,20	16.960	29,30	29	30	1,00	18.440	30,30	30	31	1,00	20.280

Pensiline a misura € 450,00 Mtl.
(minimo fatturazione metri 1,40)
Angolo int. e est. € 750,00 cadauno


Pensiline a misura € 550,00 Mtl.
(minimo fatturazione metri 1,50)
Angolo int. e est. € 900,00 cadauno

Pensiline a misura € 690,00 Mtl.
(minimo fatturazione metri 2,0)
Angolo int. e est. € 1.100,00 cadauno


Pensiline a misura € 750,00 Mtl.
(minimo fatturazione metri 2,30)
Angolo int. e est. € 1.250,00 cadauno




TONDINO (di serie)




PIEGA APERTA




TONDINO ESTERNO



PIEGA APERTA ESTERNA



TONDINO INTERNO




PIEGA APERTA INTERNA

N.B.: Specificare in fase di ordine il modello e il diametro della piega aperta.
Tondino $\varnothing$ 6,5 mm

	MTQ		MTL	
	Teli per tenda	Teli sagomati	a Taglio	a Pezza
STOFFA	17,60	29,00	18,50	16,50
PVC Tinta Unita e Rigato	17,60	29,00	21,50	19,50
LIBERTY	22,10	33,00	20,50	18,50
RESINATO	23,10	36,00	28,50	25,50
REVERSE	32,10	44,00	30,50	28,50
VINITEX 3x3 h 2,00	20,00	32,00	36,00	22,00
SOLTIS 96 h 2,67	37,00	54,00	66,00	41,50
PRECONTRAIINT h 1,77	30,00	44,00	30,00	27,00
PVC Cristal Plus - Vinitex	27,60	39,60	33,50	31,50
PVC Cristal Windows	28,10	40,00	34,50	32,50
PVC Sfumato	23,60	36,10	27,50	24,50
DEGRADE' h 2,50	19,60	31,60	38,50	36,50
DEGRADE' h 3,25	19,60	31,60	47,50	45,50
PVC Tipo Pesante h 2,50	18,60	30,60	22,50	20,50
PVC Tipo Pesante h 3,00	18,60	30,60	28,50	25,50

Ricucitura teli (da effettuare solo dopo averli lavati)	€ 8,00 Mq.
Cucitura teli con stoffa procurata dal cliente	€ 9,00 Mq.
Saldatura teli con PVC procurato dal cliente	€ 10,00 Mq.
Passamaneria a mantovane fornite dal cliente	€ 1,30 Mtl.
Volant tessuto normale con altezza da 25 a 27 cm	€ 15,00 Mtl.
Volant tessuto liberty con altezza da 25 a 27 cm	€ 18,50 Mtl.
Volant tessuto normale con altezza cm 50	€ 22,00 Mtl.
Finestra in PVC Cristal o Windows (applicabile solo su teli in PVC)	€ 30,00 Mq.
Barra scorrevole per teli laterali	€ 40,00 Mtl.
Carrellini scorrevoli per teli laterali	€ 9,00 Pz.
Tourniquette - Cinturini	€ 3,00 Pz.
Zip	€ 20,00 Mtl.
Occhioli	€ 5,00 Mq.
Velcro	€ 10,00 Mtl.
Cursore Doppio	€ 4,00 Pz.

ATTENZIONE: I teli in stoffa acrilico sono in larghezza 120 cm e lo sfrido viene calcolato minimo 60 cm, cioè mezzo telo, mentre per il PVC lo sfrido viene calcolato 75 cm poichè la sua larghezza è 150 cm per altre tipologie di telo calcolare lo sfrido in base alle altezze. I tessuti impermeabili vengono cuciti, pertanto è possibile il passaggio di gocce d'acqua dai fori praticati dall'ago.



Sviluppo Mq 300x290 = 8,7 mq.

Sviluppo Mq 360x290 = 10,44 mq.
PER TENDE CONFEZIONATE + 10%

N.B. Le misure indicate sono quelle del taglio materiale da scalare le cuciture su mantovana - 5 cm. su telo - 10 cm. per l'altezza, per la larghezza - 6 cm. (per le due pieghe) e 2,5 cm. per ogni accoppiatura. Altezza finita volant variabile dai 25 cm ai 27 cm.

la qualità del made in Italy

MOD. 01



MOD. 04



MOD. 02 (volant di serie)



MOD. 05



MOD. 03



MOD. 06




GRECA

MOD. 1



MOD. 2



MOD. 3




MOD. 4



MOD. 5



MOD. 6



CARATTERE

1/A

Caffetteria

2/B

Caffetteria - CAFFETTERIA

3/C

Caffetteria - CAFFETTERIA



4/D

Caffetteria - CAFFETTERIA

5/E

CAFFETTERIA

6/F

Caffetteria CAFFETTERIA


LEGENDA POSIZIONE LETTERE

F = Frontale
LS = Laterale Sinistro
LD = Laterale Destro

FT = Frontale Telo
FS = Frontale Sinistro
FD = Frontale Destro

LETTERE h15 cm. (le lettere sono posizionate a 3 cm. l'una dall'altra) € 8,00 Pz.

LETTERE superiori h15 cm. (le lettere sono posizionate a 3 cm. l'una dall'altra) € 9,00 Pz.

DECORO LINEARE € 20,00 Mtl.

DECORO ANGOLO € 40,00 Cp.

LOGHI (se non specificato saranno posizionati a 50 cm dal terminale) A PREVENTIVO



N.B. I codici contrassegnati col il pallino rosso sono disponibili anche per finitura in PVC per cappottina.

la qualità del made in italy




CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore meccanico + centralina di comando

ERA




Nice



OPTIONAL :
VOLO SR
NEMO WSCT
NEMO WSRT

Motore elettronico con ricevente integrata


ERA MAT MT - ERA FIT MHT



OPTIONAL MAT MT:
VOLO - VOLO S. - VOLO S.R.
NEMO WSCT - NEMO WSRT

OPTIONAL FIT MHT:
VOLO S.R.
NEMO WSCT - NEMO WSRT


Impianto multiplo per tende con motori ricevente integrata protezione sole/vento



KIT SINCRO




OPTIONAL :
VOLO
VOLO S.
NEMO WSCT
NEMO WSRT



PAKO KIT S



OPTIONAL :
VOLO
VOLO S.
VOLO S.R.
NEMO WSCT
NEMO WSRT



MECCANICI

ERA S.S.	€ 250,00 Pz.
ERA C.S.	€ 320,00 Pz.

Nice

OPTIONAL

TT1 (centralina)	€ 120,00 Pz.
ERA P1 S (telecomando)	€ 70,00 Pz.
ERA P6 S (telecomando)	€ 100,00 Pz.
VOLO SR (anemometro vento/sole)	€ 150,00 Pz.
NEMO WSCT (anemometro vento/sole - via radio)	€ 300,00 Pz.
NEMO WSRT (anemometro vento/sole/pioggia - via radio)	€ 350,00 Pz.

ELETTRONICI

ERA MAT MT S.S.	€ 380,00 Pz.
ERA FIT MHT C.S.	€ 420,00 Pz.
PACO KIT S. (per cappottine con c. integrata)	€ 380,00 Pz.
KIT SINCRO (2 motori ERA S.S. + TT5 + ERA P1 S.)	€ 800,00 Pz.

Nice

OPTIONAL


ERA P6 S (telecomando)	€ 100,00 Pz.
VOLO (anemometro vento - via filo)	€ 60,00 Pz.
VOLO S (anemometro vento/sole - via filo)	€ 120,00 Pz.
VOLO SR (anemometro vento/sole - Alimentazione via filo Comunicazione via radio)	€ 150,00 Pz.
NEMO WSCT (anemometro vento/sole - Fotovoltaico Comunic. via radio)	€ 300,00 Pz.
NEMO WSRT (anemometro vento/sole/pioggia - Fotovoltaico Comunic. via radio)	€ 350,00 Pz.

N.B.: I motori elettronici sono comprensivi di telecomando P1S






MOTORI



MOTORI CON CENTRALINA





Motore elettronico con ricevente integrata

SUNTOP 868



Impianto multiplo per tende con motori ricevente integrata protezione sole/vento



OPTIONAL:
SENSERO
VENTERO

OPTIONAL:
MULTICANALE

MECCANICI

BLUE GARDA S.S.	€ 220,00 Pz.	
BLUE OCEAN C.S.	€ 290,00 Pz.	

MECCANICI

MOTORE MAGGIORATO S.S.	€ 410,00 Pz.	
MOTORE MAGGIORATO C.S.	€ 445,00 Pz.	

OPTIONAL

CENTRALINA + TELECOMANDO	€ 150,00 Pz.
ANEMOMETRO	€ 60,00 Pz.
TELECOMANDO	€ 30,00 Pz.
TELECOMANDO MULTICANALE	€ 100,00 Pz.


ELETTRONICI

SUNTOP 868	€ 370,00 Pz.	
------------	--------------	---

OPTIONAL

SENSERO (senza palette aliment. via cavo)	€ 290,00 Pz.
AERO (anemometro alimentazione solare)	€ 280,00 Pz.
TELECOMANDO	€ 70,00 Pz.
TELECOMANDO MULTICANALE	€ 100,00 Pz.
ASTA MOTORIZZATA	€ 170,00 Pz.

N.B.: I motori elettronici sono comprensivi di telecomando



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010	1013	9006		9003	
bianco	avorio	grigio	marrone muschio	blu	verde muschio

COLORI RAFFAELLO

+ 25%

COLORI LEGNO

+ 50%

bianco ven.	azzurro ven.	ciliegio	noce chiaro	noce scuro

MOTORI




ELETTRONICO S.S. ERAMAT MA


-

360,00

-



Telo con supporto centrale e lamelle divise per larghezze da 1650 fino a 3000 mm



Telo singolo per larghezze fino a 1600 mm



Orienta è l'avvolgibile a stecche orientabili, sintesi tra avvolgibile e persiana, offre solo il meglio di questi due prodotti.

Spesso usando l'avvolgibile ci si trova davanti a scelte del tipo: sollevare il telo per arieggiare o abbassarlo per ripararsi dai raggi solari e dalle intrusioni.

In una soluzione unica Orienta consente di arieggiare, illuminare e proteggere dal sole, in tutta sicurezza.

Il suo funzionamento non richiede meccanismi all'interno delle guide, pertanto è possibile installarla come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o sostituirla alle esistenti.

La movimentazione del telo può essere manuale con puleggio, argano o motorizzata.

TEMPI DI CONSEGNA
20gg. lavorativi

PREZZI

ORIENTA (minimo fatturabile 2 Mtq.)

€ 240,00 Mtq.

VARIAZIONI

CATENACCIOLI

€ 35,00 Pz.

GUIDA IN ALLUMINIO

€ 16,00 Mtl.



PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



TEMPI DI CONSEGNA
15gg. lavorativi

PARTICOLARI



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010	1013		
bianco	avorio	argento ox	testa di moro

LEGNO GOLDEN OX + 10%

TESSUTI PER PLISSE'

501	502	503	504	505
-----	-----	-----	-----	-----

OSCURANTI + 10%


TESSUTI PER RULLO

OSCURANTI (DI SERIE)

001	002	003	004	005	006
007	008	009	010	011	504

CREPE' - GLOW - CHINTZ + 15%

DECO - NATURE - NANO FOIL - NATURE METAL + 50%






Perfecta è una tenda tecnica da interno frizionata con meccanica a rullo o plissettata. L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione in diversi ambienti abbinandoli al colore degli infissi. Installazione facile ed immediata si effettua tramite fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro. Le dimensioni perfette devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza per altezza e la profondità del fermavetro (minimo 16 mm). Perfecta sormonta il fermavetro di 25 mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infisso non interferisca con l'ingombro del prodotto.

RULLO








larghezza tenda	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
H 40	108	120	126	139	152	164	174	184	190	198
H 60	120	130	140	152	170	178	189	202	210	218
H 80	132	143	154	170	184	194	208	218	232	237
H 100	144	156	170	184	197	210	225	238	252	254
H 120	155	170	184	197	214	228	242	254	269	276
H 140	170	184	197	210	231	245	260	275	290	296
H 160	181	198	210	225	245	265	276	292	307	316
H 180	190	210	225	241	265	276	292	310	327	334
H 200			238	254	276	292	310	326	345	354

PLISSETTATA

larghezza tenda	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
H 40	122	132	146	160	176	186	200	214	225	238
H 60	136	152	170	188	204	221	234	248	262	278
H 80	153	174	190	210	232	248	266	282	300	316
H 100	174	194	214	238	258	278	303	316	336	357
H 120	194	218	238	262	290	310	334	353	374	398
H 140	212	238	262	291	316	340	364	389	412	440
H 160	232	258	283	313	344	371	400	426	448	477
H 180	260	278	307	340	374	402	432	458	490	517
H 200	270	300	330	365	402	432	462	492	528	560
H 220	286	320	350	391	428	459	497	528	565	600



PARTICOLARI



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	3003 rosso	7040 grigio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

RALL oro	argento 9006	+ 10%
-------------	-----------------	-------

COLORI RAFFAELLO	+ 20%
------------------	-------

COLORI STRUTTURA LEGNO

pino	dooglas	ciliegio	renolyt ruvido
mogano	noce chiaro	noce scuro	+ 40%

RETI

ZEBRATA	+ 20%
LOOK OUT	+ 15%
FILTRANTE BIANCO / BEIGE / GRIGIO	+ 40%
OSCURANTE BIANCO / BEIGE / GRIGIO / NERO	+ 40%

CERTIFICAZIONI





SERIE LIFE

Le zanzariere serie LIFE sono disponibili sia ad avvolgimento orizzontale con comando a molla o catena, o avvolgimento verticale (portina avvolgente). Le stesse sono confezionate con rete in fibra di vetro elettrosaldata e bottoncini antivento.

Confezionate tutte con cassonetto da 50 cm.

A richiesta cassonetto da 40 cm. con massima altezza 1,60 cm.

N.B. Specificare al momento dell'ordine se le misure sono finite o luce e le misure dovranno essere fornite in questa sequenza: prima larghezza e poi altezza

PREZZI

MOLLA (minimo fatturabile 1,50 Mtq.)	€ 37,50	Mtq.
CATENA (minimo fatturabile 1,50 Mtq.)	€ 37,50	Mtq.
CATENA INCASSATA (minimo fatturabile 1,50 Mtq.)	€ 57,00	Mtq.
MOLLA-CATENA (minimo fatturabile 1,50 Mtq.)	€ 55,00	Mtq.
PORTINA AVVOLGENTE (minimo fatturabile 2,10 Mtq.)	€ 51,00	Mtq.
PORTINA AVV. APERTURA CENTRALE (minimo fatturabile 4,20 Mtq.)	€ 51,00	Mtq.

VARIAZIONI


TELAIO IN ALLUMINIO (60x20)	€ 10,50	Mtl.
DOPPIO COMANDO	€ 12,50	Pz.
CAMBIO TELO	€ 40,50	Pz.
CATENACCIOLI (per portina avvolgente)	€ 36,50	Pz.
FRIZIONE	€ 14,50	Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in Italy



PARTECOLARI



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	7040 grigio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

RALL oro	argento 9006	+ 10%
-------------	-----------------	-------

COLORI RAFFAELLO	+ 20%
------------------	-------

COLORI STRUTTURA LEGNO

pino	dooglas	ciliegio	renolyt ruvido
mogano	noce chiaro	noce scuro	+ 40%

RETI

ZEBRATA	+ 20%
LOOK OUT	+ 15%
FILTRANTE BIANCO / BEIGE / GRIGIO	+ 40%

CERTIFICAZIONI

 ZANZARIERE GENIUS
Norma UNI EN 13561





GENIUS

Le zanzariere serie GENIUS sono disponibili sia ad avvolgimento orizzontale con comando a molla o catena, o avvolgimento verticale (portina avvolgente).
Le stesse sono confezionate con rete in fibra di vetro elettrosaldada senza bottoncini.

**Disponibili con cassonetto da 43 cm. per porte e finestre
e cassonetto da 31 cm. solo per finestre e portine avvolgenti (max h 1,70 cm.)**

**N.B. Specificare al momento dell'ordine se le misure sono finite o luce
e le misure dovranno essere fornite in questa sequenza:
prima larghezza e poi altezza**

PREZZI


MOLLA CASS 43 (minimo fatturabile 1,50 Mtq.)	€ 42,00	Mtq.
MOLLA-CATENA CASS 43 (minimo fatturabile 1,50 Mtq.)	€ 52,50	Mtq.
PORTINA AVVOLGENTE CASS 43 (minimo fatturabile 2,10 Mtq.)	€ 60,00	Mtq.
PORTINA AVV. Apertura centrale CASS 43 (minimo fatturabile 4,20 Mtq.)	€ 68,00	Mtq.
MOLLA CASS 31 (minimo fatturabile 1,50 Mtq.)	€ 45,00	Mtq.
MOLLA-CATENA CASS 31 (minimo fatturabile 1,50 Mtq.)	€ 56,00	Mtq.
PORTINA AVVOLGENTE CASS 31 (minimo fatturabile 2,10 Mtq.)	€ 63,00	Mtq.
PORTINA AVV. Apertura centrale CASS 31 (minimo fatturabile 4,20 Mtq.)	€ 71,50	Mtq.

VARIAZIONI


TELAIO IN ALLUMINIO (60x20)	€ 10,50	Mtq.
FRIZIONE	€ 15,00	Pz.
CAMBIO TELO	€ 42,00	Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



MODELLO AUTOMATIC



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	7040 grigio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

RALL oro	argento 9006	+ 10%
-------------	-----------------	-------

COLORI RAFFAELLO	+ 20%
------------------	-------

COLORI STRUTTURA LEGNO

pino	dooglas	ciliegio	renolyt ruvido
mogano	noce chiaro	noce scuro	+ 40%

RETI


ZEBRATA	+ 20%
LOOK OUT	+ 15%
FILTRANTE BIANCO / BEIGE / GRIGIO	+ 40%
OSCURANTE BIANCO / BEIGE / GRIGIO / NERO	+ 40%

CERTIFICAZIONI




PARTICOLARI

LIBERTY AUTOMATIC



LIBERTY 50





LIBERTY

Il modello Liberty è la zanzariera innovativa priva di barriera architettonica.

Puoi dire addio alle antiestetiche e scomode guide a pavimento, il suo innovativo sistema di scorrimento brevettato permette di bloccare la zanzariera in un qualsiasi punto della sua corsa, inoltre è un funzionale meccanismo antivento che evita l'uscita della rete dalla sua guida e la possibilità di strappare la stessa.

L'estrema semplicità di installazione permette allo stesso utente il montaggio.

Ulteriore flessibilità è data dalla semplicità delle operazioni ordinarie, manutenzione e dalla reversibilità dell'apertura. E' infatti possibile invertire il senso di scorrimento in base alle proprie esigenze in qualsiasi momento.

LIBERTY 50 (max larghezza 180 cm.), LIBERTY AUTOMATIC (max larghezza 130 cm.),

N.B. Specificare al momento dell'ordine se le misure sono finite o luce e le misure dovranno essere fornite in questa sequenza: prima larghezza e poi altezza

PREZZI


LIBERTY 50 (minimo fatturabile 2 Mtq.)	€ 104,00	Mtq.
LIBERTY 50 2 ante (minimo fatturabile 4 Mtq.)	€ 104,00	Mtq.
LIBERTY AUTOMATIC (minimo fatturabile 2 Mtq.)	€ 146,00	Mtq.

VARIAZIONI

TELAIO IN ALLUMINIO (60x20)	€ 10,50	Mtl.
MANIGLIA	€ 4,50	Pz.
CAMBIO TELO	€ 83,00	Pz.


PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy




PARTECOLARI

PLISSETTATA



MINY PLISSE



COLORI STRUTTURA PLISSETTATA

9010 bianco	1013 avorio	7040 grigio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

RALL
oro

argento
9006

+ 10%

COLORI RAFFAELLO

+ 20%

COLORI STRUTTURA MINIPLISSE

9010 bianco	1013 avorio	7001 grigio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

RALL
oro

argento
9006

+ 10%

COLORI RAFFAELLO

+ 20%

COLORI STRUTTURA LEGNO



CERTIFICAZIONI

CE ZANZARIERE PLISSETTATA
Norma UNI EN 13561





PLISSETTATA

La plissettata si divide in due tipologie: la plissettata da 50 mm. e mini plissè da 17 mm. La caratteristica di questo sistema innovativo è la sua rete plissettata a scorrimento orizzontale, con l'assenza di molle di richiamo della rete e la presenza di un guida a pavimento di soli 3 mm di altezza.

Questo tipo di zanzariera favorisce la copertura di grandi spazi, grazie all'unione di più moduli.

La mini plissè è la novità assoluta di quest'anno e nasce per accontentare chiunque abbia l'esigenza di installare zanzariere in spazi ridotti.

N.B. Per entrambi i modelli specificare all'ordine il colore della rete (grigio o nero) in mancanza di comunicazione la rete sarà di colore nero.

N.B. Specificare al momento dell'ordine se le misure sono finite o luce e le misure dovranno essere fornite in questa sequenza: prima larghezza e poi altezza

PLISSETTATA

LARGHEZZA	90-105	106-120	121-135	136-160	161-180
da 210 a 240 (altezza)	350	363	380	461	499
da 241 a 258 (altezza)	372	392	408	487	510

MINIPLISSE

	DA 22	DA 17	
VERTICALE (minimo fatturabile 2 Mtq.)	€ 80,00	€ 90,00	Mtq.
* VERTICALE APERTURA CENTRALE (minimo fatturabile 4 Mtq.)	€ 80,00	€ 90,00	Mtq.
ORIZZONTALE (minimo fatturabile 1,5 Mtq.)	€ 80,00	€ 90,00	Mtq.


VARIAZIONI

* INNESTO PER APERTURA CENTRALE PER MINIPLISSE	€ 17,00	Pz.
ASTINA PER MINIPLISSE ORIZZONTALE	€ 15,00	Pz.
MANIGLIA	€ 4,50	Pz.
CAMBIO TELO PLISSETTATA	€ 158,00	Pz.
CAMBIO TELO MINIPLISSE	€ 126,00	Pz.
TELAIO IN ALLUMINIO (60x20)	€ 10,50	Mtl.

*Accessorio Obbligatorio

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	7040 grigio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

RALL oro	argento 9006	+ 10%
-------------	-----------------	-------

COLORI RAFFAELLO	+ 20%
------------------	-------

COLORI STRUTTURA LEGNO

			
pino	dooglas	ciliegio	renolyt ruvido
			+ 40%
mogano	noce chiaro	noce scuro	


RETI

ZEBRATA	+ 20%
LOOK OUT	+ 15%
FILTRANTE BIANCO / BEIGE / GRIGIO	+ 40%
OSCURANTE BIANCO / BEIGE / GRIGIO / NERO	+ 40%
ALLUMINIO	+ 25%
CRISTAL - PVC	+ 30%


CERTIFICAZIONI

PARTICOLARI

SCORREVOLE - SALISCENDI



TELAIO FISSO





SCORREVOLE

Le zanzariere a pannelli si dividono in scorrevole e saliscendi.
Hanno un lato fisso, sono adatte per porte e finestre.
Di facile applicazione, perfette per spazi molto ridotti grazie ad un ingombro di 25 mm.
Di serie fornite con rete in fibra di vetro.

TELAIO FISSO

Struttura fissa in alluminio con profilo 10x25 mm con rete in fibra di vetro.
Possibilità di renderla calamitata con l'aggiunta di un magnete ed eventuali strutture arcate.
N.B A partire da L. 130 in poi è obbligatorio il centrale. Se non si vuole, bisogna comunicarlo al momento dell'ordine.

N.B. Specificare al momento dell'ordine se le misure sono finite o luce e le misure dovranno essere fornite in questa sequenza: prima larghezza e poi altezza

PREZZI

SCORREVOLE (minimo fatturabile 1,6 Mtq.)	€ 79,00	Mtq.
SALISCENDI (minimo fatturabile 1,6 Mtq.)	€ 79,00	Mtq.
TELAIO FISSO (minimo fatturabile 1,4 Mtq.)	€ 28,00	Mtq.
3 ANTE	€ 106,00	Mtq.

VARIAZIONI





TELAIO IN ALLUMINIO (60x20)	€ 10,50	Mtl.
MANIGLIA	€ 2,00	Pz.
CAMBIO TELO (mod. scorrevole)	€ 42,00	Pz.
CAMBIO TELO RETE ALLUMINIO (mod. scorrevole)	€ 63,00	Pz.
CAMBIO TELO (mod. fisso)	€ 31,50	Pz.
CAMBIO TELO RETE ALLUMINIO (mod. fisso)	€ 52,50	Pz.
MAGNETE	€ 4,20	Mtl.
RINFORZO CENTRALE (per telaio fisso)	€ 17,00	Pz.
ARCO E FORME PARTICOLARI (mod. fisso)	€ 100,00	Pz.

PREZZI ESCLUSI DI IVA

la qualità del made in italy



PARTECOLARI



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco	1013 avorio	7040 grigio	6005 verde	9005 nero	8017 marrone
----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------

RALL oro	argento 9006	+ 10%
-------------	-----------------	-------

COLORI RAFFAELLO	+ 20%
------------------	-------

COLORI STRUTTURA LEGNO

			
pino	dooglas	ciliegio	renolyt ruvido
			+ 40%
mogano	noce chiaro	noce scuro	

RETI

ZEBRATA	+ 20%
LOOK OUT	+ 15%
FILTRANTE BIANCO / BEIGE / GRIGIO	+ 40%
OSCURANTE BIANCO / BEIGE / GRIGIO / NERO	+ 40%
CRISTAL - PVC	+ 30%

CERTIFICAZIONI





PORTINA AD ANTE

Portina ad ante simile all'infisso con struttura leggera ed elegante, fornita di serie con rete in alluminio e profilo centrale. Possibilità di inserire molla di richiamo per un chiusura automatica della porta e la scelta del profilo sia ad "L" che a "Z".

N.B. Specificare al momento dell'ordine se le misure sono finite o luce e le misure dovranno essere fornite in questa sequenza: prima larghezza e poi altezza


PREZZI

PORTINA 1 ANTA (minimo fatturabile 2 Mtq.)	€ 115,50	Mtq.
PORTINA 2 ANTE (minimo fatturabile 3,2 Mtq.)	€ 115,50	Mtq.
PORTINA 3 ANTE (minimo fatturabile 3,5 Mtq.)	€ 115,50	Mtq.

VARIAZIONI

CATENACCIOLI	€ 31,50	Pz.
MOLLA DI RICHIAMO	€ 18,00	Cp.
CAMBIO TELO (ad ante)	€ 63,00	Pz.

VISTA INTERNA E DALL'ALTO



PREZZI ESCLUSI DI IVA


la qualità del made in italy



PREZZI

VENEZIANA da 15 (minimo fatturabile 1,5 Mtq.)	€ 52,00	Mtq.
VENEZIANA da 25 (minimo fatturabile 1,5 Mtq.)	€ 43,50	Mtq.
VENEZIANA da 35 (minimo fatturabile 1,5 Mtq.)	€ 42,00	Mtq.
VENEZIANA da 50 (minimo fatturabile 1,5 Mtq.)	€ 37,00	Mtq.
VENEZIANA FOTOLEGNO da 25 (minimo fatturabile 1,5 Mtq.)	€ 86,00	Mtq.

N.B.: Il prezzo delle veneziane in legno da 25 e 50 è solo su preventivo.



COLORI STRUTTURA STANDARD

1 bianco	16 rosso	2 avorio	9 verde	19 verde scuro	14 silver	30 marrone
1 bianco	0570 red	1039 straw	7018 pastel green	0399 forest green	0299 alluminium	1011 milk chocolate

VENEZIANE 50 e 35

VENEZIANE 25 e 15


PER ALTRI COLORI CHIEDERE DISPONIBILITA'

METALLIZZATO (solo per 25mm)	+ 10%
MICROFORATO (solo per 25mm)	+ 25%

PLISSE

PREZZI

VANITY TINTA UNITA (minimo fatturabile 1,5 Mtq.)	€ 44,00	Mtq.
VANITY BLACK OUT (minimo fatturabile 1,5 Mtq.)	€ 110,00	Mtq.



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010 bianco

COLORI TESSUTI

001 bianco	025 rosso	002 avorio	276 verde	131 azzurro	700 nero	165 bordo'
---------------	--------------	---------------	--------------	----------------	-------------	---------------


PER ALTRI COLORI CHIEDERE DISPONIBILITA'

IGNIFUGO	+ 30%
----------	-------

TAPPARELLE

PREZZI

PVC (minimo fatturabile 1,5 Mtq.)	€ 36,00	Mtq.
ALLUMINIO (minimo fatturabile 1,5 Mtq.)	€ 70,00	Mtq.
ACCIAIO (minimo fatturabile 1,5 Mtq.)	€ 87,00	Mtq.



COLORI STRUTTURA


bianco	blue	avorio	grigio chiaro	verde chiaro	terracotta	testa di moro
--------	------	--------	---------------	--------------	------------	---------------

EFFETTO LEGNO	+ 10%
RAFFAELLO	+ 20%
MOTORE MECCANICO S.S.	€ 191,00

PREZZI

SHANTUNG (minimo fatturabile 2,5 Mtq.)	€ 35,00	Mtq.
TREVIRA IGNIFUGO (minimo fatturabile 2,5 Mtq.)	€ 60,00	Mtq.

N.B.: Minimo fatturabile in altezza 2,00 Mt.



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010
bianco

COLORI TESSUTI

001 bianco	124 rosso	015 avorio	072 arancio	117 azzurro	058 grigio	165 giallo
001 bianco	122 rosso	016 pesca	114 blu	131 azzurro	700 nero	165 bordo'

SHANTUNG

TREVIRA

SHANTUNG IGNIFUGO


+ 20%

PORTE A SOFFIETTO

PREZZI

PVC (minimo fatturabile 2 Mtq.)	€ 64,00	Mtq.
PVC CON VETRO (minimo fatturabile 2 Mtq.)	€ 92,00	Mtq.

N.B.: Il prezzo delle porte a soffietto in legno è solo su preventivo.



COLORI STRUTTURA

bianco	avorio	grigio chiaro	douglas	mogano	teack	noce
--------	--------	---------------	---------	--------	-------	------

SERRATURA


€ 22,00

BOX DOCCIA

PREZZI

Box Doccia 1 lato 80 x h185	€ 180,00	Pz.
Box Doccia 2 lati 80 x 80 h185	€ 215,00	Pz.
Box Doccia Semicircolare 90 x 90 h185	€ 287,00	Pz.
Box Vasca 1 lato 170 x h150	€ 215,00	Pz.
Box Vasca 2 lati 70 x 170 h150	€ 440,00	Pz.

N.B.: Fuori misura chiedere preventivo



COLORI STRUTTURA STANDARD

9010
bianco

la qualità del made in italy



CLIENTE

ORDINE DEL

COPIA COMMISSIONE N.

[illegible]



Via Pagliaio del Monaco
80014 Giugliano (Na)
Tel. **081.894.37.24**
Fax **081.330.06.15**
sito web: www.betacolora.it
e-mail: info@betacolora.it



Beta Colora



Beta_Colora