



veterinária
ervive
following technology



equipamentos



RX- Digital Directo

Um Raio X de altas prestações onde a potência aliada à performance permitem uma radiologia de alta qualidade e rigor. Equipamento de Raio X (32kW / 400mA) com câmara de CCD de alta definição. Tubo TOSHIBA com focos de 0,3 / 1,0mm e monitor "touch screen" de 17".

Workstation apresenta monitor TFT 21" e processador Core 2 Duo.

Imagem processada em 5seg.

Software específico e dedicado a veterinária optimizam este equipamento de última geração com protocolo de displasia, zoom, medidas, arquivo, gravação, exportação, escala de cinzentos, específicos para veterinária.

Um equipamento projetado de forma a otimizar um dos meios auxiliares de diagnóstico mais utilizados e mais rentáveis na prática clínica médico-veterinária.

32KW - 400mA - 500mAs



RX Sedecal HF alta frequência

Equipamento de RX com geradores de alta frequência específicos para Veterinária.

Potências de geradores de 16; 20; 32; até 80KW e respectivamente 200; 320; 400 até 1000mA.

Tempos de exposição em milésimas de segundo.

Tubo TOSHIBA de ângulo giratório com 2 focos.

Software veterinário com mais de 300 posições anatómicas pré-definidas.

Diferentes sistemas: colunas fixas ou variável em altura e rotação da ampola de RX.

Mesa rodável ou de tabuleiro flutuante.





CR

NEOVet

- Ecrã "touch screen" de alta definição
- **Novo** software específico para pequenos animais e exóticos.
- 330 posições anatómicas pré-programadas.
- Uma vez que não possui condensadores não necessita manutenção.



FUJIFILM

Sistema Digital CR - Prima T 2

Sistema CR com monitor Touch Screen "all in one" compacto de alta resolução, proporcionando imagens de alta qualidade, optimizadas automaticamente através de software específico para Veterinária. Conta com uma estação de trabalho multifuncional para o processamento de dados, imagem, medidas, anotações, exportação e realização de cópias em CD. Processamento de 73 IP's por hora. Configuração: 2 cassetes [35 x 43cm; 24 x 30cm]; Monitor 20"/Computador LENOVO de alta definição.

RX



20KW/320mA

"o melhor em radiologia veterinária Sedecal"

Equipamento totalmente certificado CE



GRÁTIS

NEOVet DR - CMX

High frequency veterinary X-RAY

- Detector digital directo Toshiba CMX
- Potência 20kW - 500mAs
- Tubo Toshiba de ânodo rotativo e duplo foco
- Grelha antidifusora 43x43cm
- Travão electromagnético
- Mesa Flutuante em 4 direcções
- Luz do colimador automática
- Estação de trabalho DELL
c/ monitor tátil de 17"
- Alimentação 220V dedicada
- Software dedicado



SEDECAL

opção: mesa flutuante
em 4 direcções

RX Dual Vet - Plus

Um equipamento de radiologia eficaz quer no campo quer na clínica, para quem trabalha com pequenos e grandes animais.

Sistema portátil de alta frequência de 300kHz.

Potência de saída de 8KW / 100mA / 125KV.

Dois focos automáticos (máximo rendimento com um mínimo de radiação).

Painel digital de fácil acesso.

Um Raio X portátil com suporte especial que permite a sua rápida instalação na estrutura fixa instalada na clínica.

Fornecido com mesa radiotransparente rodável, coluna fixa e gaveta porta chassis (43x43cm).

Autocentrante com grelha anti-difusora.

Compensação automática de tensão da rede (220V).

Este RX aceita todos os tipos de equipamentos digitais para aquisição de imagem.



sistema digital CR - Prima T2

Sistema CR compacto e leve com uma resolução de 100 micras, proporcionando imagens de alta qualidade otimizadas automaticamente através de software específico para Veterinária.

Permite a introdução e armazenamento de dados contando com uma estação de trabalho multifuncional para o processamento da imagem, bem como a realização de medidas, agregar anotações, exportar e realizar cópias em CD.

Processamento de 73 IP's por hora.

Configuração: 2 cassetes (35 x 43cm; 24 x 30cm)

Monitor de 20" / Computador LENOVO de alta definição touch screen.

FUJIFILM



FDR D-EVO digital directo DR

Sistema FDR Digital directo.

Flat panel de gadolínio (mais sensível à radiação, mais resistente, mais fino e com qualidade de imagem superior em relação aos painéis convencionais).

Medidas: 35 x 43cm. Imagem digital em 4 seg.

Instalação fácil com a sua aplicação sob a mesa de RX como se de um chassis convencional se tratasse.

Software dedicado que permite a sua ligação em rede, disponibilizando software específicos para Veterinária.

Configuração: Flat Panel e estação de trabalho com monitor e computador dedicados.

ClaroX DR (mod 1417)

Equipamento Digital Directo.

Aplicável em qualquer equipamento de RX.

Flat Panel selénium amorphus de 43 x 34cm.

Resolução de 139um, conversão A/D 14 bits.

Especialmente desenhado para utilização em PEQUENOS ANIMAIS.

Software veterinário dedicado, com cálculos e medidas - DICOM.

Possibilidade de instalação de vários postos de trabalho.

Arquivo automático da imagem.



VÁRIAS UNIDADES INSTALADAS



óptimusDR
radiografia digital directa



Sistema de radiologia Digital Directo permite um fluxo de trabalho simplificado onde se destaca a facilidade de uso, a qualidade de imagem e a rapidez nos resultados. Tecnologia de ponta que torna o óptimus DR um investimento claramente rentável.

Raios X - NEOVet

Ecrã "touch screen" de alta definição

*Novo software específico para veterinária
com 330 posições anatómicas
pré-programadas.*

Gerador de alta frequência, com o único sistema veterinário de RX convertível a potências superiores e totalmente certificado, com marca **CE**

Potências de 20, 32, até 80 KW com miliamperes respetivamente de 320, 400 até 1000mA.
Tempos de exposição em milésimas de segundo, minimizam a exposição radiológica.

Tubo TOSHIBA de ânodo giratório com 2 focos automáticos.

Possibilidade de memorização das doses desejadas de acordo com o usuário.

Diferentes sistemas: colunas fixas ou variável em altura e rotação da ampola de RX. Todos os sistemas possuem mesa com tabuleiro flutuante e travões eletromagnéticos.

Opcional: mesa com rodas.

**500 unidades certificadas instaladas
no mercado veterinário em Portugal**

Serviço técnico especializado autorizado
em todo o País.

(Garanta o licenciamento da sua sala de radiologia, adquirindo o único Raio X 100% certificado com marca **CE**)




**20KW 320mA
32KW 400mA**



Software peq. animais / exóticos



Gaveta porta-cassete



Mesa Flutuante



Ecrã adaptável ao usuário



RX portátil - Orange



9020HF

1040HF



1060HF



Ultra 100



MODELO		9020HF	1040HF	1060HF	Ultra 100
Generador Type		High Frequency Inverter			
HV Generator	Max. Output Power	1.35kW (90kV@15mA)	2.4kW (80kV@30mA)	3.2kW (80kV@40mA)	5kW (100kV@50mA)
	Max. kV / mA	90kV / 20mA	100kV / 40mA	100kV / 60mA	110kV / 100mA
X-ray Tube	Focal Spot	1.2 x 1.2mm	1.2 x 1.2mm	2.0 x 2.0mm	1.8 x 1.8mm
Input Power		110~120V / 60Hz 220~230V / 50Hz	110~120V / 60Hz 220~230V / 50Hz	220~230V / 50Hz	200~240V / 50/60Hz
Colimador	X-ray field size	27 x 27cm at 66cm SID	35 x 35cm at 66cm SID		
	Lamp	12V 50W, Halogen Lamp			LED Lamp
	Dual Laser	Dual laser spot to 66cm target			
User Interface	Display	7 segment LED 2 or 3 digits of kV, mAs ready, X-ray, wait error LED			
	Operation Switch	kV & mAs control Dual laser & lamp ON/OFF Display reverse APR memory storage 8 memory (extendable to 16 memory)			

NOVO

Sistema wireless portátil

Sistema completo wireless:

1. RX Portátil com bateria WIRELESS

Potência: 1,35KW - 20mA - 90kV - 30mAs

Foco de 0,8mm

Bateria de lithium-ion recarregável (tempo de carga 2,5horas)

Capacidade para 500 disparos

Sistema de controlo à distância através de smartphone para variação de KW / mAs

2 Apontadores de laser APR com 7 memórias programáveis.

2. Detector WIRELESS

TFT Selenium Amorphous WIRELESS

Aquisição de imagem em 2 seg.

Wireless WI-FI. Bateria recarregável (tempo de carga 2,5horas)

Dimensões do detector 24 x 30cm / 34 x 40cm

3. Software Digital

Sistema digital de aquisição de imagem WIRELESS

Software intuitivo e fácil workflow

Dedicado à Veterinária com várias ferramentas de medição.

DICOM 3.0 - Processador de imagem de diagnóstico profissional.



1.



2.



3.



Mesa Específica para Radiologia

Mesa flutuante com travão (pedal) para equipamentos de raios-x portátil.

Coluna para adaptação a qualquer equipamento de RX.

Mesa radiotransparente com deslocação do tampo em 4 direcções, com gaveta porta-cassetes.





Tafonius- Aparelho de anestesia com monitorização para equinos

Especialmente construído para anestesia em cavalos com monitorização dedicada.

Com vaporizador de sevoflurano e/ou isoflurano.

Respiração espontânea, assistida ou controlada.

Mistura regulável O₂ / Ar.

Equipamento de monitorização opcional.

Válvula de flush de O₂. Debitómetro de 1 a 10 lpm de O₂.

Volume inspiratório e expiratório independentes.

(equipamento instalado na UTAD)

mesa de cirurgia para cavalos

Especialmente construída para cirurgia em cavalos, com comando hidráulico.

Completamente almofadada, evita traumatismos e permite altura regulável de 32 a 112cm.

Vários acessórios para apoio de ombros e cabeça.

Disponível em 3 modelos.

Equipamentos instalados: UTAD; ICBAS; Coudelaria de Alter e Hippos - Centro de alto rendimento da galegã.



Swissfloat

Polidor e raspador elétrico com sistema Bosch.

Sistema desenvolvido por Eisenhut com um papel preponderante na odontologia.

O modelo Swissfloat slim é um raspador rotativo mais fino do mercado da odontologia equina.

Um equipamento versátil com possibilidade de aplicação de limas de diferentes densidade e espessura.

Utiliza um sistema de proteção das estruturas anatómicas adjacentes aos dentes



Totalmente WIRELESS, sem cabos do painel ao RX. Bateria recarregável.

Leve e portátil, permite o seu transporte numa mala de computador portátil.

Software Metron especificamente desenhado para a medicina veterinária, com ferramentas de medidas do pé equino e simulação 3D.

Fluxo de trabalho rápido com grande qualidade de imagem.

Investimento altamente rentável.

Flat panel TFT Siliceo Amorphous de 25,9 x 32cm

Incluí computador portátil.

TORO



A qualidade de imagem superior obtida através de um método de trabalho simplificado e rápido é o que permite ao sistema de Radiologia Digital Toro DR garantir as notas mais altas na produtividade. Software Metron específico para Grades Animais com pack completo de medidas para o pé do equino e simulação 3D, além de inúmeras espécies e vistas anatómicas pré-instaladas. Um sistema WIRELESS, bateria recarregável de longa duração, com imagem digital de excelente qualidade em 8 seg.

Incluí computador portátil.

Leve e portátil. Medidas 24 x 30cm.

Sistemas de radiologia digital WIRELESS



ClaroX DR Misto 1417

Flat Panel de Selenium Amorphous de 35 x 43cm para radiologia digital direta, de grandes dimensões. Sistema WIRELESS.

Software específico para GRANDES e PEQUENOS ANIMAIS, para aquisição, otimização e arquivo de radiografias.

Gravador de CD/DVD com visualização DICOM.

Software com cálculos e medidas, e animação 3D para a parte inferior dos membros dos equinos.

Um equipamento de altas prestações adaptável a qualquer Raios-X existente. Ao ser portátil funciona com qualquer equipamento de Raios-X para grandes animais.



Solicite-nos mais informações através do e-mail geral@serviveportugal.com



Ligaduras Coesivas

Fabricadas a partir de uma combinação de poliéster elástico muito forte e cobertura em latex o que garanta as suas propriedades coersivas. Em muitas situações pode ser reutilizada.

Utilização:

- Adaptadas especialmente para uso Veterinário;
- Fácil de desenrolar;
- Fácil de cortar com a mão;
- Boa elasticidade;
- Resistente ao suor e à água;
- Respirável e flexível;
- Autocolante, não necessita clips;
- Fácil de retirar com a mão.



Autoclave prestige

autoclave sem manutenção, compacto, portátil.

Capacidades da câmara:

Prestige 9 Litros (20 x 23,6cm)

Prestige 12 Litros (20 x 32,8cm)

Tempo de esterilização: 11 minutos

Tempo de ciclo total: 22 minutos

Sistema de segurança de abertura da tampa.

Válvula de protecção de sobrepressão.

Laser cirúrgico 25W

O laser de CO2 Miran cirúrgico oferece agora aos médicos veterinários as vantagens da cirurgia laser de CO2 num sistema compacto e acessível.

Comprimento de onda: 10,6 microns.

Poder de tecido: 0,5 - 25W.

Super pulso pico de potência: 500W

Super pulso de frequência: 1 - 500Hz

Tempo de exposição: 10ms - 1000ms



Ventilador LAV-3000

Idealizado para equipamentos de anestesia de grandes animais.

Sensibilidade: de 5 a 65cm H₂O

Pressão inspiratória:

5sec. mkn./15sec. max.

Tempo de controlo expiratório: 0lpm a 450+lpm

Controlo do ciclo manual

Fluxo de O₂: 85lpm

Capacidade de volume proporcionado: 20,000cc

Diâmetro do circuito ao paciente/comprimento: 5cm / 150cm

Medidas: 55cm x 58 x 50-1/2 LxPxH

LAPD-1000

Equipamento para anestesia passiva que combina simplicidade, ergonomia e eficiência.

Específico para grandes animais.

De fácil utilização, possibilidade de adaptação de um ventilador.

Inclui:

Debitometro de O₂ (0-10litros/min) e ar Vaporizador TECH 3

Balão p/30 litros.

Adaptável para anestesia em potros.

Ligação em Y para tubo endotraqueal e 4 adaptadores (18/20/25/30mm)

Equipamentos de Anestesia para Grandes Animais

LAVC-2000D

Possui a mais valia de respirar passivamente com um balão de 30 litros ou ligado directamente ao ventilador. O depósito de cal sodada é montado ao lado do balão de forma a permitir que este se posicione corretamente, e com a mudança de um único tubo poderá alterar entre ventilador e balão, garantindo maior controlo e segurança.

Inclui:

Vaporizador TECH 3

Debitometro de O₂ (0-10litros/min), desvio O₂, válvula pop off e manómetro.

Respirador espontâneo BIRD, assistido e/ou uma ventilação controlada

2 Tubos de anestesia

Ligação em Y para tubo endotraqueal e 4 adaptadores (18/20/25/30mm) .



Medidor de Glicose e corpos cetónicos específico p/ cães e gatos

Segurança e precisão - estas características são cumpridas pelo inovador medidor de glicose e corpos cetónicos no sangue **WellionVet BELUA**.

O dispositivo **WellionVet BELUA** foi desenvolvido especialmente para cães e gatos. São utilizados chips de código específicos para medição de glicose e corpos cetónicos no sangue, os quais podem ser substituídos com facilidade e rapidez.

A fácil utilização do dispositivo **WellionVet BELUA** melhora a vida ao seu animal com a diabetes. Os dígitos grandes, a fácil leitura dos números no ecrã retroiluminado e a iluminação na entrada das tiras teste contribuem para uma conveniência de uso.



Medidor de Glicose específico p/ cães, gatos e cavalos

A concentração da Glicose entre o sangue dos humanos e o sangue dos animais é muito diferente e a sua distribuição entre plasma e células vermelhas ainda mais evidente. Só utilizando um Glucometro específico para Veterinária poderá obter resultados compatíveis com a realidade.

Wellionvet GLUCO CALEA é o equipamento portátil, especificamente calibrado para cães, gatos e cavalos de forma a identificar com segurança e precisão os casos clínicos suspeitos de diabetes - Tipo 1 e Tipo 2.

Com o GLUCO CALEA poderá controlar os níveis de Glicose de forma simples e prática com apenas uma gota de sangue. Utilizando o chip específico para cada espécie (incluídos em cada caixa de tiras), identificados por cor, poderá obter resultados precisos em 5 segundos.

A rotina diária do controlo da diabetes pelo dono do paciente com o GLUCO CALEA permite personalizar o equipamento utilizando para esse fim um set de 4 alarmes ajustáveis, facilitando a terapia a ministrar. O acesso à memória do arquivo de dados permite através da monitorização, o acompanhamento do doente pelo Médico Veterinário.



Estação de trabalho Gluco Calea



Venda exclusiva a médicos veterinários

Wellionvet GLUCO CALEA torna mais fácil a sua vida e a do seu paciente.

MyLabTMDelta

Making the Difference

- ✓ **Robust**
- ✓ **Splash Proof**
- ✓ **Easy to Clean**



COMING IN 2017



MyLab Alpha

A excelência em ecografia.

Desfrute de uma ecografia de alta definição com um aparelho portátil.

Monitr LCD giratório de alta resolução e ecrã tátil.

Sondas com frequência de 1 a 22Mhz convexa, micro-convexa, linear, phased array e endocavitárias.

Um ecografo portátil altamente equipado com doppler color, doppler contínuo, doppler pulsado.

HDTechnology, Xview, etc. A última tecnologia ao alcance de todos os médicos Veterinários.

Uma imagem de excelência em abdominal e cardio que o ajudará no seu diagnóstico.

Ecrã tátil e preciso. Aprecie a sua leveza e definição de imagem. Inclui software **MyLab Desk**.



NOVO
software

@HD
Technology

"@saote uma marca reconhecida como líder na ergonomia, performance, design e simplicidade de uso e conforto"



NOVO
software

Equipamento com tecnologia HD, permite um desempenho de alto nível. Realize ecografias de forma cómoda, com as ferramentas adequadas e presets memorizados de acordo com as suas necessidades.

O software **MyLab Desk** proporciona um melhor diagnóstico em menor tempo. Instalado no seu portátil pessoal, esta ferramenta permite a visualização do exame e a execução dos relatórios fora do ambiente da clínica.

MyLab Seven é sinónimo de nitidez e aumento de produtividade.



MyLab Seven

MyLabSixTM

Um equipamento "Premiun Choise" na sua classe.

Rápido, com uma ergonomia exclusiva e uma performance de imagem diferenciada nas diferentes áreas de intervenção.

Com um software programável de acordo com o usuário.

O **MyLab Six** propõe um ecrã LCD de 19" cuja definição incrementa a qualidade das imagens obtidas proporcionando um diagnóstico mais rápido e seguro.

O software **MyLab Desk** proporciona um melhor diagnóstico em menor tempo. Instalado no seu portátil pessoal, esta ferramenta permite a visualização do exame e a execução dos relatórios fora do ambiente da clínica.



esaote



A ecografia portátil ao alcance de todos os médicos veterinários, com imagens de alta qualidade e diagnósticos rápidos.

Reconhecido pela sua ergonomia e design arrojado, a Esaote desenvolveu o **MyLab Gamma** com bateria de longa duração, para satisfazer as exigências dos médicos Veterinários que realizam ecografias muitas horas por dia.

O software **MyLab Desk** proporciona um melhor diagnóstico em menor tempo. Instalado no seu portátil pessoal, esta ferramenta permite a visualização do exame e a execução dos relatórios em qualquer lugar e hora do dia.

MyLabGammaTM



MyLab40TM VET



O modelo com mais unidades instaladas na área veterinária.

Ecrã cor TFT LCD de alta resolução de 15". Sondas Phased Array - microconvexas - Lineares.

OPCIONAIS: Módulo doppler cor, doppler contínuo, doppler pulsátil, módulo cardio.

Armazenamento e transferência USB - arquivo digital de imagens.

Software de cálculos e medidas, específico para veterinária.

Gravador de CD / DVD - WRITER incorporado.

O software **MyLab Desk** proporciona um melhor diagnóstico em menor tempo. Instalado no seu portátil pessoal, esta ferramenta permite a visualização do exame e a execução dos relatórios fora do ambiente da clínica.

esaote

MyLabTM30 VET Gold



UM ESPAÇO EXCLUSIVO PARA SERVIÇOS DE
ECOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA.
EXPERIÊNCIA, DEDICAÇÃO E PROFISSIONALISMO.
ISENTO E INDEPENDENTE.
EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO.
UM PARCEIRO  **Servive** /  **esaote**

Quando a imagem faz a diferença!

Após anos de trabalho em regime de ambulatório e em representação das empresas ECOVet e Sombra Acústica, surgiu a necessidade de criar um espaço com vista a, diariamente, conseguir atender todos pedidos de exame, em particular, os de carácter urgente.

Além de poder contar com o habitual serviço de ecografia móvel no seu CAMV, os exames pretendidos podem também ser realizados no ESPAÇO ECOVet.

Um espaço independente, isento e dedicado exclusivamente aos casos referenciados por médicos veterinários e CAMV.

espacoecovet@gmail.com
www.espacoecovet.com



*Unidade instalada no
Hospital Vet. Montenegro*





O sistema de ressonância magnética VET-MR é um scanner de baixo consumo especialmente desenhado para o exame e obtenção de imagens na área veterinária: equipado com monitor plano de TFT 19" de alta definição e unidade de DVD-CD R/W, para processamento e transferência de dados.

Processador de controlo com disco de 40Gb, disco óptico com interface de impressão analógica e digital, modo de compensação automática, tubos para extremidades e bobines para vários tipos de apresentações.

Também disponível para grandes animais.

Configuração: Software específico; Bobines específico e Jaula de faraday

"a ressonância dedicada à Veterinária"





Tonopen XL vet

Tonómetro com calibração automática para uso em medicina veterinária. Faça da medição da tensão intra-ocular um exame de rotina na sua prática clínica. Visor LCD. Fácil de usar. Tono-pen vet a excelência na medição automática de pressão intra-ocular



Electoretinógrafo

Configuração específica para Veterinária. Modular. ERG, VEP, 20HZ flicker. Lentes intra-oculares. Suturas oftalmológicas. Próteses oculares. Instrumental oftalmológico. Viscoelastics, etc.

Lâmpada de KOWA GENESIS

Câmara digital. Monitor TFT grande (6.4cm diagonal). Memória de imagem em compact flash, chip ou transmissão para PC através de USB. Raio xenon. O desk-stand funciona como carregador da bateria de lithium o que torna este equipamento leve e compacto



Oftalmoscópio indireto

Oftalmoscópio indireto HEINE com armação frontal e iluminação halogénica de 6V, 3 diafragmas. Filtros vermelho e azul incorporados. Ajustável com uma só mão para distância de afastamento entre pupilas.

Lâmpada de fenda Slit Lamp - kowa SL-17

Iluminação de LED variável de 10K até 20K lux. Aumentos de 10X a 16X. 4 fendas: Ø 0,1mm; Ø 0,2mm; Ø 0,8mm e Ø 12mm. Fenda de 1mm para observação da câmara anterior filtro azul em cobalto. Autonomia para 280 minutos de trabalho. Muito leve 790gr e portátil.





NOVO


Stellaris

- Phacoemulsification
- Irrigation/aspiration
- Bipolar coagulation
- Vitrectomy operations



Lentes intraoculares

- Canino
- Felino
- Equino



Soluções oculares

- Viscose Hypromellose
- Syn 2%
- Biovisc 1.2% Hyaluronic Acid



Navijet Injector



Accuject Injector



Eye Spear




testes de lisamina verde e testes de rosa bengala

Tiras oftalmológicas para utilização como agente de diagnóstico quando de suspeita de alterações superficiais na córnea ou da conjuntiva.



testes de schrimmer

Utilizados para medição da produção lacrimal.
Tiras graduadas para melhor leitura.



teste de fluoresceína

Para detecção de corpos estranhos e úlceras na córnea.

Características: As tiras permitem um uso frequente da fluoresceína com a segurança de um produto completamente esterilizado.





Choosing the Right 3M™ Littmann® Stethoscope for Your Clinical Needs

Modelos Littmann disponíveis:

- Classic III **(NOVO)**
- Classic II
- Master Classic II
- Master Veterinária
- Exóticos (neonatal)
- Pediátrico
- Master cardiology
- Dual Cardiology III
- E-3200
- Select



Littmann e-3200

O estetoscópio 3200 littmann com a nova tecnologia littmann reduz o perturbante ruído ambiente em aproximadamente 85% sem eliminar os importantes sons fisiológicos, melhorando o volume da auscultação. Ecrã LCD com volume do som, modo de auscultação, tempo de bateria restante e frequência cardíaca do doente.

Permite gravar até 20 segundos de som e transferi-lo por Bluetooth ou por ligação USB. Inclui cabo USB e Software Littmann para análise e registo dos sons.

oto-oftalmoscópios

Uma vasta gama de opções desde mini-otoscópios, otoscópios e oftalmoscópios.

Oto-oftalmoscópios RIESTER.

Oto-oftalmoscópios HEINE.

Configuração da imagem: Punho com pilha de 2,5V, ou bateria recarregável de 3,5V.

Com 3 espéculos cónicos metálicos + 2 espéculos fenestrados (ideal para algaliação). Apresentado com estojo.



balança digital

Prato em aço inox de grandes dimensões: 60 x 90cm

Display digital

Precisa e robusta.

Pesa até 150kg

oto-oftalmoscópio de parede

Transformador mural com cabeçal para oftalmologia e otorrinologia.

Cabeçal opcional para cones metálicos (canideos).

Espéculos plásticos com cabeçal especial para gatos.

Intensidade de luz 3,5V.

Cabeçal com oftalmoscópio.





moduflex coaxial

Debitômetro de O₂ de alta precisão.
Encaixe rápido SELECTATEC para vaporizador.
Encaixe lateral para circuito de BAIN.
Circuito CIRCULAR COAXIAL com tubos ao paciente.
Válvula de emergência de O₂.
Manômetro de pressão interna do circuito.
T d'Ayres com entrada individual.
Suporte rodável com bandeja superior inox.
Sistema de prateleiras de apoio (opcional)



Vaporizadores TECH III

Conversão e calibração:

- Halotano
- Isoflurano
- Sevoflurano

Serviço técnico Oficial



moduflex optimax

Debitômetro de O₂ de alta precisão.
Sistema anti-prisão das válvulas insp. e expiratória.
Encaixe rápido SELECTATEC para 2 vaporizadores.
Encaixe lateral para circuito de BAIN. Circuito CIRCULAR COAXIAL com tubos ao paciente.
Válvula de emergência de O₂. Manômetro de pressão interna de circuito.
T d'ayres com saída individualizada.



Ventilador Hallowell

Volume ajustável, e frequência respiratória variável.
Pressão limitada.
Fole e campânula intercambiáveis, que permitem ajustar o sistema ao peso de cada paciente. Alarme do sistema para limites máximos de pressão de circuito respiratório. Evite os acidentes anestésicos. Uma respiração assistida de excelência.
Prática, comoda, aplicável a todos os equipamentos de anestesia.



VetOne 2

“the evolution”

Um equipamento com novo design, ergonómico e económico com as performances de um grande aparelho de anestesia. Saída de gases frescos. Único com válvula pop-off automática. Opte pelo T d'Ayres ao pelo circuito circular apenas pela pressão de um dedo.

Fabricado em nylon, alumínio e inox.

Suporte rodável. Debitómetro de O₂ de precisão. Saída de gases frescos direto para T d'Ayres. Circuito circular com tubos ao paciente. Válvula de emergência de O₂ de fácil acesso. Sistema anti-prisão das válvulas insp. e expiratória. Manómetro de pressão interna do circuito circular integrado no equipamento. Com ligação para o concentrador de O₂. Programado para todos os pesos de pacientes.

Configuração: Eq. Anestesia Vet One Evolution; Ventilador Hallowell; Concentrador O₂ Cygnus Oxy 5 vet; Monitor Cygnus 1500 vet; Destartarizadores e Vaporizador Tech III.



Suporte para concentrador de O₂ (opcional)



Válvula pop-off automática



Manómetro de circuito circular integrado





Lâmpada LED 17W

Lâmpada de LED com braço flexível.
Intensidade luminosa de 50000Lux a 5500°K.

Fornecer um capô de luz com 20cm de diâmetro.

Opcional: pé rodável, suporte de parede e suporte para mesa de consulta e cirurgia.

A melhor opção para se iniciar na cirurgia.



Lâmpada LED 7W

Lâmpada de LED com braço flexível de 65cm.

Intensidade luminosa 27000 a 47500Lux e 5500°K.

Fornecer um campo de luz com 20cm de diâmetro.

Opcional: pé rodável, suporte de parede e suporte para mesa de consulta e cirurgia.

Econômica.

Regulável
em altura



Mach 130 / 130F

Lâmpada de cirurgia.

LED de 60.000Lux / 70.000Lux com tamanho de campo regulável de 14 a 25cm e um diâmetro de 33cm.

Modelos de parede, tecto e rodável.

Disponível com e sem foco ajustável.

Mach 120 / 120F

Lâmpada de cirurgia.

LED de 40.000Lux a 4,500°K com tamanho de campo regulável de 14 a 25cm e um diâmetro de 29cm.

Modelos de parede, tecto e rodável.

Disponível com e sem foco ajustável.





MI 1000LED

Alta tecnologia e design arrojado, oferecem realmente uma luz fria para qualquer clínica veterinária.

100.000 Lux de intensidade - 4300°K cor.

A evolução natural da lâmpada de LED's Luz fria - Green technology.

Lâmpada de LED's para cirurgia.

Baixo consumo. Diâmetro de 406mm.

Punho autoclavável.

Variação electrónica da intensidade - 5 níveis.

Serviço técnico oficial.

***"a qualidade tecnológica em LED
ao alcance de todos os
médicos veterinários"***



MI 750 LED
50.000lux
4300°K



MI 500 LED
50.000lux
4300°K



SUPORTE TECTO



SUPORTE DUPLO

SUPORTE RODÁVEL



Aspirador cirúrgico

De 14 a 30lpm.
Alto poder da vácuo.
Potência regulável.
Utilizável em cirurgia e endoscopia.
Frasco de recolha de vários tamanhos.
Filtro de bactérias.
Tubo de aspiração autoclavável.
Ponteira de aspiração regulável.
Corrente: 220V ou 12V.



Jaula de contenção

Desenhada para limitar os movimentos dos gatos, ou facilitar a aplicação de injeções, medicamentos ou a imobilização do animal.
Dimensões 46 x 29 x 29cm.

Maca com rodas

Estrutura metálica com cobertura em PVC lavável.
Resistente para todas as raças, mesmo as mais pesadas.
Dimensões 122cm x 60cm.
Muito fácil para a transferência de animais traumatizados ou anestesiados.



Luvas de Segurança

Ideais para agarrar gatos ou outros pacientes agressivos. Mangas almofadadas. Resistentes ao corte.

Aspirador cirúrgico

Inclui depósito de 1L (opcional 2L) autoclavável, com filtro anti-bacteriano.
1 frasco de 1 L com tampa
1 jogo de tubos em silicone 6 x 10
1 filtro hidrofóbico e anti-bacteriano
1 conector cónico da cânulas
1 cânula
Aspiração máxima 30L/min.



Películas e Líquidos

- Películas Fujifilm
- Películas Kodak
- Líquidos de revelação
- Líquidos de fixação




Acessórios de radiologia

- Aventais 0,25 / 0,50mm
- Luvas
- Protectores de tiróide 0,25 / 0,50mm
- Rolos de chumbo para aplicação na parede das salas de RX ou sobre pladur
- Luz de quarto escuro





+ FÁCIL
+ RÁPIDO



webvetshop.com

Aceda desde o seu PC, Tablet ou Smartphone!

Desenvolvemos um novo site a pensar em si!

Agora já pode comprar 24h por dia, 365 dias por ano em qualquer dispositivo com Internet.

(Loja de vendas online da Servive.)





EMED ES 120 - Bipolar

Electrobisturi com corte monopolar puro max. 120W e misto de 80W.

Coagulação monopolar de 80W. Coagulação bipolar de 80W. Sistema Power Start. Sistema NEM.

Autotest automático de segurança de funcionamento e protecção de sobrecargas. Modos autostart/autostop de modo bipolar.

Acessórios "bipolar" opcionais.

EMED ES 300

Electrobisturi ideal para cirurgia laparoscópica e convencional.

Corte monopolar puro max. 250W e misto de 100W.

Coagulação monopolar de 150W. Coagulação bipolar de 100W.

Sistema Power Start. Sistema NEM.

Autotest automático de segurança de funcionamento e protecção de sobrecargas. Modos autostart/autostop de modo bipolar.



EMED ES 350

Electrobisturi com módulos de Argon e ThermoStapler. Combinação de um electrobisturi mono e bipolar com coagulação Argon e sistema Clamp ThermoStapler para selar qualquer vaso.

Inclui sistema de Surgilogic que permite a adaptação da potência de maneira automática.



centrífuga angular digital

Capacidade: 6 x 15ml (16 x 100mm)

Velocidade: 1000 - 4000 rpm

Máx. FCR: 1790g.

Tempo: 1-60min (passos de 1 min)

Motor de suspensão elástica.

Dispositivo de segurança na tampa



mini centrífuga p/ microhematocrito

Desenho compacto especialmente adequado para laboratórios veterinários.

Rotor para 12 tubos de microhematocrito.

Rotor para 4 tubos: 4x1.5ml; 4x0.5ml e 4x0.2ml

Rotor para tiras de 8x0.2ml



mini centrífuga

Mini centrífuga angular com diferentes adaptadores e rotor para micro tubos.

Silenciosa e estável.

Rotor de 6 micro tubos de 1,5 / 2,0ml.

10.000rpm





Centrífuga pro-vet R2

PCV's

Compacta, rápida e simples de usar. Display de LED.

10 memórias de programa

De 3500 - 12000rpm

Configuração:

Rotor de microhematocrito (24 capilares e 12 x 2ml)

Rotor angular (8 x 15ml)

Dimensões: 23 x 23 x 35cm

centrífuga pro-vet

Compacta, rápida e simples de usar.

Display de LED.

De 3500 - 12000rpm.

Configuração: pode eleger diferentes tipos de rotores

Rotor de microhematocrito (24 capilares e 12 x 2ml)

Rotor Angular (8 x 15ml)

Rotos angular swing (8 x 10ml) ou (4 x 100ml)

Rotor angular fixo (6 x 50ml)

Dimensões: 23 x 23 x 35cm



1



2



3



4

acessórios provet

1. Rotor de microhematocrito (24 capilares e 12 x 2ml)

2. Rotor Angular (8 x 15ml)

3. Rotos angular swing (8 x 10ml) ou (4 x 100ml)

4. Rotor angular fixo (6 x 50ml)

- Regua de medição de hematocrito
- Selante.





vetsuture®

 **webvetshop**
...for vet, on the net



Com as suturas Vetsuture, dispõem de **preços baixos**
sem necessidade de esperar por **promoções**.

a mesma qualidade, **metade do preço**
365 dias por ano

webvetshop.com



encomendas em: 808 100 250 ou webvetshop.com

Portátil, ergonómico e fácil de utilizar. Para grandes e pequenos animais. Utilização: dores de origem músculo-esquelético, neurológica, articular degenerativa, tendinites, discopatias e regeneração de feridas de difícil cicatrização, são algumas das aptidões do novo Laser MLS ASAVET. Equipado com ecrã táctil a cores retro iluminado e bateria de lítium, permite também o tratamento ambulatorio dos seus pacientes. Com software específico para cada espécie.



25W

ou

75W



O que faz com que o nosso Laser seja diferente dos restantes?

Utilizando uma tecnologia exclusiva e patenteada, MLS (Multiwave Lockit Sistem), sobrepõem-se às limitações da terapia laser tradicional, garantindo tratamentos rápidos, efetivos a partir da primeira sessão com resultados prolongados. Baseado na combinação e sincronização das emissões laser com dois comprimentos de onda sincronizados e alternados por impulso - Impulso MLS, com resultados anti-inflamatórios e anti-edema intensos, que resulta um efeito analgésico duradouro. Após poucas sessões e seguindo os programas terapêuticos específicos pré-estabelecidos no seu software, o efeito terapêutico alcançado, reuniu o consenso dos Médicos Veterinários, passando a ser considerada como uma técnica terapêutica a considerar, melhorando efectivamente qualidade de vida dos pacientes como alternativa ou complemento à medicação convencional

Laser grau 4

VANTAGENS

Notável redução dos sintomas a partir da primeira sessão. Reduz tempo e período de tratamento.

EFEITO TERAPÊUTICO

A sinergia entre efeito analgésico e efeitos anti-inflamatório e anti-edema do MLS PULSADO estão estritamente ligados.

905nm onda pulsada
(efeito analgésico)

MLS PULSE

Comprimento de onda escolhido assegura a energia de penetração da profundidade do laser

808nm ONDA CONTÍNUA
(efeito anti-inflamatório e anti-edema)

SINCRONIZAÇÃO MÚLTIPLA

A sincronização entre um impulso único de uma onda específica contínua e emissões pulsadas criam sinergia e a potencialização do efeito em separado.



CX 23 LED

Fonte de iluminação LED.

Tecnologia True Color - reproduz exactamente as cores.

Não precisa de filtro azul.

Binocular Siedentopf com centro óptico regulável.

Objectivas com óptica plana de 4X, 10X, 40X e 100X (imersão)

Campo de visão ao infinito

“ A excelência da visão microscópica ”

DISTRIBUIDOR OFICIAL



câmaras digitais de alta resolução



Resolução de 5.0MP (2592 x 1944pixels)

Sensor CMOS - 1/2.5"

Interface USB 3.0

Lente 12mm

Compatível com Windows, Mac e Linux



Resolução de 10.0MP (3664 x 2748pixels)

Sensor CMOS - 1/2.5"

Interface USB 3.0

Lente 12mm

Compatível com Windows, Mac e Linux

Melhore as performances do seu microscópio adaptando uma câmara digital



cygnus *Bio300 Vet*





Binocular Siedentopf com centro óptico regulável.

Iluminação LED

Objectivas com sistema de ópticas planas acromáticas ao infinito.

Bio 300 Vet fornecido com ou sem monitor.



**Serviço técnico e
manutenção especializados
de várias marcas.**



02
5 bar pressão

gerador de oxigénio Cygnus oxy vet


Disponha de uma fonte contínua de O₂ de elevada pureza (95%). Com 5 Bar de pressão contínua, a partir de 5 lpm.

Possibilidade de ligação a rede pré-instalada.

Ideal para ligação a equipamento de anestesia e ventilador ou oxigenoterapia.

Não necessita de licenciamento.

Capacidades: de 5 a 20 lpm.



Ligamentos cruzados

VISNT-091155 - Simples 50LB

VISNT-091156 - Simples 80LB

VISNT-091157 - Simples 100LB

VISNT-091165 - Duplo 50LB

VISNT-091166 - Duplo 80LB

VISNT-091167 - Duplo 100LB

cygnus Oxy 5 Vet

concentrador de oxigénio

Equipamento equipado com LCD de contagem do número total de horas de trabalho.

Alarmes automáticos de: falha eléctrica, baixa tensão e pureza.

Faça uma melhor gestão do tempo de trabalho, programe o concentrador para: 30; 60; 90 ou 120 minutos.

Acessórios: tubos de oxigénio, nebulizador, filtro de ar primário, filtro de ar secundário.

5 lpm ou **8 lpm**



placas e parafusos

Vários tamanhos e medidas.

Cortical e esponjoso.

Solicite orçamento.

kits de ortopedia

Diferentes configurações.

Solicite orçamento.



placas e cavilhas

Vários tamanhos e medidas.

Solicite orçamento.

material cirúrgico

Grande variedade disponível em stock.

Solicite orçamento.



cygnus Vet infusion

Compacta e leve. Alarme de ar e pressão configuráveis. De 0 - 999ml/hora.

Calibrável de acordo com os sistemas de soro a utilizar. Alarme de ar, oclusão, infusão terminada, bateria, falta de soro, etc. Ecrã retroiluminado. Menu intuitivo.

Programação por: taxa/hora; gotas/minuto; volume total a infundir; tempo de infusão e volume/tempo.

Com pinça especial para aplicação em suportes de soro rodável e argola para suspensão nas portas das jaulas de internamento.

cygnus Vet syringe pump

Adaptação automática aos diferentes tamanhos de seringa. Utilização com seringas de: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml.

Teclado numérico e funcional de utilização fácil. Ecrã LCD color com informações detalhadas e histórico de gravações.

Alarmes sonoros e visuais.



Bateria de lítium incorporada

Cygnus 80E Vet

Pulsioxímetro + ECG. Ecrã LED color 2,4". SpO2 + ECG (der.II).

Com carregador de secretária.

Ótimo para cuidados intensivos.

Compacto e leve.

cygnus 80 vet

Pulsioxímetro. Ecrã LED color 2,4".

SpO2 + PULSO.

Rotação automática do display.

Com carregador de secretária.



Com software de ajuda ao diagnóstico

Cygnus cardio I Vet

ECG monocanal e visualização no display. Aquisição das 7 derivações standard.

Interface com porta RS 232. Modo de aquisição manual e/ou automático. USB interface. Diferentes filtros. Possibilidade de ligação ao computador, através de software específico.

Bateria recarregável directamente à corrente.

Impressora térmica de alta definição.

Tabela com valores para diagnóstico veterinário.

Cygnus cardio III VET

ECG Tricanal.

Aquisição e visualização no display.

Captura simultânea ou manual das 12 derivações.

USB interface. Diferentes filtros.

Bateria recarregável 220V.

Possibilidade de ligação ao computador, através de software específico.

Impressora térmica de alta definição.

Tabela com valores para diagnóstico veterinário.



cygnus 2000 TC Vet

Slave Monitor

*"Cygnus Vet uma linha de equipamentos preocupada **também** com o seu bem estar"*

Ecrã 12,1" TFT color LCD - touch screen

Configuração de 10 ondas no display

Parâmetros standard

| **SpO2-NELLCOR** | **EtCO2** | **Resp** |

| **HR** | **ECG** | **NIBP** | **TEMP** | **IMP** |

Sistema de capnografia Mainstream (infravermelhos)

Bateria de lithium recarregável

Opcionais:

12 - LEAD ECG; 2 - IBP

Anesthetic GAS

Alarmes programáveis

Aplicação em pequenos e grandes animais.

Equipamento Modular - **SLAVE MONITOR**

O Cygnus 2000TC Vet apresenta a particularidade de incluir um pequeno monitor Cygnus 500 Vet - Slave Monitor - com ecrã touch screen de 3,6 TFT color LCD, bateria de lithium recarregável e multiparamétrico.

Este pequeno monitor - Slave Monitor - monitoriza os dados do paciente quando este é transferido da sala de cirurgia para a unidade de recobro. Nesta situação o monitor cirúrgico Cygnus 2000TC Vet poderá continuar a funcionar no bloco cirúrgico com outro paciente independentemente do primeiro.

Parâmetros standard

Spo2, ECG, Resp, RP, TEMP, NIBP

Cygnus 1500 TCI Vet

Parâmetros standard

| ETCO2 | SpO2 | NIBP | ECG |

| HR | Resp | TEMP | IMP |

Capnografia por sistema Mainstream
(medição por infravermelhos dos níveis
de CO2. Não utiliza filtros de retenção
de humidade. Sem manutenção).

Sistema autocalibrável.

Ecrã 12,1" TFT color LCD - touch screen



Cygnus 1500 T Vet

Parâmetros standard

| SpO2 | NIBP | ECG |

| HR | Resp | TEMP | IMP |

Ecrã 12,1" TFT color LCD - Touch Screen



Opcionais comuns aos 2 monitores

(sistemas de monitorização modulares)

Capnografia

2-IBP; 2 TEMP

Anesthetic GAS

NELCOR SpO2

Alarmes programáveis

Baterias de lítium recarregáveis

Configuração de 10 ondas no display

Aplicação em peq. e grandes animais



cygnus 1500 Vet

"A evolução natural da monitorização veterinária"



Series 1000	SPO2/PR	ECG	RESP	NiBP	IBP	TEMP	EtCO2	GAS	IMP	BAT	Touch Screen
1000 / 1500 T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NA / ●
1000C / 1500TCI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	NA / ●
2000 T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2000TCI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

EtCO2 - Mainstream System ● Standard ● Opcional NA - não aplicável



cygnus 1000 Vet

Ecrã 12,1" TFT color LCD

Configuração de 7 ondas no display

Parâmetros standard

ECG | Resp | Temp | SPO2 | Pulso | NIBP | O2

Opcionais

IBP [pressões invasivas]

EtCO2 [capnografia] Mainstream

IMP [impressora]

GAS [gases anestésicos]

Alarmes programáveis

Aplicação em pequenos e grandes animais

Refractómetros

Refractómetros clínicos com escala dupla: densidade de urina e proteínas. Alta precisão. Vários modelos de refractómetros.



Berbequim cirúrgico

Com bateria recarregável de longa duração. Fornecido com jacos de 12cm em aço inox. Ideal para ortopedia. Económico. De 12 000 - 21 000rpm



serras oscilantes

Com ou sem bateria recarregável. Lâmina longitudinal ou perpendicular.



aquecedor de soros

Evite o choque térmico. Mantenha a temperatura do seu paciente no nível recomendado durante a cirurgia ou durante o internamento. Controla a temperatura a 39°C dos líquidos a infundir. Evita a hipotermia durante a cirurgia. Compatível com todos os sistemas de soro.



Laringoscópios

Laringoscópios com palas Miller ou Mackintosh com iluminação por luz fria ou com lâmpada.



Secador expulsador

A revolução na sua área de grooming. Secador e expulsador portátil de 2400W. Leve e potente. Temperaturas reguláveis entre 25°C e 75°C. Tubo extensível de 0,90m a 2,50m para maior comodidade do usuário. Pé rodável opcional.



Oster A5

Tosquiadora Oster com 2 velocidades
- 45W de potência
- motor hiperventilado
- leve e fácil de manusear
- potente e versátil

Assistência técnica especializada

cygnus *Eco / Vet*

**600
gramas**



*"A versatilidade na ecografia
para grandes animais"*



A precisão da tecnologia totalmente digital assegura uma perfeição de imagem em todas as aplicações veterinárias da sua prática clínica.

**AGORA TAMBÉM COM
SONDA CONVEXA**

Direccionado para a área da reprodução, fornece informação importante no estudo do ovário, útero e fetais em equinos, bovinos, pequenos ruminantes e suínos. Ao permitir a ligação de sondas convexa, microconvexa e linear transrectal, a sua área de intervenção clínica fica ampliada tornando um equipamento versátil. Transferir imagens e vídeos para o seu computador nunca foi tão fácil, podendo fazê-lo por cabo usb.



- Memória interna até 80 imagens.
- Ecrã de 5.8", modo B, 2B, B/M e M.
- Frequências: 2.0~ 9.0Mhz.
- Cine-Loop: 420~450.
- Bateria de lithium até 5 horas
- Opcionais:

Vídeo goggles

Aplicador de sonda rectal

**2 ANOS DE
GARANTIA**

NOVO





Unidade de cuidado dental

Sistema dental com contra-ângulos de turbina para polimento, fresas, brocas, taças, etc.

Funcionamento a ar comprimido através de compressor integrado, sistema de aspiração e de fluxo de água sob pressão. Comando manual e por pedal.



Ultrassons 3L

Obtenha uma limpeza eficiente, economizando tempo, trabalho, detergente e água.

Equipamento com temporizador de 1 a 15 minutos e termostato até 60°C.

Dimensões: 24 x 14 x 10cm

Modelos até 130L de capacidade.



destartarizador

Ultrassons dentário equipado com 5 sondas.

Controlo por pedal.

Potência e fluxo de água reguláveis.

Pequeno, potente, económico e portátil.

Destartarizador cocoon

Destartarizador e polidor numa mesma máquina.

Aceita contra-ângulos curvos e peças de mão rectas.

Inclui pedal, micromotor, punho de ultrassons e duas sondas.

Micromotor electrónico até 40.000rpm onde podem ser acoplados vários tipo de contra-ângulos (brocas, fresas, taças de polimento, etc).



contra-ângulo

Para vários tipos de aplicações:

Brocas

Fresas

Disco de corte

Taças de polimentos.

Para micromotores eléctricos e pneumáticos.

micromotor

Com controlo de velocidade de 0 a 20.000rpm

Para aplicação de contra-ângulos para diferentes fins.

Económico e versátil.

Comando no pedal.





Hidráulica - tampo V

Mesa cirúrgica com 2 colunas e sistema de inclinação de Trendelenburg hidráulico.

Graças ao tampo em V poderá adaptar a mesa aos seus pacientes conforme espécie e tamanho do animal. Incline comodamente a mesa com o pedal de controlo.

Inclui cubete de recolha de fluídos.

Altura máxima 113cm

Altura mínima 95cm

Dimensões: 144 x 55 x (95~113)cm alt



Hidráulica - tampo liso

Com mecanismo de elevação hidráulica, que proporciona a máxima estabilidade durante o acto cirúrgico.

Tampo liso com rebordo saliente que garante uma higienização e uma drenagem mais fácil. Posicionador de Trendelenburg incluído.

Altura máxima 110cm

Altura mínima 92cm

Dimensões 130 x 60 x (92~110)cm alt



MESAS CIRÚRGICAS

Eléctrica em tesoura - tampo V

Mesa com tampo em V, com cubete para recolha de fluídos. Desenvolvida a pensar nos médicos veterinários de menor estatura.

Regulação de altura entre 33cm e 103cm.

Equipada com motor eléctrico e pedal de controlo.

Dimensões 144 x 55 x (33~103)cm alt



eléctrica em tesoura - tampo liso

Desenhada a pensar na sua comodidade, está equipada com um motor eléctrico e pedal de controlo, com altura regulável entre 65cm e 85cm.

Dimensões 118 x 65 x (65~85)cm alt



mesas de consulta

Mesa de consulta em aço inox de alta qualidade e resistência.

Tampo reforçado.

120 x 60 x 85cm.

Mesa robusta e estável.

Com ou sem rodas.



mesa de tosquia

Mesa de tosquia desmontável.

Incluí cesto inferior.

Medidas disponíveis :

- Pequena: 81 x 51cm

- Grande: 115 x 60cm



Mesas de mayo

Mesa construída totalmente em aço inox com regulação de altura.

Rodas com estabilidade 100% garantida.

mesas ponte

Mesa muito útil para trabalhar com comodidade na sala de cirurgia. Construída totalmente em aço inox. Altura regulável. Colocada sobre a mesa de cirurgia facilita o trabalho do médico veterinário.



MOBILIÁRIO CLÍNICO



banheira / armário

Banheira integrada em armário com 2 portas, construída em aço inox.

Com 2 grelhas perfuradas para mais fácil limpeza.

Torneira extensível.

Dimensões: 150 x 65 x 90cm de altura



banheira inox

Banheira 100% em aço inox.

Medidas: 140 x 75 x 80cm de altura

Duas grelhas amovíveis para mais fácil limpeza. Torneira extensível.

Executamos sob medida.

Disponível modelo para destartarização.



banheira multifunções

Banheira 100% em aço inox.

2 Grelhas incluídas

Executamos sob medida.

Com ou sem rampa de acesso.

Medidas: 140 x 61,5 x 151 cm de altura



Jaulas Modulares
Hospitalização, oxigênio-terapia,
internamento geral e recobro.
100% em aço inox,
Separadores amovíveis.
Com ou sem esgoto.
Fabricámos por medida.

Modelo:
2 + 2 (125cm x 70 x 150[alt])

JAULAS DE INTERNAMENTO



Modelo:
3 + 2 (183cm x 70 x 170[alt])



Made in Portugal

Uniclave 77 Vertical de 75 Litros

Interface de fácil utilização e visualização

Indicador sonoro de final de ciclo

Carga vertical da câmara de esterilização

Fácil manutenção

Construção em aço inoxidável AISI 304 e

AISI 316

Aparelho totalmente construído em aço inox,

sem incorporação de materiais ferrosos

Sistema incorporado de economia de água

e de energia

Equipado com condensador do vapor de

exaustão

Duplo sistema de segurança contra a

sobrepresão

Equipado com filtro bacteriológico

Acessórios

Cestos de carga

Tripé de protecção das resistências

e de apoio para cestos



AUTOCLAVES DE GRANDE CAPACIDADE



Uniclave 88 Vertical de 75 Litros

Interface de fácil utilização e visualização

Indicador sonoro de final de ciclo

Carga vertical da câmara de esterilização

Fácil manutenção

Construção em aço inoxidável

AISI 304 e AISI 316

Totalmente construído em aço inox,

Sistema incorporado de economia

de água e de energia

Equipado com condensador do

vapor de exaustão

Duplo sistema de segurança

contra a sobrepresão

Equipado com filtro bacteriológico

Acessórios

Cestos de carga

Tripé de protecção das resistências

e de apoio para cestos



Centroclave Horizontal de 83 Litros

Câmara em aço inoxidável AISI 316L

Controle por microcomputador com ecrã táctil colorido

Porta sistema manual

Sistema de aspiração por uma bomba de anel líquido a vácuo

Gerador de vapor em aço inoxidável

Painéis laterais fabricados em aço inoxidável AISI 304

Ciclos validados para cargas hospitalares típicas

(modelos lab e lab bio)

Contagem do número de esterilizações

Sistema de segurança de bloqueio da abertura

das portas em caso de falha de energia

Sistema incorporado de economia de água e de energia

Ampla listagem de erros associados a eventuais

falhas específicas dos ciclos

Acabamento electrolítico da câmara

autoclave MELAtronic

Ideal para instalação em clínicas de pequenos animais. Com secagem.

Interior: diam. 23 x 45cm, 19 litros.

Dimensão das 2 bandejas: 42 x 19cm

Exterior: 55 x 51 x 38cm

A qualidade alemã ao alcance de todos os médicos veterinários. Assistência técnica autorizada Melag. Autoclaves Melag - uma linha de esterilizadores adaptados às necessidades específicas de cada utilização.

1 bar 121°C (Material delicado)

2 bar 134°C (Material cirurgico)

Assistência técnica especializada



AUTOCLAVES DE BANCADA



melaseal 100+

Termoseladora projectada para clínicas que necessitam manter instrumentos cirúrgicos, panos de campo e compressas embalados e selados rapidamente.

Opcional suporte de rolos **confort**.



EuroKlav 23 VS

Possui bomba de vazio.

Ciclo de 15 minutos.

Câmara : 25 x 45cm

consumíveis

Rolos e bolsas de esterilização, fita testemunho e pó de limpeza para autoclave.





ecografo S2V

Possui um sistema Color Doppler, com uma nova plataforma de software e uma mais valia a nível gráfico.

Com o S2V as aplicações e os novos Presets melhoram a comodidade e confiança do utilizador. Impõem-se pela sua versatilidade e qualidade de imagem.



SonoScape

ecografo S6V

Um ecografo equipado com Color Doppler e software específico para veterinária.

Software de cálculo e medidas para reprodução, cardiologia e abdominal.

Color doppler, power doppler, doppler pulsado, doppler contínuo, color M mode.

2º Armónio e módulo ECG.

Monitor LCD de 15" anti-reflexo.

Conexão simultânea para duas sondas.

Incluí software veterinário gestacional: caninos, felinos, bovinos, equinos e ovinos.



ecografo A6V

A Sonoscape introduz o A6V como um ecografo portátil com aplicações e software veterinários.

A6V, um equipamento com um design vanguardista e "easy-to-use".

Monitor de 12" LCD ajustável e anti-reflexo.

Bateria de lítium recarregável.

Configuração:

sonda digital micro-convexa

ou linear à escolha.

Optima relação qualidade preço.



SonoScape

ecografo A5V

Tecnologia avançada totalmente digital.

Ecrã de 12" LCD. Equipado com uma sonda

digital micro-convexa ou linear à escolha.

Sondas digitais com bandas de 5 frequências.

Aplicações clínicas dedicadas.

Monitor de 12" LCD ajustável e anti-reflexo.

Design Veterinário, anti-poeira e anti-reflexo.


Tecnologia de multi-foco e multifrequência.

Sondas específicas para Veterinária:

Convexa, microconvexa, linear e linear

transrectal de alta-frequência.

Modos de Exibição B; B/B; B/M; M.





BANHEIRA DE HIDROTERAPIA

Ideal para processos pré-operatórios, reabilitação pós-operatória, lesões musculares e de coluna, displasia, tratamento contra a obesidade, resistência e treino.

Características:

Cuba interior 1300 x 600 x 698mm


Regulação da temperatura entre 30° e 42°

Regulação do tempo e velocidade do tapete

Controlo da distância percorrida

Opcional:

Sistema de reciclagem de água com filtros



Astelion

O **AstelionTM** Advance Edition é um sistema de TAC helicoidal multicorte que permite exames detalhados do paciente. O detector de 28 linhas aproveita a experiência da Toshiba na tecnologia de Solid State Detector para capturar imagens verdadeiramente isotrópicas com aquisições de dados de 1 mm. Isto proporciona aos médicos veterinários conjuntos de dados volumétricos com alta qualidade que oferecem visualizações a 3D altamente detalhadas da anatomia e patologia do paciente, para permitir a detecção de doenças com a menor dose possível. Ao apresentar a capacidade de aquisição guiada por navegação, o AstelionTM está desenhado para ser facilmente utilizado por operadores de todos os níveis de experiência, incluindo os principiantes.

O **AstelionTM** corresponde, ao novo sistema da gama de TAC multicorte para clientes que necessitem de uma rápida performance, de aplicações avançadas de 3D e pós processamento e que exijam também as últimas tecnologias de redução da dose.

Principais características:

- 16 Cortes
- Ânodo de 42Kw
- Ampola 3,5MHU
- Imagem 3D
- Gantry 72cm (maior comodidade)
- Espessura de corte 1mm
- Velocidade de Rotação: 0,75 segundos (exames + rápidos)
- Remoção do "osso" automática
- Tecnologia de redução de dose até 75% - AIDR3D (menor radiação)
- Instalação em apenas 10,4m2

TOSHIBA
Leading Innovation >>>





Made in USA

petMAP graphic II

Faça a medição da pressão sanguínea uma prática de rotina no seu dia a dia na consulta, na cirurgia e no internamento. Medição electrónica da pressão diastólica, sistólica, frequência cardíaca e MAP. Efectua o registo de todas as medições de forma automática e consecutiva com visualização em gráfico ou tabela. Ecrã touch screen para maior facilidade de acesso. Programável de acordo com o usuário.

Memória de 45 leituras.

Para uso em gatos e cães.

OFERTA

7 cuffs com vários tamanhos para maior precisão.

Amplitude de medição: 30 - 260mmHg.

Amplitude de frequência cardíaca: 40 - 220BPM.

OPCIONAL: Cartão SD Memory

NOVO
software



petMAP "o mais reconhecido medidor de pressão sanguínea no meio médico veterinário"

petMAP™
Blood Pressure Measurement Device



GERMANY



MICROSCÓPIO CIRÚRGICO

Ready for operation in seconds

*Disponibilizamos vários modelos
para as diferentes áreas de diagnóstico.
Solicite informações detalhadas.*



veterinária
ervive
following technology



As soluções à medida do seu negócio





INCINERADORES PET

Aprovados pelas mais exigentes normas comunitárias e apresentando diferentes capacidades da câmara de incineração permitem a adaptação dos vários modelos às diferentes necessidades do usuário.

Equipamentos compactos para incineração de pequenos animais, alimentados a gasóleo, gás natural, gás propano ou bio-fuel.

A fácil instalação, a baixa manutenção, uma eficiente queima e ligação a 220V tornam estes equipamentos altamente competitivos e rentáveis.

Capacidades desde 75kg - 300kg para uso em clínicas ou hospitais veterinários.



veterinary technology for life
Eickemeyer®



rinoscópio portátil eickview

Equipamento extremamente portátil e versátil.

Rinoscopia, traqueoscopia e vaginoscopia.

Fonte de luz LED integrada.

Diâmetro exterior de 3,8mm.

Canal de trabalho integrado de 1,3mm de diâmetro, com sistema de 3 vias. Comprimento total 14cm.

Pinça de corpos estranhos com diâmetro de 1,0mm e 25cm de comprimento.

Campo de visão de 90°. Lente a 30°.

Bateria para 4h de trabalho, Câmara USB opcional.



kits de artroscopia

Diferentes comprimentos, diâmetros e angulações da lente.



videoendoscopia flexível digital

Uma mais valia na sua prática clínica. De uma forma única e minuciosa, faça um diagnóstico preciso e um tratamento eficaz sem recorrer à cirurgia.

Videoendoscópio de alta qualidade, cor e resolução devido ao seu chip de cores de alta sensibilidade. Videoendoscópios especiais para gastros, bronco e enteroscopia. Equipamentos FUJINON novos, reconicionados na fábrica com garantia de novo, ou provenientes de demonstrações em congressos.

Várias configurações. Disponibilidade de todo o tipo de instrumental para endoscopia rígida e flexível.

Cursos de Formação.





LaserCyte

A excelência na analítica veterinária. Na ponta doseu dedo uma tecnologia laser altamente eficaz.

LaserCyte um hemograma único, com leitura específica de: glóbulos vermelhos, cinco populações de glóbulos brancos, reticulócitos e plaquetas. Ligado à VetLabStation, o lasercyte permite a interconexão com todos os outros equipamentos IDEXX actuais ou que venham a ser instalados. Mesmo os mais conceituados como o VetTest podem ser ligados a esta base de dados que dá acesso ao historial e arquivo de cada paciente. Pode ser ligado em rede com os restantes softwares de gestão da clínica.

iVLS

HEMOGRAMA

Catalyst one

Bioquímica - Podemos considerar o novo analisador de bioquímica Catalyst One como um digno sucessor domais reconhecido equipamento de bioquímica do mercado veterinário - Vetest. Usando uma tecnologia de ponta alia eficiência, fiabilidade, flexibilidade, economia e comodidade ao realizar de uma forma automática análises em sangue inteiro, soro, plasma e urina para slides monoparametricos ou clips multiparametricos.

Efectua ionograma: Na, Ci, K e T4



BIOQUIMICA + IONOGRAMA+TT4



Snapshot DX

Utiliza a tecnologia SNAP - ELisa.

Analizador de ácidos biliares e hormonas.

Efectua a leitura dos testes rápidos SNAP, guarda e arquiva os resultados na ficha de cliente.

Doenças que pode analisar e detectar:

Hipo e Hipertiroudismo, Síndrome de Cushing e Doença de Addison.

Uma análise seguindo uma técnica laboratorial ao seu alcance na clínica.

TESTES RÁPIDOS



A excelência na hematologia.

**O único analisador hematológico
que utiliza 3 tecnologias num só
equipamento para um resultado mais
rigoroso e com gráficos de tendências.**

Uma tecnologia para cada tipo de células:

Citometria de fluxo laser

(5 diferenciais de células brancas).

Fluorescência óptica

(plaquetas e reticulócitos).

Fluxo laminar de impedância

(células vermelhas).

ProCyte DX

IDEXX
LABORATORIES

*"a única empresa de análises
clínicas e testes rápidos 100%
dedicada à medicina veterinária"*

QBC

Analizador de hematologia específico, capaz de proporcionar para cada amostra uma análise completa de 12 parâmetros de contagem celular sanguíneas. Equipamento de fácil uso e sem manutenção. Sem consumíveis extras. HCT - HgB - MCHC - WBC - GRANS - NEUT - EOS - L/M - PLT - nRBCs - Fibrinogénio - RETICs.

Diferencie as anemias regenerativas ou não regenerativas com informação dos valores dos reticulócitos fornecidos pelo equipamento.



Vetstat

Analizador de gases no sangue e electrólitos específicos para veterinária. Proporciona resultados rápidos e precisos para Electrólitos, gases no sangue, gap aniônico, tCO₂ e bicarbonato. Ecrã tátil.

Tipo de amostra: Sangue total (arterial), sangue total em Heparina -li (venosos ou capilar), plasma ou soro.

Portátil: com bateria recarregável.



GASES + IONOGRAMA

UA analyser

Analizador de urina.

Informação completa das características da amostra.

Leitura em poucos segundos.

Caixas com 100 tiras de testes.



URIANÁLISE



COAGULAÇÃO

coag DX

Analizador de coagulação.

Diagnóstico das alterações de coagulação sanguínea e suas causas intrínsecas e extrínsecas.

aPTT - Activated Partial Thromboplastin.

Time (aPTT and citrate aPTT)

PT - Prothrombin time (PT and citrate PT).



T4 análise

NOW AVAILABLE

IDEXX SNAP Pro™

Running SNAP® tests on the SNAP Pro™ Instrument makes every result even more valuable.





IDEXX
LABORATORIES

VetTest

Analizador de bioquímica de eficácia comprovada no mercado veterinário. Pode processar amostras de plasma e soro. Leitura de 23 parâmetros, 22 individuais e 4 perfis pré-configurados. Único com leitura de Ratios proteína / creat, na urina. Visualização de resultados num único documento, em apenas 6 minutos -12 parâmetros. iVLS (opcional) . VetLabStation - Estação de trabalho integrada com possibilidade de ligação a software de gestão da clínica.

SNAP

Testes Rápidos

"o método Elisa na sua clínica a qualquer hora do dia"

FÁCIL | apenas 4 etapas

FIÁVEL | especificidade de 99%

SEGURO | sensibilidade entre 92 a 99%

RÁPIDO | resultado entre 6 a 10 minutos



IDEXX
LABORATORIES

Teste Rápido	Espécie	Descrição / Apresentação
Snap Leishmania		Teste rápido para detecção de Leishmaniose. Apresentados em caixas de 10 e 30 unidades.
Snap Giardia		Teste rápido para detecção de GIARDIA. Apresentados em caixas de 5 e 15 unidades.
Snap 4DX plus		Teste rápido para detecção de Anaplasma, Dirofilaria, Borrelia e Ehrlichia. Apresentados em caixas de 5, 15 e 30 unidades.
Snap cortisol		Teste rápido para detecção da Doença de Addison e de Síndrome de Cushing em cães. Apresentados em caixas de 6 unidades.
Snap Parvo		A parvovirose canina é uma das patologias intestinais graves no cão. Este vírus afecta mais frequentemente os cachorros com menos de um ano de vida, surge subitamente e é extremamente contagioso. A maioria dos cães adultos infectados recuperam, cerca de 25 a 50% dos cachorros afectados morrem desta doença se não for diagnosticada. Caixas de 5 unidades.
Snap combo plus		Teste rápido para detecção de FIH (Vírus da imunodeficiência felina) e FeLV (vírus leucemia felina). Apresentados em caixas de 5, 15 e 30 unidades.
Snap fPL		O único teste rápido para pesquisa de LIPASE PANCREÁTICA ESPECÍFICA FELINA. Apresentados em caixas de 10 unidades.
Snap cPL		O único teste rápido para pesquisa de LIPASE PANCREÁTICA ESPECÍFICA CANINA. Apresentados em caixas de 10 unidades.
Snap Feline ProBNP	 	Avalie se os seus pacientes felinos possuem factores de risco cardíaco de forma rápida, segura e fácil. Apresentados em caixas de 5 e 10 unidades.
Snap IgC	 	Teste Rápido para detecção dos níveis baixos de IgC em potros. Apresentados em caixas de 10 unidades.

Para informações detalhadas sobre os testes rápidos IDEXX consulte o nosso médico veterinário especializado

TELF: 808 100 250

*"Você idealiza...
...nós projectamos, fabricamos e instalamos"*

*Solicite ao seu comercial
um estudo prévio
sem compromisso*



medd
DESIGN | MOBILIÁRIO | EQUIPAMENTO MÉDICO
POWERED BY INKSTUDIO

cygnus Vet design



A Serve apresenta a Cygnus vet design como projecto alternativo ao mobiliário comum a instalar em clínicas ou hospitais veterinários.

Através do fenólico, e da lacagem aquosa texturada, conseguimos elevar os graus de exigência ao nível da higiene e bem estar do animal.

O médico veterinário poderá personalizar o seu centro veterinário elegendo a cor, os acabamentos, as medidas e o design em todas as áreas clínicas, entre recepção, consultórios, laboratório, internamento e cirurgia.

Numa parceria entre a Medd e a Serve o projecto "Cygnus vet Design" toma forma, adoptando num novo conceito de mobiliário clínico e de soluções inovadoras que a diferenciam no mercado veterinário.

O Design associado a materias de última geração levam a criação de um produto requintado e exclusivo.

Também no projecto do seu espaço profissional, a Cygnus Vet Design apresenta alternativas ao convencional, desde o desenvolvimento do projecto ao design de interiores, passando pela concepção personalizada do mobiliário e à sua instalação.

