



ROCKWELL OV-10D BRONCO

1:72

MODEL KIT
MODELE REDUIT
MODELLBAUSATZ
KIT DI MODELLO DA MONTAGGIO
MODELO PARA MONTAR
MODEL BOUWDOOS
BYGGSATS
MODELL BYGGESETT

THE ROCKWELL OV-10D DEVELOPED FROM THE PROVEN OV-10A BRONCO TO FULFIL A US NAVY CONTRACT, HAS A DISTINCTIVE LONGER NOSE, HOUSING FORWARD LOOKING INFRA RED SENSORS AND LASER DESIGNATORS. WITH ITS UPDATED ENGINES, (2 x 1040 SHP GARRETT AIR RESEARCH T76 TURBOPROP), THE OV-10D CAN CARRY A WIDER RANGE OF ORDNANCE OPTIONS. ARMAMENT INCLUDES 4 x 7.62mm GUNS IN 2 SPONSONS, SIDE-WINDER AND HELLFIRE MISSILES. THE OV-10D NOGS GUNSHIP VERSION INCLUDES A BELLY MOUNTED M-97 20mm GUN TURRET. WINGSPAN 12.19m, LENGTH 12.67m.

DÉRIVÉ DU BRONCO OV-10A, LE ROCKWELL A ÉTÉ DÉVELOPPÉ À LA DEMANDE DE L'US NAVY. IL SE DISTINGUE PAR UN NEZ PLUS LONG QUI ABRITE DES DÉTECTEURS INFRA-ROUGE ET DES VISEURS-LASER. SES MOTEURS SURPUISSANTS (2 MOTEURS T76 À TURBO PROPULSEURS DE 1040 CV CHACUN) LUI PERMETTENT D'EMPORTER UNE PLUS LARGE PANOPHIE D'ACCESSOIRES ET D'ARMES. SON ARMEMENT COMPREND 4 CANONS DE 7,62 ET DES MISSILES D'AILLES. DANS UNE AUTRE VERSION, LE OV-10D PRÉSENTE SOUS LE VENTRE UNE TOURELLE POUR CANON M-97 DE 20mm. ENVERGURE 12,19m, LONGUEUR 12,67m.

DER ROCKWELL OV-10D, DER VON DER BEWÄHRTEN OV-10A BRONCO ABSTAMMT UND BEI DER US-MARINE EINGESATZT WIRD, HAT EINEN EINDEUTIG LÄNGEREN BUG, NACH VORN GERICHTETE INFRAROT-SENSOREN UND EIN LASER-ORTUNGSSYSTEM, DIE KRÄFTIGEN MOTOREN (2 x 1040 SHP GARRETT AIR RESEARCH T76 TURBOPROP) ERLAUBEN DIESER MASCHINE, EINE GRÖßERE ANZAHL VON VERSCHIEDENEN GESCHÜTZEN ZU TRANSPORTIEREN. DIE BEWAFFNUNG UMFASST 2 x 2 7,62mm KANONEN UND 'HELLFIRE'-RAKETEN, DIE OV-10D NOGS-GUNSHIP-VERSION TRÄGT ZUSÄTZLICH AN DER UNTERSEITE EIN M-97 20mm GESCHÜTZ. TRAGFLÄCHENBREITE: 12,19m, LÄNGE: 12,67m.

IL ROCKWELL OV-10D, SVILUPPATO IN BASE AL COMPROVATO OV-10A BRONCO PER ADEMPIERE UNA FORNITURA ALLA US NAVY, HA UN MUSONE DISTINTIVO PIÙ LUNGO, IN CUI SONO ALLOGGIATI SENSORI A RAGGI INFRAROSSI E INDIVIDUATORI DI BERSAGLIO A LASER. DOTATO DI MOTORI MAGGIORATI (2 TURBOELICHE 1040 SHP GARRETT AIR RESEARCH T76), L'OV-10D È IN GRADO DI MONTARE UNA GAMMA PIÙ AMPIA DI VARIANTI D'ARMAMENTO. TRA QUESTE SONO COMPRESI 4 MITRAGLIE DA 7,62mm SISTEMATE IN 2 SPONSONS E MISSILI SIDEWINDER E HELLFIRE. LA VERSIONE OV-10D NOGS GUNSHIP COMPRENDE UNA TORRETTA DI SPARO CON CANNONE M-97 DA 20mm, MONTATA SOTTO LA FUSOLIERA. APERTURA ALARE 12,19m, LUNGHEZZA 12,67m.

STUDY DRAWINGS AND PRACTICE ASSEMBLY BEFORE CEMENTING PARTS TOGETHER. CAREFULLY SCRAPE PLATING AND PAINT FROM CEMENTING SURFACES. ALL PARTS ARE NUMBERED. PAINT SMALL PARTS BEFORE ASSEMBLY.

ETUDIEZ ATTENTIVEMENT LES DESSINS ET SIMILEZ L'ASSEMBLAGE AVANT DE COLLER LES PIÈCES. GRATTEZ SOIGNEUSEMENT TOUT REVÊTEMENT OU PEINTURE SUR LES SURFACES À COLLER AVANT COLLAGE. TOUTES LES PIÈCES SONT NUMÉROTÉES. PEIGNEZ LES PETITES PIÈCES AVANT ASSEMBLAGE.

VOR VERWENDUNG DES KLEBERS ZEICHNUNGEN STUDIERTEN UND ZUSAMMENBAU ÜBEN. FARBE UND PLATTIERUNG VORSICHTIG VON DEN KLEBEFLÄCHEN ABKRATZEN. ALLE TEILE SIND NUMERIERT. VOR ZUSAMMENBAU KLEINE TEILE ANMALEN.

STUDIARE I DISEGNI E PRATICARE IL MONTAGGIO PRIMA DI UNIRE INSIEME I PEZZI CON L'ADESIVO. RASCHIARE ATTENTAMENTE LE TRACCE DI SMALTO E CROMATURA DALLE SUPERFICI A PEZZI CON ADESIVO. TUTTI I PEZZI SONO NUMERATI. COLORARE I PEZZI DI PICCOLE DIMENSIONI PRIMA DI MONTARLI.

EL ROCKWELL OV-10D, DESARROLLADO A PARTIR DEL PROVEN OV-10A BRONCO SEGÚN CONTRATO CON LA ARMADA DE LOS EE.UU. TIENE UN MORRO ALARGADO QUE LO DISTINGUE, CON LA CARLINGA ADELANTADA, SENSORES DE RAYOS INFRAROJOS Y SISTEMA DE DISPARO POR RAYOS LASER. CON LA PUESTA A PUNTO DE SUS MOTORES (2 x 1040 SHP GARRETT AIR RESEARCH T76 TURBOPROP) EL OV-10D PUEDE DESARROLLAR UN AMPLIO CAMPO DE OPERACIONES, SU ARMAMENTO INCLUYE 4 AMETRALLADORAS DE 7,62mm, UBICADAS EN 2 ENCLAVAMIENTOS Y COHETES SIDEWINDER Y HELLFIRE. LA VERSIÓN OV-10D NOGS GUNSHIP INCLUYE UNA TORRETA PARA CAÑÓN M-97 DE 20mm. ENVERGADURA DE ALAS 12,19m, LONGITUD 12,67m.

DE ROCKWELL OV-10D, DIE ONTWIKKELD IS UIT DE LEGENDARISCHE OV-10A BRONCO OM EEN US MARINECONTRACT TE VERVULLEN HEEFT EEN DUIDELIJK HERKENBARE LANGERE NEUS, MET INFRA-RODE SENSORS EN LASER-GESCHUT. MET ZIJN OPGEVOERDE MOTOREN (2 x 1040 SHP GARRETT AIR RESEARCH T76 TURBOPROP), KAN DE OV-10D EEN BREDE LIJN VAN GESCHUT DRAGEN. DE UITRUSTING OMVAT TEVENS 4 x 7,62mm GESCHUT IN TWEE HOUDERS, SIDEWINDERS EN HELLFIRE RAKETTEN. DE OV-10D NOGS GUNSHIP VERSIE HEEFT TEVENS EEN M-97 20mm GESCHUTSKOEP, DIE ONDEROP HET TORSTEL IS BEVESTIGD. VLEUGELSPANWIJDTE: 12,19m. LENGTE: 12,67m.

ROCKWELL OV-10D, SOM UTVEKLT FRÅN DET BEPRÖVDE OV-10A BRONCO UNDER ETT KONTRAKT TILL DEN AMERIKANSKA FLOTTAN, HAR EN UTMÄRKANDE LÄNGRE NOS MED FRAMÅTRIKTADE INFRARÖDA UPPTAGARE SAMT LASER. MED STARKARE MOTORER (2 x 1040 HKR GARRETT AIR RESEARCH T76 TURBOPROP), KAN PLANET OV-10D MEDFÖRA ETT RIKARE URVAL AV ARTILLERI. BESTYCKNINGEN BESTÅR AV 4 STYCKEN 7,62mm KANONER PÅ 2 UTBYGGDA KANONPLATTFORMER, SAMT SIDEWINDER OCH HELLFIRE ROBOTAR. OV-10D NOGS VERSION ÄR OCKSÅ UTRUSTAD MED ETT M-97 20mm KANONTORN MONTERAT PÅ FLYGPLANETS UNDERSIDA. SPÄNNVIDD 12,19m, LÄNGD 12,67m.

ROCKWELL OV-10D, EN VIDEREUTVIKLING AV DEN VELPRÖVDE OV-10A BRONCO FÖR Å MÖTE KRAVENE TIL DEN AMERIKANSKE MARINE, HAR LENGRE NESE MED FREMOVERRETTEDE INFRARØDE FØLER OG MÅLMARKØRER. OV-10D HAR KRAFTIGERE MOTORER, (2 x 1040 A.H.K. GARRETT LUFTFORSKNING T76 TURBOPROP), OG KAN DERFOR FØRE FLERE TYPER VÅPEN. DISSE OMFATTER 4 x 7,62mm KANONER I 2 SPONSONS (UTBYGGDE KANONPLATTFORMER), SIDEWINDER OG HELLFIRE RAKETTER. OV-10D NOGS 'GUNSHIP' UTGAVEN HAR OGSÅ ET M-97 20mm KANONTÅRN UNDER. VINGESPENNEN ER 12,19m, LENGDEN 12,67m.

ESTUDIE LOS DIBUJOS Y PRACTIQUE EL MONTAJE ANTES DE PEGAR LAS PIEZAS. RASPE CUIDADOSAMENTE EL PLATEADO Y LA PINTURA EN LAS SUPERFICIES DE CONTACTO ANTES DE PEGAR LAS PIEZAS. TODAS LAS PIEZAS ESTAN NUMERADAS. ES CONVENIENTE PINTAR LAS PIEZAS PEQUEÑAS ANTES DE SU MONTAJE.

BESTUDEER DE TEKENINGEN EN PROBEER HET SAMENVOEGEN, VOORDAT JE DE ONDERDELEN AAN ELKAAR VASTPLAKT. SCHUUR VOORZICHTIG HET VERGULSEL EN DE VERF VAN DE VAST TE PLAKKEN VLAKKEN. ALLE ONDERDELEN ZIJN GENUMMERD. VERF DE KLEINE ONDERDELEN ALVORENS SAMEN TE VOEGEN.

STUDERA BILDERNA NOGGRANT OCH SÄTT IHOP DELARNA INNAN DU LIMMAR IHOP DEM. SKRAPA NOGGRANT BORT FÖRKROMNING OCH FÄRG FRÅN LIMMADE DELAR. ALLA DELARNA ÄR NUMMERADE. MÅLA SMÅDELARNA FÖRE IHOPSÄTTNING.

STUDER TEGNINGENE NØYE, OG SETT DELENE SAMMEN FØR DU LIMER DEM SAMMEN. FJERN FØRSIKTIG FØRKROMMING OG MALING FRÅ OVERFLATER SOM SKAL LIMES. ALLE DELENE ER NUMRERTE. SMÅ DELER BØR MALES FØR MONTERING.

CEMENT
COLLEZ
KLEBEN
UNIRE CON ADESIVO
CON PEGAMENTO
VASTPLAKKEN
LIMMA
LIM


DO NOT CEMENT
NE COLLEZ PAS
NICHT VERKLEBEN
NON APPLICARE ADESIVO
SIN PEGAMENTO
NIET VASTPLAKKEN
LIMMA INTE
LIMES IKKE

ALTERNATIVE PART
PIECE EN OPTION
ALTERNATIV-TEIL
PEZZO ALTERNATIVO
PARTE ALTERNATIVA
ANDER ONDERDEEL
ALTERNATIV DEL
ALTERNATIV DEL


CLEAR
CLAIR
KLAR
TRASPARENTE
TRANSPARENTE
SCHÖON
GENOMSKINLIG
GENNOMSIKTIG

ASSEMBLED SECTION
PARTIE DEJA ASSEMBLEE
ZUSAMMENGEBAUTER TEIL
SEZIONE MONTATA
SECCION MONTADA
SAMENGEVOEGD ONDERDEEL
IHOPSATT
MONTERT SEKSJON

1




2




OV-10D NOGS





4



SEE SECTION 6
VOIR PARAGRAPHE 6
SIEHE TEIL 6
VEDERE LA SEZIONE 6
VEA SECCION 6
KIJK NAAR ONDERDEEL 6
SE SEKTION 6
SEPUNKT 6

5





M2

SLATE GREY
GRIS ARDOISE
SCHIEFERGRAU
GRIGIO ARDESIA
GRIS PIZARRA
LEIKLEURIG
SKIFFERGRÅ
SKIFFER GRÅ

M6

BLACK
NOIR
SCHWARZ
NERO
NEGRO
ZWART
SVART
SVART

M13

LIGHT AIRCRAFT GREY
GRIS AVION CLAIR
HELL-FLUGZEUGGRAU
GRIGIO AVIAZIONE CHIARO
GRIS CLARO DE AVION
LICHTGRUIS
LIJUS-FLYGPLANSGRÅ
LYS FLY GRÅ

M17

DARK GREEN
VERT Fonce
DUNKELGRÜN
VERDE SCURO
VERDE OSCURO
DUNKERGRÖEN
MÖRKGRÖEN
MÖRK GRÖNN

M22

RAF BLUE/GREY
BLEU/GRIS RAF
RAF-BLAUGRAU
BLU-GRIGIO RAF
AZUL/GRIS DE LA RAF
BLAUWGRÖEN
BLÅGRÅ
HIMMEL GRÅ/BLÅ

M26


LIGHT BRONZE GREEN
VERT BRONZE CLAIR
HELLBRONZGRÜN
VERDE BRONZO CHIARO
VERDE BRONCEADO CLARO
LICHT BRONSGRÖEN
LIJUS BRONSGRÖEN
LYS BRONSGRÖNN

G3


WHITE
BLANC
WEISS
BIANCO
BLANCO
WIT
VIT
HVIIT

AIRFIX PAINT NOS.
PEINTURES AIRFIX NO.
AIRFIX FARBEN NUMMERN
NR. DI RIFERIMENTO DEGLI SMALTI AIRFIX
PINTURAS AIRFIX NO.
AIRFIX VERFSORTEN NUMMERS
AIRFIX FÄRG NR.
AIRFIX MALING NR.

OV-10D NOGS



OV-10D NOS



TO APPLY DECALS, CUT SHEET AS REQUIRED, DIP IN WARM WATER FOR A FEW SECONDS, SLIDE OFF BACKING INTO POSITION SHOWN.

POUR COLLER LES DECALQUES, DECOUPEZ LE MOTIF PLONGEZ-LE QUELQUES SECONDES DANS L'EAU CHAUDE, PUIS POSEZ LE A L'ENDROIT INDIQUE EN DECOLLANT LE SUPPORT PAPIER.

UM DIE ABZIEHBILDER AUFZUKLEBEN, DIESE AUSSCHNEIDEN, KURZ IN WARMES WASSER TAUCHEN, DANN ABZIEHEN UND WIE ABGEBILDET AUFKLEBEN.

PER APPLICARE LE DECALCOMANIE, TAGLIARE IL FOGLIO SECONDO IL NECESSARIO, IMMERGERE LA DECORAZIONE IN ACQUA CALDA PER ALCUNI SECONDI, QUINDI SFILARLA DALLA CARTA DI SUPPORTO E PALPEGGIARLA NELLA POSIZIONE INDICATA.

PARA APLICAR LAS CALCOMANIAS, SEPARAR LOS TEMAS DESEADOS, SUMERGIR EN AGUA TIBIA DURANTE UNOS SEGUNDOS Y DESLIZAR LA CALCA EN LA POSICION DEBIDA.

OM DE PLAATJES OP TE PLAKKEN MOET HET BLAD GEKNIPT WORDEN ZOALS AANGEGEVEN, EEN PAAR SECONDEN IN WARM WATER GEDOMPELD WORDEN EN DE ACHTERKANT ERAF GEHAALD WORDEN ZOALS AFGEBEELD STAAT.

FASTSÄTTNING AV DEKALER: KLIPP ARKET, DOPPA I VARMT VATTEN NÅGRA SEKUNDER, LÅT BAKSIDAN GLIDA PÅ PLATS SOM BILDEN VISAR.

OVERFØRØING AV DEKALER: KLIPP ARKET SLIK DU ØNSKER, DYPP DET I VARMT VANN NOEN SEKUNDER, OG LA DET GLI FRA BAKGRUNNSARKET DIREKTE PÅ PLESS SOM VIST.

M2
M6
M13
M17
M26
G3



**OV-10 D
BRONCO**

1:72

MODEL KIT
MODELE REDUIT
MODELLBAUSATZ
SERIES 2

