

TABELA INWENTARYZACJI DRZEW

KOLOREM POMARAŃCZOWYM OZNACZONO DRZEWA I KRZEWY PRZEWDZIANE DO
UZUNIECZENIA ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ MAPĄ SYTUACYJNĄ

Lp.	Nazwa gatunkowa	Obwód pnia drzewa mierzony na 1,3 [m]	Obwód pnia drzewa mierzony na 5 cm [m]	Klasyfikacja czy drzewo lub krzew wymaga decyzji na usunięcie	Średnica pnia drzewa [cm]	Pow. krzewów [m ²]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi
1	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	1,20		+	38	-	5	10	
2	Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	1,08		+	34	-	4	8	Ubytek wgłębny u podstawy pnia – próchnica, przycięte konary
3	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	1,08		+	34	-	4	7	
4	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	1,05		+	33	-	5	7	Korona mocno przycięta od strony budynku, korona jednostronna, kolizja z linią energetyczną
5	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	1,20		+	38	-	5	7	Korona mocno przycięta od strony budynku, korona jednostronna, kolizja z linią energetyczną
6	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	1,17		+	37	-	5	7	Gniazdo
7	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	1,80		+	57	-	12	20	Rośnie przy murze
8	Śliwa mirabelka <i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	0,64		+	20	-	4	6	Drzewo mocno pochylone
9	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	1,49		+	47	-	5	12	
10	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies 'Glauca'</i>	1,08		+	34	-	4	12	Posusz gałęziowy 15%
11	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies 'Glauca'</i>	0,58		+	18	-	2	5	Korona jednostronna, kolizja z drzewem nr 12
12	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies 'Glauca'</i>	1,36		+	43	-	5	14	Posusz gałęziowy od strony drzewa nr 11
13	GK: irga pozioma	-		+	-	27	-	1-1,5	
14	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	1,14 1,11		+	36 35	-	7	10	
15	GK: irga pozioma	-		+	-	26	-	1,5	
16	GK: irga pozioma	-		-	-	24	-	1,5	
17	GK: ligustr pospolity	-		-	-	6	-	1	Żywopłot formowany o szer. 1 m
	GK: śnieguliczka biała	-		-	-	15	-	1-1,5	
18	GK: ligustr pospolity	-		-	-	20	-	1,5	Żywopłot formowany o szer. 1 m
	GK: bez czarny	-		-	-	1	-	1,5	Martwy krzew
19	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	0,67		+	21	-	2	8	Drzewo bardzo mocno pochylone, przewraca się
20	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	0,26 0,20 0,17 0,10	0,51	+	8 6 5 3	-	2	6	Drzewo pochylone
21	GK: żywotnik wschodni	-		-	-	12	-	2	
	GK: bez czarny	-		-	-	4	-	3	
	GP: klon jawor	-		-	-	2	-	3	

22	GK: róża dzika	-		-	-	4	-	2	
23	GK: irga pozioma	-		-	-	6	-	2	Wspina się po budynku
	GP: śliwa wiśniowa	-		-	-	2	-	2,5	
24	Jarząb szwedzki <i>Sorbus intermedia</i>	0,26	0,36	-	8	-	2	3	
25	GK: forsycja pośrednia	-		-	-	2	-	1,5-2	Żywopłot formowany
26	GK: forsycja pośrednia	-		-	-	2	-	1,5-2	Żywopłot formowany
27	GK: forsycja pośrednia	-		-	-	1	-	1,5-2	Żywopłot formowany
	GK: ligustr pospolity	-		-	-	2	-	1,5-2	Żywopłot formowany
	GK: śnieguliczka biała	-		-	-	6	-	1,5-2	Żywopłot formowany
28	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,23 0,17 0,17	0,51	+	7 5 5	-	2	4	
29	GK: irga pozioma	-		-	-	1	-	1	
30	GK: śnieguliczka biała	-		-	-	4	-	1,5	
31	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	1,05 0,80		+	33 25	-	8	12	
32	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,39	0,48	-	12	-	2	8	
33	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,45	0,61	+	14	-	3	10	
34	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,58		+	18	-	4	10	
35	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,36	0,51	+	11	-	4	8	
36	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,45	0,61	+	14	-	3	7	
37	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,32	0,51	+	10	-	2	6	Korona bardzo słaba
38	GK: forsycja pośrednia	-		-	-	2	-	2	
39	Grusza pospolita <i>Pyrus communis</i>	1,77		+	56	-	6	14	
40	GK: bez czarny	-		-	-	4	-	2-3	
41	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,39 0,20 0,14	0,51	+	12 6 4	-	4	5	
42	GP: jesion wyniosły, wierzba iwa	-		-	-	4	-	3-4	
43	GK: róża dzika	-		-	-	1	-	1,5	
44	GK: róża dzika	-		-	-	10	-	3-4	
45	Sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	0,51 0,29 0,26		+	16 9 8	-	5	6	
46	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	0,29	0,48	-	9	-	3	5	Odchylony od budynku
47	Winorośl właściwa <i>Vitis vinifera</i>	-		-	-	2	-	2	
48	Róża ogrodowa <i>Rosa sp.</i>	-		-	-	2	-	2	
49	Winorośl właściwa <i>Vitis vinifera</i>	-		-	-	2	-	2	
50	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,58		+	18	-	3	8	
51	GP: jarząb pospolity	-		-	-	8	-	3-5	
52	Klon jesionolistny <i>Acer negundo</i>	2,99 0,39 0,32		+	95 12 10	-	5	6	

53	Śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	0,58		+	18	-	4	6	
54	GP: śliwa domowa, jabłoń domowa, kasztanowiec biały	-		-	-	10	-	3-4	
	GK: bez czarny	-		-	-	4	-	2,5	
55	GP: klon jawor	-		-	-	2	-	2	
56	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies</i> 'Glauca'	0,73		+	23	-	4	6	
57	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies</i> 'Glauca'	0,76		+	24	-	4	5	
58	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies</i> 'Glauca'	0,76		+	24	-	4	6	
59	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies</i> 'Glauca'	0,70		+	22	-	4	7	
60	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	0,67		+	21	-	4	6	
61	Topola szara <i>Populus x canescens</i>	2,46		+	78	-	9	16	
62	Topola szara <i>Populus x canescens</i>	2,05		+	65	-	10	16	
63	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	0,95		+	30	-	5	7	
64	Robinia biała	1,27		+	40	-	6	10	
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1,05			33				
65	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	0,58		+	18	-	3	5	
66	Wiąz szypułkowy	1,49		+	47	-	8	14	
	<i>Ulmus laevis</i>	0,80			25				
67	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	0,70		+	22	-	4	16	
68	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	1,27		+	40	-	6	16	
69	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	0,86		+	27	-	5	16	
70	GK: sosna górska	-		-	-	16	-	3	
71	GK: irga pozioma	-		-	-	6	-	0,5	
	GK: tawuła wczesna	-		-	-	6	-	1	
	GK: forsycja pośrednia	-		-	-	6	-	1,5	
72	GK: forsycja pośrednia	-		-	-	20	-	1,5-2	
	GK: irga pozioma	-		-	-	2	-	0,5	
73	GK: sosna górska	-		-	-	5	-	2-2,5	
	GK: irga pozioma	-		-	-	8	-	0,5	
	GK: berberys Thunberga	-		-	-	6	-	1	
	GK: żywotnik zachodni	-		-	-	4	-	1,5	
	GP: świerk pospolity	-		-	-	2	-	3	
74	Sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	0,86		+	27	-	4	8	Drzewo mocno pochylone w kierunku chodnika
75	Sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	0,67		+	21	-	4	8	Drzewo mocno pochylone w kierunku chodnika
76	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies</i> 'Glauca'	0,64		+	20	-	4	8	
77	Świerk kłujący <i>Picea abies</i>	0,58		+	18	-	4	8	
78	Wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki' <i>Salix integra</i> 'Hakuro-nishiki'	0,20		-	6	-	2	2	Forma szczepiona na pniu

79	Świerk serbski 'Pendula' <i>Picea omorica</i> 'Pendula'	0,17		-	5	-	1	5	
80	Świerk serbski 'Pendula' <i>Picea omorica</i> 'Pendula'	0,23		-	7	-	1	6	
81	Świerk serbski 'Pendula' <i>Picea omorica</i> 'Pendula'	0,20		-	6	-	1	5	
82	Sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	0,48	0,58	+	15	-	4	6	
83	Daglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesii</i>	0,98		+	31	-	5	16	
84	GK: jałowiec pośredni	-		-	-	20	-	1	
85	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	0,95		+	30	-	4	8	Gniazdo
86	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	0,67		+	21	-	4	10	Jemiola
87	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	0,80		+	25	-	4	8	Liczna jemiola
88	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	0,89		+	28	-	5	8	Liczna jemiola
89	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	0,82		+	26	-	4	8	Liczna jemiola
90	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	0,58		+	18	-	2	6	Drzewo martwe lub zamierające, kolizja z drzewem nr 91
91	Wierzba płacząca <i>Salix x sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	2,63		+	83	-	12	18	Jeden konar martwy
92	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies</i> 'Glauca'	0,70		+	22	-	4	8	
93	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies</i> 'Glauca'	0,64		+	20	-	4	8	
94	GK: ligustr pospolity	-		+	-	30	-	1,5	
95	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies</i> 'Glauca'	0,61		+	19	-	4	8	Korona jednostronna, drzewo przycięte od strony chodnika
96	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies</i> 'Glauca'	0,64		+	20	-	4	8	
97	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies</i> 'Glauca'	0,61		+	19	-	4	10	
98	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies</i> 'Glauca'	0,51	0,58	+	16	-	4	8	
99	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	1,05 0,70		+	33 22	-	6	16	
100	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies</i> 'Glauca'	0,26	0,39	-	8	-	2	4	Stan zdrowotny zły
101	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies</i> 'Glauca'	0,45	0,58	+	14	-	3	6	Stan zdrowotny zły
102	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	1,05		+	33	-	6	10	
103	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies</i> 'Glauca'	0,29	0,42	-	9	-	3	5	Drzewo pochylone
104	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies</i> 'Glauca'	0,39	0,48	-	12	-	3	6	
105	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	0,73		+	23	-	5	7	
106	Topola kanadyjska <i>Populus canadensis</i>	4,55		+	145	-	12	25	
107	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	0,73		+	23	-	4	8	Uszkodzenia mrozowe na pniu
108	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	0,76 0,70		+	24 22	-	4	8	Ubytki po konarach
109	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	0,42	0,54	+	13	-	2	8	Jeden pień wylamany na wys. 1 m, stan zdrowotny zły
110	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	0,64 0,48		+	20 15	-	4	10	Ubytki po konarach
111	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	1,08 0,82		+	34 26	-	6	14	
112	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	0,86		+	27	-	5	12	Ubytki po konarach - próchnica

113	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	0,82		+	26	-	3	10	Stan zdrowotny zły, posusz gałęziowo- konarowy 40%
114	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	0,70 0,67		+	22 21	-	5	10	
115	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	0,73		+	23	-	4	8	
116	GK: ligustr pospolity	-		-	-	14	-	1,5	
117	GP: czeremcha pospolita	-		-	-	3	-	1,5	
118	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	0,61		+	19	-	5	6	Ubytek powierzchniowy u podstawy pnia, drzewo pochylone
119	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	0,95		+	30	-	8	8	
120	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	0,86		+	27	-	6	14	
121	GK: jałowiec płozący	-		-	-	1	-	0,5	
	GK: jałowiec pośredni	-		-	-	2	-	0,5	
	GK: cyprysik groszkowy	-		-	-	2	-	2	
122	Sosna czarna <i>Pinus nigra</i>	0,54		+	17	-	3	4	
123	GP: klon jawor	-		-	-	1	-	1,5-2	
124	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	1,08 1,05 0,92		+	34 33 29	-	8	14	
125	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	1,02		+	32	-	7	12	
126	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	0,92		+	29	-	7	12	
127	Świerk kłujący 'Glauca' <i>Picea abies</i> 'Glauca'	0,42	0,51	+	13	-	2	4	
128	GK: irga pozioma	-		-	-	10	-	0,5	
	GK: jałowiec pośredni	-		-	-	6	-	1	
129	GK: tawuła van Houtte'a	-		-	-	10	-	1,5	Żywopłot formowany
	GK: jaśminowiec wonny	-		-	-	2	-	1,5	Żywopłot formowany
130	Śliwa wiśniowa <i>Prunus cerasifera</i>	0,26 0,26 0,23 0,23 0,20 0,20		+	8 8 7 7 6 6	-	1,5	2	Drzewo formowane, wielopniowe
131	GK: bez czarny	-		-	-	1	-	1,5	
132	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	1,08		+	34	-	6	12	
133	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	1,27		+	40	-	8	16	Drzewo pochylone
134	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	2,37		+	75	-	10	16	Drzewo nachylone w stronę ogrodzenia
135	Jodła pospolita <i>Abies alba</i>	0,39	0,45	-	12	-	2	6	
136	GK: bez czarny	-		-	-	1	-	1,5	Przycięte
137	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	3,45		+	110	-	10	20	Drzewo mocno pochylone w kierunku chodnika
138	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	1,64		+	52	-	10	20	Odchylony od budynku
139	Jesion wyniosły <i>Fraxinus Excelsior</i>	3,17		+	101	-	10	20	Korona jednostronna, huba
140	GK: lilak pospolity	-		-	-	2	-	1	

	GK: bez czarny	-		-	-	1	-	1,5	
141	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	2,15		+	68	-	6	20	Duży ubytek wglębny u podstawy pnia - próchnica
142	GK: bez czarny	-		-	-	2	-	1,5	
	GK: jaśminowiec wonny	-		-	-	2	-	1,5	
143	Kasztanowiec biały <i>Aesculus hippocastanum</i>	2,49		+	79	-	10	20	